TIOFANATO METIL + DINICONAZOLE-M

Marcas comerciales: SUMIEIGHT MT.

Nomenclatura Química:
tiofanato metil: l,2 bis-(3 metoxicarbonil-2-tioureido) benceno.
diniconazole-M:(E)-(R)1-(1,24-dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3ol
Clasificación Química: benzimidazol + dimetilditiocarbamato.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas y fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Carbón cubierto del trigo (*Tilletia caries)* Carbón cubierto del trigo (*Tilletia foetida)* Carbón desnudo del trigo (*Ustilago nuda tritici)* Tizón de la plántula (*Fusarium graminearum)*	60 cm3/qm	N/C	Tratamiento de semilla. Aplicar en forma de dilución. Se recomienda diluir la dosis de 60 cm3/qm en 1,0 a 1,5 litros de agua limpia. Aplicar la mitad de la dilución a la semilla y agitar por 3 minutos; luego aplicar el caldo restante y agitar por otros 3 minutos. El tratamiento se puede realizar desde 6 meses antes de la siembra, hasta el mismo día que se va a sembrar.

Información General:

Modo de acción: sistémico y de contacto, confiere control de hongos situados en semillas y en el suelo, que pueden afectar el desarrollo normal de las plantas. No afecta la germinación de las semillas ni su emergencia.
EL diniconazole M es un inhibidor del proceso de biosíntesis del ergosterol, en consecuencia modifica la estructura y la función de la membrana celular impidiendo el desarrollo y multiplicación del hongo. En el momento de la germinación del trigo que se produce con baja temperatura del suelo (5 a 10°C) y adecuada humedad, ocurre la infestación del cultivo con el carbón desnudo. El diniconazole M es absorbido en el momento de la germinación, y por su acción sistémica se transporta dentro de la plántula de trigo, ejerciendo su acción tóxica sobre los hongos cuando estos inician su ciclo biológico. El tiofanato metil es un fungicida de la familia de los bencimidazoles, sistémico, ejerce un control preventivo y curativo de enfermedades. Es también absorbido por la semilla al momento de la germinación.

Instrucciones para el uso:
Preparación: agítese bien el producto antes de aplicar. Diluir la dosis recomendada de uso en 1 a 1,5 litros de agua limpia por cada 100 kg de semilla a tratar. Aplicar la mitad de la disolución a las semillas y agitar durante 3 minutos. Luego aplicar la mitad restante de la dilución y agitar nuevamente otros 3 minutos.

Equipos: para grandes cantidades, emplear plantas de tratamiento de semillas, utilizando los volúmenes de suspensión y las especificaciones del fabricante del equipo. Para pequeñas cantidades, utilizar tambores rotativos con eje excéntrico y con aletas fijas interiores facilitar la mezcla del producto con las semillas y que resulten totalmente cubiertas. Colocar la mitad de semillas a tratar en el tambor, luego agregar la mitad de la suspensión preparada y girar suavemente; completar la cantidad de semilla y el resto de la suspensión. Puede ser aplicado como máximo hasta los 6 meses antes de la siembra al mismo día en que se va a sembrar.

Compatibilidad: se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un ingeniero agrónomo.

Importante: "La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley. La Ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo, la Ley dictamina el decomiso y multas."

Derrames:
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC) + M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, gafas, protección respiratoria, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, ropa de protección adecuada.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata : 3000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 4000 mg/kg.
CL 50 Inhalatoria: > 1.1245 mg/l (clase II)

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Producto virtualmente no tóxico para las abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SUMIEIGHT MT	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	36984	FS	40% + 3,2%	III