SULFOXAFLOR + LAMBDACIALOTRINA

Marcas comerciales: COMMIT - EXPEDITION - SILVER FUSION.

Nomenclatura Química:
sulfoxaflor : N-[metiloxido[1-[6-(trifluorometil)-3-pyridinil]etil]-lamda 4-sulfanilidina] cyanamida
lambdacialotrina: mezcla de isómeros (ZR cis S y ZS cis R) del- alfa-ciano-3-fenoxibencil-cis-3-(Z-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: sulfoximina + piretroide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Alquiche chico (*Edessa meditabunda)* Chinche verde (*Nezara viridula)*	200 - 250 cm3/ha	14	Aplicar, de acuerdo a los umbrales establecidos por INTA para cada especie en particular, cuando la soja esté en estado de formación de vainas (R3). Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el canopeo, logrando al menos 20 gotas/cm2 en la parte media de la planta.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus)*	250 cm3/ha		
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*	200 cm3/ha		Aplicar según el estadío del cultivo (soja a 52 cm): Período vegetativo: hasta 35% de defoliación y al alcanzar un umbral de 20 orugas por metro lineal mayores a 2 cm. Período reproductivo: hasta 20% de defoliación y al alcanzar un umbral de 10 orugas por metro lineal mayores a 2 cm. Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el canopeo, logrando al menos 20 gotas/cm2 en la parte media de la planta.
	Picudo de la soja (*Sternechus subsignatus)*	200 - 250 cm3/ha		Aplicar al detectar 3 adultos por metro lineal.
	Picudo negro de la vaina (*Rhyssomatus subtilis)*	250 cm3/ha		
Maiz	Chicharrita del maíz *(Dalbulus maidis)*	300 cm3/ha	45	Aplicar durante el estadio vegetativo del cultivo. Monitorear el cultivo/plaga e iniciar las aplicaciones cuando sea verificada la presencia de los primeros insectos. Aplicar de nuevo cuando haya reinfestación. Máximo número de aplicaciones 2 con intervalo mínimo entre aplicaciones de 3 días.

(*) Ver instrucción en Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación.

Información General:

Es un insecticida foliar de amplio espectro, integrado por dos principios activos que poseen características complementarias. Actúa sobre las plagas por contacto e ingestión. De esta manera, se caracteriza por su poder de volteo y persistencia de control. Es un insecticida a base de sulfoxaflor y lambdacihalotrina recomendado para control de chinches y orugas en el cultivo de soja según se indica en las recomendaciones de uso.

Forma de acción:
Sulfoxaflor causa excitación del sistema nervioso (temblores, parálisis y mortalidad) del insecto alterando la función nicotínica. Presenta una única interacción con los receptores nicotínicos de acetilcolina, distinta de aquella observada en los neonicotinoides. No interactúa en los mismo sitios de acción de insecticidas neonicotinoides, fenilpirazoles y abamectinas, por lo que, no se espera la aparición de resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos químicos.

Instrucciones para el uso
Preparación:
1) Llenar el tanque pulverizador con agua hasta la mitad de su capacidad. 2) Poner los agitadores en movimiento y agregar la cantidad de necesaria del producto de acuerdo al área a tratar.
3) Completar la capacidad total del tanque con agua.
Es importante que el sistema de retorno funcione permanentemente.
El producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
El producto puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales y equipos terrestres con barras provistas de picos cónicos, utilizando un volumen mínimo de agua de 80-100 l/ha y presión de 2 bar (30 lb/pulg2).
En aplicaciones aereas utilizar un volumen mínimo de agua de 10 litros/ha. No mezclar con gasoil como vehículo en aplicaciones aéreas.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia.

Compatibilidad:
No presenta problemas de compatiblidad. Puede ser aplicado en mezcla con surfactantes no iónicos y productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con productos fuertemente alcalinos.

Fitotoxicidad:
No es fitotóxico para el cultivo en los que se recomienda su uso.

Reingreso al área tratada: se recomienda ingresar al área tratada luego de pasadas 24 horas de la aplicación y con la vestimenta de protección adecuada.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Derrames:
Contener el líquido derramado con tierra o arena. No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4C (IRAC) + 3A (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal; barbijo y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
LD50 oral aguda (rata) 88 mg/kg
LD50 aguda dermal (conejo): > 5000 mg/kg
CL 50 inhalatoria aguda en rata: 0,17 mg/l.

Irritación dermal:	Moderado irritante dermal.
Irritación ocular:	Severo irritante ocular.
Sensibilización dermal:	Sensibilizante dermal.

Primeros auxilios
En caso de intoxicación, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el material, debe protegerse con guantes, gafas y botas resistentes a químicos y usar máscara con filtro para solventes o equipo respiratorio autónomo con suplemento de aire. Si hubiera contacto con los ojos, lavar los ojos manteniendo los párpados abiertos durante 10 minutos con abundante agua. Retirar a los 5 minutos los lentes de contacto y continuar lavando; con la piel, retirar las vestimentas y lavar la piel, incluyendo el cuero cabelludo, con abundante agua y jabón. Guardar la ropa en envase hermético. En caso de ingestión, consultar las maniobras de descontaminación a un Centro de Intoxicaciones, suministrando los datos de la composición del producto y el estado del paciente y/o llevarlo al lugar de atención más cercano. Nunca administrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconsciente. Inhalación: una vez retirado el paciente del lugar, despejarle las vías aéreas y nebulizar con oxígeno humidificado. Luego de la descontaminación, colocar al paciente en un lugar abrigado y en posición lateral si está inconsciente, para evitar la posible aspiración del vómito.

Advertencia para el médico:
Producto moderadamente peligroso. Clase II. Realizar tratamiento sintomático. Grupo químico: sulfoxaflor: sulfoximinas. Lambdacialotrina: piretroides. No tiene antídoto específico. Solvente: aromático. Toxicidad inhalatoria: categoría I. Muy tóxico. Moderado irritante dermal (Cuidado). Categoría III: evitar el contacto con la piel y la ropa. Severo irritante ocular (Cuidado). Categoría II: causa daño temporal a los ojos. Sensibilizante dermal: el contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

Síntomas de intoxicación aguda:
Síntomas de intoxicación aguda: ojos: irritación ocular, pudiendo causar daño temporal a los ojos. Piel: irritante para la piel. Un contacto extenso con la piel puede resultar en la absorción de cantidades dañinas. Ingestión: la toxicidad de una dosis oral simple es moderada. Pequeñas cantidades ingeridas accidentalmente durante el manipuleo, no es probable que causen daño. La ingestión de cantidades importantes puede causar daño. Inhalación: una sola exposición simple a los vapores puede ser peligrosa.

Riesgos ambientales
Moderadamente tóxico para peces. Evitar la deriva de la aplicación o la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Prácticamente no tóxico para aves. Altamente tóxico para abejas. No aplicar con abejas presentes. Antes de la aplicación avisar a los apicultores para el cierre de colmenas. Si las abejas entran en el lote cuando la pulverización se ha secado en el follaje, no existen riesgos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
COMMIT	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	41859	SE	10 % + 15 %	II
EXPEDITION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	38247	SE	10 % + 15 %	II
SILVER FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40209	SE	10 % + 15 %	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.