FIPRONIL + IMIDACLOPRID

Marcas comerciales: SUNATO SEMILLERO.

Nomenclatura Química:
fipronil: (+ -)- 5- amino-1-(2,6-dicloro-alfa-alfa-alfa-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometil sulfinil-pirazol-3-carbonitrilo
imidacloprid: 1-<(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl>-N-nitro-2-imidazolidinimine
Clasificación Química: fenil pirazoles + neonicotinoide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: terapico para tratamiento de semillas.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Bicho torito o Bicho candado (*Diloboderus abderus)* Ciclocéfalas, Gusano blanco (*Cyclocephala spp.)* Gusano alambre (*Conoderus spp.)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)*	150 cm3/100 kg de semilla		Pre siembra

Información General:

SUNATO SEMILLERO es un insecticida terápico de semillas posicionado para tratamientos profesionales y semi-profesionales en origen.

Preparacion: SUNATO SEMILLERO debe ser agregado al recipiente de mezclado del equipo para tratamiento de semillas.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
SUNATO SEMILLERO es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemillas u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo. Realizar el tratamiento al resguardo de los rayos solares. Es importante que la semilla se encuentre clasificada, totalmente libre de tierra, polvo e impurezas. Verificar fecha de vencimiento. Almacenar en lugares frescos (T° inferiores a 25°C). No exponer las semillas tratadas al sol.

Restricciones de uso:
No aplicar SUNATO SEMILLERO cuando la semilla esté con daño mecánico.

Compatibilidad:
Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.

Fitotoxicidad:
SUNATO SEMILLERO no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
Recoger el producto, previa ligazón con material adsorbente (ej.: aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en empresas especializadas para tal fin.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (IRAC) + 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación y la aplicación use guantes, botas, protector facial y ropa protectora adecuada. Igual protección deberán usar los operarios de siembra. No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel. Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela antes de volverla a usar.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: < 2281 mg/m3
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios:

En caso de inhalación, llevar al afectado al aire libre y consultar al médico. Oxígeno o respiración artificial si es preciso. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, si está disponible, con polietilenglicol 400 y después con agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente y abundantemente con agua y acudir a un médico. En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico y mostrarle la etiqueta o envase.

Riesgos ambientales:
Muy tóxico para aves. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar las aplicaciones en zonas cercanas a dormideros de aves, montes, bosques, parques protegidos y reservas de fauna. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas. Por su forma de uso, no se espera exposición.
Muy tóxico para peces. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el remanente sobre el lote tratado o los accesos al mismo. Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros desde el espejo de agua. Por su forma de uso, no se espera exposición.
Altamente tóxico para abejas. No presenta riesgo para las abejas si el producto es aplicado sobre semillas limpias, por empresas tecnificadas en el tratamiento de semillas y si se aplica en conjunto con polímeros que mejoren la adherencia del producto a la semilla e impidan la formación de polvo residual, que pueda liberarse al medioambiente posteriormente durante la siembra. Sugerimos incluir en las etiquetas de las bolsas de semillas tratadas la siguiente frase: esta semilla ha sido tratada con un producto tóxico para abejas, evitar que al momento de la siembra se libere polvo residual al medioambiente que pueda exponer a las abejas con el producto".

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SUNATO SEMILLERO	BAYER	38264	FS	18% + 36%	II