METOXIFENOCIDE + CLORPIRIFOS

Nomenclatura Química:
metoxifenocide: N´- tert - butil - N´(3,5-dimetilbenzoil)-3-metoxi-2-metilbenzohidracida.
clorpirifós: 0,0-dietil 0-(3,5,6-tricloro-2-piridinil)fosfotionato
Clasificación Química: diacilhidrazina + naturalyte.
Acción: de contacto, ingestión e inhalación.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	500-600 cm3/ha	45	Aplicar cuando se detecte la presencia de la plaga considerando el umbral correspondiente según estadio fenológico y distancia entre surcos.
	Trips (*Frankliniella schultzei)* Trips (*Caliothrips phaseoli)*			Aplicar al detectar un promedio de 5 ninfas por foliolo.
	Arañuela roja común (*Tetranychus urticae)*	600 cm3/ha		Aplicar al inicio de infestación cuando se encuentren 5 ninfas por hoja trifoliada. Utilizar con una incidencia menor al 50% de hojas con presencia de la plaga. Se recomienda el agregado de aceite mineral en una concentración de 0,5% v/v.
	Falsa medidora (*Pseudoplusia includens)*			Aplicar con larvas menores a L3.
	Oruga bolillera (*Helicoverpa gelotopoeon)*			Se recomienda su control siguiendo los siguientes umbrales de daño: - Estadios vegetativos tempranos (VE-V5) 20% de plantas con daño y 1,5 orugas/m - Estadios vegetativos avanzados (V6-R2) 2-3 orugas/m - Estadios reproductivos (daños en vainas) 0,5 orugas/m

Nota: las dosis corresponden a plagas en el umbral de daño económico y es necesario consultar siempre al asesor ingeniero agrónomo.

Información General:

Es un insecticida formulado a base de los principios activos clorpirifos y metoxifenocide. El clorpirifos está especialmente recomendado para el control de insectos chupadores y masticadores; penetra en los insectos plagas a través de 3 vías: contacto, ingestión, inhalación, y se caracteriza por su alto poder de volteo y residual. El clorpirifos inhibe la acción de la enzima acetil colinesterasa, cuya función es desdoblar a la acetil colina en ácido acético y colina. La acetil colina actúa como un transmisor de los impulsos nerviosos y su acumulación en el organismo, provoca disturbios motrices que llevan al insecto a la muerte.
El metoxifenocide afecta a las larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muda y presentando también acción ovicida. Las larvas dejan de alimentarse inmediatamente evitando la defoliación y muriendo a los pocos días. Actúa por ingestión, y en menor medida por contacto.

Instrucciones para el uso:
Preparación
1) Llenar el tanque pulverizador con agua hasta la mitad de su capacidad.
2) Agitar bien el envase y agregar la cantidad de producto necesaria para el área a tratar.
3) Completar la capacidad total del tanque con agua.
Es importante que el retorno funcione permanentemente.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación:

Aplicaciones terrestres:
Pulverizadores de botalón. Volumen: no menos de 80 litros de agua/ha. Pastillas: cono hueco tipo insecticida. Presión: 40 lb/pulg2. No aplicar con vientos mayores a 10 km/h.

Aplicación aérea:
Se recomienda un volumen de caldo no inferior a 8 litros/ha. No utilizar gasoil como vehículo. No aplicar durante las horas de mayor insolación y temperatura.

Aplicar 50-70 gotas / cm2.

No aplicar durante las horas de mayor insolación y temperatura.

Restricciones de uso:
Período de carencia:
Soja: dejar transcurrir 45 días entre la última aplicación y la cosecha.

Reingreso al área tratada: dejar transcurrir 12 horas antes de ingresar al área tratada luego de la aspersión.

Compatibilidad:

No hay evidencias de incompatibilidad con otros productos fitosanitarios o fertilizantes normalmente utilizados en los cultivos registrados. Debe evitarse la mezcla con sustancias fuertemente ácidas y de reacción alcalina. En aplicaciones aéreas no mezclar con gasoil.

Fitotoxicidad:
A las dosis indicadas, el producto no es fitotóxico para el cultivo en el que se lo recomienda.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 18 (IRAC) + 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:	
Toxicidad oral aguda:	DL50: > 50 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 5,73 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios: llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico, o trasladar a la persona a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el material. En caso de contacto con los ojos: lavar con agua corriente durante 15 minutos y llamar a un médico; con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con agua corriente y jabón durante 15 minutos. Lavar la ropa contaminada separadamente de otras prendas con lavandina. Si apareciera irritación consultar al médico. Ingestión: no inducir al vómito a menos que sea indicado por personal médico. Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito a personas inconscientes. Consultar al médico inmediatamente y/o transportar a la persona afectada a un servicio de emergencias llevando el envase o la etiqueta del producto. Inhalación: retirar a la persona afectada al aire fresco y mantenerla en reposo y abrigada. Consultar al médico inmediatamente.

Riesgos ambientales
Extremadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar contaminar cursos o cuerpos de agua con el producto o con agua proveniente del lavado de equipos. Muy tóxico para aves. Altamente tóxico para abejas. No aplicar con abejas presentes. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de colmenas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.