FENOXAPROP-P-ETIL + MEFENPIR DIETIL

Marcas comerciales: PUMA EXTRA.

Nomenclatura Química:
fenoxaprop-P-etil: D (+)-etil-2 [4-(6-cloro-2-benzoxazolil-oxi)-fenoxi]-propanoato
mefenpir dietil: dietil (RS)-1-(2,4-diclorofenil)-5-metil-2-pirazolin-3,5-dicarboxilato
Clasificación Química: ariloxi-fenoxipropionato + ariloxi-fenoxipropionato.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Avena negra o Cebadilla (*Avena fatua)*	1000 cm3/ha	45	Cuando la maleza tiene 4 hojas hasta macollaje.
		800 cm3/ha		Cuando la maleza tiene 2 a 4 hojas.

Información General:

Puma Extra es un herbicida selectivo, descubierto y desarrollado por Bayer AG. Constituye una nueva formulación más purificada de la parte activa de la droga técnica para el control de Avena fatua en cultivos de cebada.
Puma Extra tiene tanto acción de contacto como sistémica. La absorción ocurre principalmente a través de las hojas, siendo traslocado hacia los tejidos meristemáticos, donde se localiza su acción herbicida.
Los primeros síntomas de daño visible aparecen entre los 5 - 15 días después de la aplicación, en forma de manchas cloróticas -rojizas a violáceas en el caso de Avena fatua - sobre las hojas y dichas manchas se extienden gradualmente por toda la superficie de las mismas.
El crecimiento de la planta se detiene entre los 3 y 5 días. En esta fase las plantas y/o brotes se desprenden fácilmente mediante una ligera tracción. Simultáneamente, los tejidos meristemáticos son afectados y finalmente muere la planta.
Bajo condiciones óptimas de crecimiento, el proceso descripto de destrucción de las malezas tratadas con Puma Extra se produce más rápidamente que bajo condiciones no favorables (p.ej.: grave sequía, baja humedad ambiental y de suelo).

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Aplicación terrestre: El volumen deberá estar entre 100 - 150 l/ha.
Emplear pastillas tipo abanico plano (8002 o 11002). Presión 35 - 45 lb/pulg².
Aplicación aérea: El volumen mínimo por hectárea será de 30 litros (agua + Puma Extra).
Como es fundamental asegurar un buen mojado de las plantas (correcta cobertura de la maleza), conviene adoptar el mínimo ancho de trabajo que permitan las condiciones climáticas en el momento de la aplicación.
Las lluvias producidas 6 horas después de la aplicación no afectan la eficacia de Puma Extra .

Restricciones de uso:
Los campos tratados no deben utilizarse para pastoreo ni el forraje para alimentación animal antes de la época normal de cosecha. No aplicar Puma Extra en cultivos de centeno, avena, maíz, sorgo, caña de azúcar y arroz.
Aplicar Puma Extra cuando existan buenas condiciones de humedad en el suelo y las malezas estén en crecimiento activo.
Evitar la aplicación con vientos superiores a 10 km / hora.
Evitar la aplicación con rocío sobre el follaje.
No aplicar el producto bajo condiciones de estrés.
Se podrá reingresar al lote luego de 24 horas de aplicado el producto.

Compatibilidad:
Puma Extra puede ser aplicado (mezcla de tanque) con herbicidas que controlan malezas de hoja ancha, como ser 2,4 D, Picloram y Dicamba. No mezclar Puma Extra con los herbicidas antes mencionados bajo condiciones de estrés, fundamentalmente térmicas. El tipo y dosis de los mismos deben ser consultados a su asesor técnico.

Fitotoxicidad:
Advertencia: En condiciones de estrés provocada por enfermedades, plagas, sequías, riesgo de intensas heladas, etc, pueden observarse síntomas de fitotoxicidad en el cultivo.

Derrames:
Recoger el producto, previa ligazón con material adsorbente (ej.: aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en empresas especializadas para tal fin.

Clasificación (modo o sitio de acción): A(HRAC) o 1(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la manipulación utilizar: delantal, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Durante su aplicación utilizar: traje protector impermeable, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su manipulación y/o aplicación. No inhalar el producto y no exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después de realizada la aplicación del producto, lavar con agua los equipos utilizados. Después del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al

producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: >5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: >4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 10,74 ml/l

Leve irritante dermal
Leve irritante ocular
No sensibilizante dermal

Primeros auxilios:
Retirar a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitar inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.
En caso de salpicaduras en la piel: Sacar la ropa y los zapatos contaminados. Lavar con abundante agua y jabón. Si los síntomas continúan llamar al médico.
En caso de contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con abundante agua tibia y seguir las indicaciones del médico.
En caso de inhalación: retirar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo.
En caso de ingestión NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Riesgo de que el producto ingrese en los pulmones si se produce el vómito después de la ingestión. Enjuagar la boca.
No administrar nada por boca a un paciente inconsciente.

Riesgos ambientales:
Virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces. No contaminar aguas piscícolas u otras fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PUMA EXTRA	BAYER	34529	EW	6,9% + 7,9%	III