AZOXISTROBINA + CARBENDAZIM + TEBUCONAZOLE

Marcas comerciales: GUAYRA.

Nomenclatura Química:
azoxistrobina: Metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi] fenil}-3-metoxiacrilato
tebuconazole: alfa-[2-(4-clorofenil) etil]-alfa-(1,1-dimetiletil)-1-H-1,2,4-triazol-1-etanol
carbendazim 2-metoxicarbamoil-bencimidazol ó metil bencimidazol-2-ilcarbamato
Clasificación Química: estrobilurina + triazol + benzimidazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Mancha marrón (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura (*Cercospora kikuchi)* Roya de la Soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	700-800 cm3/ha.	30	Desde R3 a R6(*)

(*)Se recomienda utilizar el producto con el agregado de 0,5% de aceite mineral.

Información General:

Fungicida sistémico y de contacto, compuesto por tres fungicidas que actúan en forma conjunta. Presentan acción preventiva, curativa y erradicante.

Preparación: producto formulado como suspensión concentrada que debe ser diluida en agua. Para una buena preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque sin calibración previa.
- Verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Aplicar al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
Aplicación terrestre: puede aplicarse con equipos terrestres, de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco. Se debe utilizar un volumen mínimo de agua de 120 l/ha y una presión superior a 2,8 bar (40 lb/pulg2), para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.
Aplicación aérea: también puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 15 l/ha, dependiendo del cultivo. No deben realizarse aplicaciones con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento.

Restricciones de uso: entre la última aplicación en el cultivo de soja y la cosecha deberán transcurrir 30 días. En caso de que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas luego de aplicado el producto.

Compatibilidad: compatible con productos de uso habitual, excepto con aquellos de reacción alcalina. Realizar pruebas de compatibilidad física con otras formulaciones.

Fitotoxicidad: En los cultivos y dosis recomendados no es fitotóxico.

Derrames:
En caso de derrames, inactivar con soda cáustica. Adsorber el líquido derramado con aserrín, arena o tierra. Eliminar las barreduras mediante un servicio especializado en residuos peligrosos. Asegúrese que durante la operación de limpieza el lugar esté ventilado y hacerlo con viento a favor.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC) + 1 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios empleados en la aplicación del producto. No comer, beber o fumar durante las tareas. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores, sin previo lavado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Oral DL 50 (rata): 2500 mg/kg
Dermal DL 50 (rata): > 4000 mg/kg
Inhalatoria: CL50 (4 horas) > 2.582 mg/l

No irritante para la piel. No irritante para los ojos.

Primeros Auxilios:
En caso de inhalación, alejar a la persona afectada del lugar de exposición y remover inmediatamente al aire fresco. Protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias, suministrar oxígeno. Procurar atención médica.
En caso de ingestión accidental, si el paciente está consciente, provocar el vómito con agua tibia salada o solución de mostaza. Posteriormente, de ser posible, suministrar papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (sulfato de sodio 30g). Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito a una persona inconsciente. Llamar a un médico. Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro. Contacto ocular: si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Lavar con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las direcciones. Si aparece irritación y persiste, consultar con un oftalmólogo.

Advertencia para el médico: Producto ligeramente peligroso (Clase III). Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación. Categoría inhalatoria III.

Síntomas de intoxicación aguda: los síntomas de intoxicación probablemente incluyan náuseas, diarrea, vómitos, dolor de cabeza e hiperactividad seguida de sedación.

Riesgos ambientales:
Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces. No contaminar fuentes de agua. Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
GUAYRA	ROTAM	37222	SC	7,5%+16,5%+36%	III