CYFLUMETOFEN

Marcas comerciales: NEALTA.

Nomenclatura Química:
cyflumetofen: 2-metoxietil (RS)-2-(4-tertbutilfenil)-2-ciano-3oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-toli) propionato).
Clasificación Química: derivados de beta-ketotonitrilo
Acción: de contacto
Uso: acaricida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Limon	Acaro blanco (*Polyphagotarsonemus latus*) Acaro de la yema (*Aceria sheldoni*) Acaro del tostado (*Phyllocoptruta oleivora*)	40 cc/hl (b)	15	Aplicar ante la presencia de los primeros ácaros (a)
Mandarina	Acaro blanco (*Polyphagotarsonemus latus*) Acaro de la lepra (*Brevipalpus spp.)* Acaro del tostado (*Phyllocoptruta oleivora*) Arañuela roja común (*Tetranychus urticae*)	50 cc/hl (b)		
Naranjo	Acaro de la lepra (*Brevipalpus spp.)* Acaro del tostado (*Phyllocoptruta oleivora*) Arañuela roja común (*Tetranychus urticae*)			
Pomelo	Acaro del tostado (*Phyllocoptruta oleivora*)			
Almendro	Arañuela parda (*Bryobia rubrioculus*) Arañuela roja común (*Tentranychus telarius*) Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi*)	85 cc/hl	7	Aplicar ante la presencia de los primeros ácaros. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo, con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 14 días
Peral	Arañuela roja común (*Tetranychus urticae*) Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)*	50 – 60 cc/hl	14	Cuando se observan de 1 a 3 ácaros/hoja. Usar la dosis menor para infestaciones leves y la dosis mayor para infestaciones altas. (a)
Durazno	Arañuela parda (*Bryobia sp.)* Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi*) Falsa arañita roja roja (*Brevipalpus spp.)*	50 cc/hl		Cuando se observan de 3 a 5 ácaros/hoja (a)
Pelon	Arañuela roja común (*Tetranychus urticae*)			
Manzano Membrillo Níspero Pera asiática	Arañuela roja europea (*Panonychus ulmi)*	50 cm3/hl		Cuando se observan de 3 a 5 ácaros/hoja. Se recomiendan hasta dos aplicaciones por ciclo del cultivo

(a) Se recomiendan una aplicación por ciclo del cultivo
(b) En todas las aplicaciones de naranjo, mandarino, pomelo y limonero agregar aceite mineral al 0,2%.

Información General:

Inhibe la respiración a nivel mitocondrial.
Cyflumetofen es un acaricida de contacto con actividad de knockdown y prolongado efecto residual, especialmente indicado para el control de arañuelas en todos sus estadios: huevo, larvas, ninfas y adultos en cultivos frutales.
No presenta resistencia cruzada con otros acaricidas conocidos.
Como una práctica general de manejo de resistencia, este producto debe ser aplicado secuencialmente a otros productos registrados que tengan modos de acción diferentes.
No afecta la fauna benéfica de ácaros e insectos, siendo por lo tanto recomendado en los programas de manejo integrado de plagas.

Restricciones de uso:

El periodo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha es: para los cultivos de manzano, membrillo, pera asiática, níspero, pera, durazno y pelón: 14 días, para los cultivos de limón, naranja, mandarina y pomelo: 15 días.

Derrames:
Recoger el líquido derramado con un material adsorbente como arena, aserrín, tierra o elementos específicos para contención de derrames y recolectar el material en contenedores cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego enjuagar el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 25 (IRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta y botas de goma.
Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Lave prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

Información Toxicológica:

Del producto SC 20%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50 >2000 mg/kg;
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 5000 mg/kg;
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50 > 5.18 mg/l 4 h

Irritación dermal: Leve irritante;
Irritación ocular: Leve irritante ocular;
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Advertencia para el médico: Clase toxicológica III, Ligeramente peligroso. CUIDADO.
Toxicidad inhalatoria: Categoría III (CUIDADO)
Irritación dermal: Leve irritante dermal (CUIDADO). Evitar el contacto con la piel y la ropa.
Irritación ocular: Leve irritante ocular (CUIDADO). Causa irritación moderada a los ojos.
No sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático. No hay antídoto específico

Riesgos ambientales:
Producto moderadamente tóxico para peces, Prácticamente no tóxico para aves y Virtualmente no tóxico para abejas.
Se recomienda establecer severas medidas de mitigación, como ser la aplicación del compuesto a una distancia mayor a 10 metros de todo curso de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
NEALTA	BASF ARGENTINA	39338	SC	20	III