ALFACIPERMETRINA + ACETAMIPRID

Marcas comerciales: FASTAC DUO.

Nomenclatura Química:
alfacipermetrina: mezcla de isómeros (1R cis S y 1S cis R) de Alfa-ciano-3-fenoxibencil-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato
acetamiprid: N - [(6-cloro-3-piridil) metil] -N'-ciano-N-metil-acetamidina.
Clasificación Química: piretroide + neonicotinoide.
Acción: contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Chinche de la alfalfa *(Piezodorus guildinii)* Chinche verde *(Nezara viridula)*	300–350 cm3/ha	30	Comenzar aplicaciones a inicio de ataque, siguiendo los umbrales establecidos por INTA, desde 0,4 chinches/m (adultos + ninfas mayores a 0,5 cm), cuando el cultivo esté en inicio de formación de vainas (R3). No realizar más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo.
	Chinche marrón (Dichelops fucatus)	350 cm3/ha		

Información General:

Alfacipermetrina + acetamiprid es un insecticida sistémico y de contacto, actúa por contacto e ingestión sobre adultos y juveniles de chinches de importancia agrícola. Como una práctica general de manejo de resistencia, este producto debe ser aplicado secuencialmente a otros productos registrados que tengan modos de acción diferentes.

Equipos y técnicas de aplicación:
Puede ser pulverizado con cualquier equipo manual o motorizado y con equipos terrestres. En todos los casos asperjar un volumen que asegure penetración en el canopeo del cultivo y una cobertura uniforme, sobre todo en la parte media-inferior de la planta. Evitar que la deriva caiga sobre otros cultivos adyacentes. Ya que este producto actúa exclusivamente por contacto e ingestión, es fundamental asegurar una aplicación con muy buena uniformidad del pulverizado.

Compatibilidad:
Es compatible con los fungicidas e insecticidas de uso corriente, excepto aquellos de reacción alcalina, como caldo bordelés o polisulfuro de calcio. Si se efectúan mezclas, éstas deben ser usadas el mismo día de su preparación.

Restricciones de uso:
Entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir el siguiente período: soja: 30 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Derrames:
Recoger el líquido derramado con un material adsorbente como arena, aserrín o tierra y recolectar el material en contenedores cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego manguerear el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas**.**

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC) + 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a concentraciones elevadas o prolongada incidencia: filtro combinado para gases orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos y alcalinos/vapor ((p.ej.EN 14387 Tipo ABEK).
Protección de las manos:
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 374) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN 374): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.
Protección de los ojos:
Gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)
Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo).

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 6%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 4.000 mg/kg

Inhalación (rata): CL50 > 2,7 mg/l

Irritación dermal: No irritante.
Irritación ocular: No irritante.
Sensibilización dermal: No sensibilizante.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de ingestión: lavar la boca y beber posteriormente abundante agua (200-300 ml)
Obtener asistencia médica.
En caso de contacto con la piel: lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos.: enjuagar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los parpados abiertos. Retirar a los 5 minutos los lentes de contacto.
En caso de inhalación: llevar a la persona al aire fresco, despejar las vías aéreas y nebulizar con oxigeno humidificado.

Advertencia para el médico:
Categoría toxicológica III, Ligeramente peligroso. CUIDADO.
Categoría inhalatoria: III. Cuidado.
Leve irritante dermal y ocular (Categoría IV).
No sensibilizante dermal.
No existe antídoto específico.Tratar sintomáticamente.

Riesgos ambientales
Producto Moderadamente toxico para aves. Prácticamente no tóxico para peces. Altamente tóxico para abejas. Si no puede evitarse su aplicación en el momento de actividad de las abejas, avisar a los apicultores de la vecindad que se efectuarán aplicaciones con este producto, para que retiren las colmenas por lo menos a 4 km del límite tratado y por un tiempo mínimo de 30 días.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FASTAC DUO	BASF ARGENTINA	39654	SC	20% +10%	III