AMINOPYRALID +PICLORAM + TRICLOPYR BUTOEXIL ÉSTER

Marcas comerciales: PASTAR GOLD

Nomenclatura Química:
aminopyralid: ácido 4-amino-3,6-dichloropiridin-2-carboxilico.
picloram: sal potásica del ácido 4-amino-3,5,6-tricloro-2-piridín carboxílico
triclopyr- butoexil éster:2-butoxietil éster del ácido 3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacético
Clasificación Química: ácido piridincarboxílico + ácido piridincarboxílico + ácido piridincarboxílico
Acción: selectivo.

Uso: herbicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de aplicación
Pasturas de gramíneas	Aromo, aromito, espinillo *(Acacia caven)* Garabato (*Acacia praecox*)	2,5-3,0 l/ha	1	
	Tusca (*Acacia aroma*) Brea (*Cercidium praecox*) Chañar (*Geoffroea decorticans*)	2,0-2,5 l/ha		
	Chilca (*Baccharis salicifolia*)	1,0-2,0 l/ha		
	Veronica (*Vernonia chamaedrys*)	1,0-2,0 l/ha		Estado vegetativo
		2,5-3,0 l/ha		Estado reproductivo

Información general:
Herbicida selectivo y sistémico, destinado al control de malezas de hoja ancha de porte herbáceo, semi-arbustivo y arbustivo, en áreas de pasturas de gramíneas.

Intrucciones para el uso:
Preparación para aplicación:
- Cargar con agua limpia del equipo pulverizador hasta la mitad de su capacidad.
- Agregar el herbicida haciendo funcionar el sistema de retorno.
- Completar con agua hasta el volumen total y mezclar bien.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Método de aplicación:
a) Aplicación foliar dirigida:
Aplicar el producto directamente sobre las hojas de la maleza, cubriendo la planta en su totalidad hasta llegar al punto de escurrimiento.
b) Aplicación foliar en área total:
Utilizar equipamientos de pulverización tanto tractorizados (de turbina de flujo de aire o de barra) como aéreos, aplicando el caldo sobre el follaje de las malezas de manera uniforme.

a) Pulverizadores de barra:
- Usar picos tipo abanico XT10 o XT20
- Presión: 30 a 45 libras /pulg^2
- Volumen: 120 a 300 litros/ha. (según tamaño del renoval e historia de intervenciones mecánicas: a mayor tamaño y/o ramificaciones, mayor volumen)
- DVM: cercano a 400 micrones.

b) Aplicación Aérea:
- Utilizar boquillas para aplicación aérea tipo CP.
- Presión: 30-40 libras /pulg2
- Volumen: 30 - 50 litros/ha dependiendo de la altura de vuelo, tipo y densidad de malezas.
- DVM: cercano a 400 micrones.

Número de gotas: aplicar 20-30 gotas/cm2
Momento de aplicación: la aplicación de debe ser realizada cuando las malezas estén en el período de mayor brotación y crecimiento vegetativo, con gran cantidad de brotes tiernos y hojas, y antes de la floración.

Restricciones de uso:
- Evitar la aplicación y/o deriva del producto sobre cultivos sensibles como algodón, tomate, batata, girasol, alfalfa, poroto, soja, eucalipto, hortalizas, flores y otras especies útiles sensibles a herbicidas hormonales.
- En caso de utilizar en área total, evitar la siembra de especies sensibles al producto hasta transcurridos 2 a 3 años después de la última aplicación del mismo.
- Realizar aplicaciones cuando las condiciones climáticas de velocidad de viento, temperatura y humedad relativa sean las adecuadas.
- No utilizar el equipamiento empleado para aplicar este producto en aplicaciones sobre cultivos sensibles.

Período de carencia: 1 día

Compatibilidad: no se conocen casos de incompatibilidad con el producto.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico para las pasturas de gramíneas puras si se aplica de acuerdo con las recomendaciones de uso de la etiqueta

Derrames:
Contener el líquido derramado con tierra o arena. No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda usar guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria: CL50 > 6,60 mg/l

Irritación dermal: No irritante dermal.
Irritación ocular: Leve irritante ocular.
Sensibilización dermal: No sensibilizante.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente toxico
Toxicidad para abejas: Virtualmente no toxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PASTAR GOLD	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39961	EW	5,9% + 11,6% + 20,9%	III