PIROXASULFONE + SAFLUFENACIL

Marcas comerciales: ZIDUA PACK.

Nomenclatura Química:
Parte 1:
pyroxasulfone (3-[[5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]methylsulfonyl]-5,5-dimethyl-4H-1,2-oxazole)
Parte 2:
saflufenacil: N'-[2-cloro-4-fluoro-5-(3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-3,6-dihidro-1(2H)-pirimidinil) benzoil]- N-isopropil-N-metilsulfam
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: isoxazolina + pirimidindiona
Acción: sistémico + de contacto.

Uso: herbicida

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz Maní Soja	Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Yuyo colorado (*Amaranthus palmieri)* Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus)*	35 g/ha saflufenacil + 160 g/ha pyroxasulfone + glifosato 1080 g ia como eq. ac./ha (*) + 250 cm3/ha ésteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal (coadyuvante)	No requiere fijación de un Tiempo de Carencia (**)	< 10 cm altura.
	Rama Negra (*Conyza bonarensis)*			< 10 cm diámetro de roseta
	Brachiaria (*Urochloa panicoides*) Chloris (*Chloris virgata*) Capín (*Echinochloa crus-galli*) Echinochloa o Capín (*Echinochloa colonum*) Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*)	45 gr/ha Saflufenacil + 200 gr/ha Pyroxasulfone + glifosato 1080 g ia como eq. ac./ha (**) + 250 cm3/ha coadyuvante a base de aceite vegetal metoxilado siliconado (***)		Pre emergente de las malezas

Al momento de hacer la aplicación sólo deberá haber nacimiento de malezas de hoja ancha (latifoliadas)

(*) Es equivalente en formulado a:
Glifosato 48%: 3 l/ha
Glifosato 66,2%: 2 l/ha
Glifosato 74,7%: 1,5 kg/ha

(**) Período de carencia: no corresponde por el momento de aplicación
En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

(***) Utilizar la dosis mayor Si los antecedentes del lote son de alta presión de malezas y consiguiente abundante banco de semillas.

Suelos sueltos: en suelos alcalinos (pH>7) o arenosos (>70% de arena) y con menos de 2% de materia orgánica es recomendable un intervalo de al menos 15 días entre la aplicación de PYROXASULFONE + SAFLUFENACIL y la siembra del cultivo (para el caso de los cultivos de soja y maní).
Suelos medianos y pesados: en pre siembra del cultivo.

Información General:

Pyroxasulfone + saflufenacil es un herbicida que combina dos modos de acción diferentes, recomendado para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas de semilla en pre-siembra..
Pyroxasulfone + saflufenacil es un herbicida para usar en aplicaciones de pre-siembra, en de los cultivos de soja, maíz y maní. Tiene control pre-emergente de gramíneas anuales y malezas de hoja ancha y a su vez controla malezas de hoja ancha ya emergidas.

El principio activo Pyroxasulfone, forma parte de la familia de las Isoxazolinas, actúa sobre la síntesis de ácidos grasos de cadena larga (VLCFAs) inhibiendo la división celular. Controla la germinación impidiendo la división celular de la raíz. Pertenece al Grupo 15 (HRAC). Las malezas mueren antes de emerger o bien inmediatamente después de salir a la superficie. Su residualidad en el suelo depende de las características del mismo y de las condiciones climáticas, y las labores realizadas en el cultivo.
El principio activo saflufenacil es un herbicida que actúa por contacto, de efecto desecante y aplicación post-emergente de las malezas. Es un inhibidor de la protoporfirinógeno-IX-oxidasa (PPO). Pertenece al Grupo 14 (HRAC) Se obtienen mejores resultados en el control de malezas cuando las condiciones favorecen el crecimiento de las mismas (alta humedad relativa, alta temperatura, alta luminosidad). Así se aumenta la velocidad de acción y se obtiene la máxima eficiencia. En condiciones de estrés (térmico e hídrico) de las malezas, la eficiencia de saflufenacil puede reducirse, por lo cual se recomienda evitar la aplicación durante la ocurrencia de heladas o sequías prolongadas

Instrucciones para el uso:

Preparación: realizar una dilución previa del producto pyroxasulfone.

Cargar con agua el tanque de la pulverizadora hasta ¾ partes de su capacidad, poner el retorno en marcha, agregar la pre-dilución del producto Pyroxasulfone, luego agregar el producto saflufenacil, glifosato sal monoamónica y completar el resto con agua. Adicionar el coadyuvante (ésteres metílicos de ácidos grasos de aceite vegetal a razón de 250 cm3/ha) al tanque del pulverizador en último lugar.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: pyroxasulfone + saflufenacil debe aplicarse con pulverizadores equipados con un botalón con picos provistos de pastillas de abanico plano. N: 80-03, 80-02, 110-02, 110-03. Se debe lograr como mínimo 60 impactos homogéneos /cm2 (de 200 micrones). La presión de aspersión debe ser de 2,1 a 3,2 kg/cm2 (30-45 libras/pulg2). El volumen de aplicación debe ser de 100 a 150 litros de agua/ha. Asperjar sólo cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo crecimiento de las malezas y el viento no cause deriva excesiva. Evitar que la deriva caiga sobre otros cultivos adyacentes. Evitar la superposición durante la aplicación. No se debe utilizar pastillas anti-deriva o cono hueco".

Recomendaciones de uso:
Pyroxasulfone + saflufenacil deberá ser aplicado con equipos correctamente calibrados y en buenas condiciones, para lograr una cobertura uniforme sobre el suelo. De esta forma se creará una zona tratada con el herbicida que controlara tanto las malezas latifoliadas emergidas como las malezas que vayan a germinar tanto gramíneas como latifoliadas.
Al momento de aplicar, la cobertura verde de malezas no debe exceder el 15%.
Pyroxasulfone + saflufenacil requiere de una lluvia de, al menos, 20 mm dentro de los 15 días posteriores a la aplicación para ser activado. Los períodos de sequía posteriores a la aplicación del producto resultan en una disminución de la eficacia. .:
Como una práctica general de manejo de resistencia de malezas a herbicidas, este producto y otros productos con el mismo modo de acción deberían ser aplicados en combinación con, o secuencialmente a otros productos registrados con modos de acción diferentes

Lavado de Equipos:
Es importante limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Las siguientes recomendaciones deben respetarse en forma estricta: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De ser posible, utilizar una lavadora a presión con agua para limpiar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

1. Luego de hacer la aplicación, drene la pulverizadora (incluyendo la barra). No dejar restos del caldo de pulverización por largos períodos de tiempo.
2. Llenar el tanque con agua hasta 1/4 de su capacidad.
3. Conectar el retorno y verificar su adecuado funcionamiento.
4. Agregar el producto desincrustante/limpiante según instrucción del fabricante.
5. Poner en funcionamiento el equipo por 15 minutos con retorno. Duplicar el tiempo, en caso de mezclas de tanque complejas.
6. Abrir las válvulas de la barra de aplicación por 30 segundos asegurándose que todo el circuito esté con el producto.
7. Completar el tanque con agua hasta 3/4 de su capacidad.
8. Agregar lavandina o cloro hasta lograr un pH mayor a 10.

Poner en funcionamiento el equipo por 15 minutos con retorno y pulverizando por los picos. Lavar y enjuagar con agua limpia. Repetir los enjuagues con agua hasta estar seguro de haber barrido el total del residuo del fondo de la máquina. Siempre mejoramos la limpieza con el número de enjuagues y no con la cantidad de volumen de caldo utilizado en cada enjuague. El agua de enjuague debe ser aplicada sobre un camino evitando producir contaminaciones en el ambiente.
Retirar y lavar todos los filtros de líneas y picos.

Ante la duda tomar una muestra de agua del enjuague y pulverizarla sobre una planta susceptible: ejemplo plantín de tomate.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (HRAC) + 14 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar el contacto con la piel, ojos o ropas. Durante la preparación de la solución y aplicación use guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (chaqueta y pantalón largo). No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con jabón y agua después de la aplicación. Mantener el envase cerrado, apartado de los alimentos y fuera del alcance de los niños.

Información Toxicológica:

Del producto formulado pyroxasulfone 85%:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50 > 5,8 mg/l 4h

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Del producto formulado saflufenacil 70%:

Toxicidad oral aguda (rata hembra): DL50 > 2000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda (rata macho y hembra): DL50 > 2000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50 > 5 mg/l

Irritación dermal: No irritante.
Irritación ocular: No irritante.
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Primeros auxilios:
En caso de ingestión: no inducir le vómito. Darle un vaso con agua si es capaz de tragar. Nunca inducir al vómito o dar nada por vía oral a una persona inconsciente o teniendo convulsiones. Obtener asistencia médica.
En caso de contacto con la piel: lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón por 15-20 minutos.
En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua manteniendo los ojos abiertos por 15-20 minutos. Sacars los lentes de contacto a los 5 minutos si los hubiere, luego continuar enjuagando.
En caso de inhalación: remover a la persona afectada al aire fresco y mantenerlo con calma.

Advertencias para el médico:
Clase III. Ligeramente peligroso.
Toxicidad inhalatoria: Categoría III. (CUIDADO).
Leve irritante dermal. CUIDADO (Categoría IV)
Moderado irritante ocular. CUIDADO (Categoría III).
No sensibilizaste dermal.
Tratar sintomáticamente. No hay antídoto específico.

Compatibilidad toxicológica: no hay información disponible.

Riesgos ambientales:
Aves: Prácticamente no tóxico. Peces: Prácticamente no tóxico.
Abejas: Virtualmente no tóxico.
No verter producto ni lavar envases en cursos de agua naturales ni artificiales. Dejar una distancia desde la aplicación hasta un curso de agua de 5 metros.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ZIDUA PACK	BASF ARGENTINA	PACK (39490 + 35954)	WG + WG	85%+70%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.