FLAZASULFURON

Marcas comerciales: GANKO WG 25%

Nomenclatura Química: 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-trifluorometil-2-piridilsulfonil)urea
Clasificación Química: Sulfonilurea
Acción: sistémica

Uso: herbicida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Limonero Mandarino Naranjo Vid	Yuyo colorado *(Amaranthus quitensis)* Malva *(Anoda cristata)* Amor seco *(Bidens pilosa)* Braquiaria, pasto bandera (*Brachiaria extensa=Urochloa platyphyla)* Quinoa, Quinoa blanca *(Chenopodium album)* Chloris *(Chloris sp)* Cebollín *(Cyperus rotundus)* Chamico *(Datura ferox)* Digitaria o Pasto cuaresma *(Digitaria sanguinalis)* Capín *(Echinochloa crusgalii)* Pasto colorado, pasto colono (*Echinocloa colonum*) Eleusine, Pata de ganso *(Eleusine indica)* Hierba de paloma *(Euphorbia hirta var hirta)* Ciridoña morada *(Euphorbia hirta var ophthalmica)* Hierba meona o hierba de la golondrina *(Euphorbia serpens)* Pasto llorón *(Eragrostis curvula)* Rama negra *(Conyza bonariensis)* Rama negra *(Conyza summatrensis)* Lecherón *(Euphorbia sp.)* Fique o Valda *(Flaveria bidentis)* Albahaca silvestre *(Galinsoga parviflora)* Peludilla *(Gamochaeta subfalcata)* Peludilla *(Gnaphalium cheiranthifolium)* Algarrobilla fina *(Hoffmanseggia glauca)* Pasto morado *(Leptochloa filiformis)* Ocucha, parietaria *(Parietaria debilis)* Papa de la zorra *(Pitraea cuneato-ovata)* Portulaca *(Portulaca oleracea)* Mostacilla *(Rapistrum rugosum)* Cardo ruso *(Salsola kali)* Cerraja *(Sonchus oleracea)* Caapiquí	150-200 g/ha (*)	(**)	Realizar la aplicación preferentemente a la salida del invierno o principios de primavera cuando comience la emergencia de malezas o previo a la misma, sobre la línea de plantación, o en cobertura total del lote. (***)

	(Stellaria media) Trébol blanco *(Trifolium repens)* Ortiga *(Urtica sp)* Verónica *(Veronica persica)*			

Nota:
*Mezclar con glifosato a las dosis recomendadas por el fabricante. En los tratamientos con el producto se recomienda adicionar un tensioactivo no iónico 50% en relación 0,25% del volumen de aplicación.
** Uso posicionado
***Si al momento de realizar la aplicación existieran malezas emergidas de mayor tamaño que el recomendado, aplicar el producto en mezcla con glifosato, ya que el control sobre algunas malezas emergidas puede ser parcial.

Información General:

Es un herbicida sistémico recomendado para el control de malezas gramíneas y latifoliadas en los cultivos de vid y cítricos.
Es rápidamente absorbido por las hojas y translocado por toda la planta. Actúa inhibiendo la acetolactato sintasa (ALS) y como consecuencia, la división celular. El crecimiento de las malezas se detiene unas horas luego de la aplicación, pero los síntomas de decoloración y necrosis comienzan a verse luego de las 3 a 6 semanas.

Instrucciones de uso: Llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 de su capacidad con agua. Poniendo en marcha los agitadores, incorporar el tenisoactivo y luego, la cantidad indicada de Flazasulfuron según dosis. Completar el volumen total de agua.

Técnica de aplicación: Puede ser aplicado con pulverizadoras terrestres provistas de barra o botalón con picos para herbicidas. Debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar, se recomienda emplear un volumen de aplicación de entre 100 a 200 L/ha. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.

Compatibilidad: Es compatible con otros productos disponibles en el mercado recomendados para los usos mencionados. En todos los casos, efectuar una prueba a pequeña escala antes de emplear en mezcla con otros fitosanitarios.

Para la disposición final de los envases vacíos, proceder de la siguiente manera:
1º Descontaminarlos mediante triple lavado o lavado a presión.
2º Inutilizarlos perforándoles el fondo.
3º Acopiarlos en lugar seguro.
4º Devolverlos al ¨Programa de Recolección y Disposición Final de los envases vacíos de Agroquímicos¨, de acuerdo a la metodología adoptada en su zona de producción.
Al respecto consulte con su distribuidor.

Recomendaciones:
Está recomendado para el control de malezas gramíneas y latifoliadas en los cultivos de vid y cítricos.
Realizar la aplicación preferentemente a la salida del invierno o principios de primavera cuando comience la emergencia de malezas o previo a la misma, sobre la línea de plantación, o en cobertura total del lote.
Una vez aplicado tratar de no romper la lámina del herbicida evitando labores o movimientos de suelo por corrientes de agua.
El suelo húmedo en el momento de la aplicación favorece la acción del herbicida.
Si al momento de realizar la aplicación existieran malezas emergidas de mayor tamaño que el recomendado, aplicar el producto en mezcla con glifosato, ya que el control sobre algunas malezas emergidas puede ser parcial.
Se recomienda adicionar un tensioactivo no iónico 50% en relación 0,25% del volumen de aplicación.

Derrames:

Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Barrer el derrame y disponerlo en un tambor correctamente identificado para su disposición final mediante empresas habilitadas a tal fin.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Durante su preparación y aplicación utilizar antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas)

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda: DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 6,17 mg/l

Irritación dermal: No Irritante
Irritación ocular: Moderado Irritante (reversible a las 72 hs)
Sensibilización dermal: No Sensibilizante

IDA (hombre): 0.013 mg/kg/día

Síntomas de intoxicación: Luego de la ingesta accidental pueden presentarse náuseas, vómitos y dolor abdominal de escasa severidad. El contacto con los ojos puede causar irritación conjuntiva transitoria. La inhalación puede causar tos y dificultad respiratoria. La exposición cutánea aguda o crónica puede desencadenar dermopatías tales como eritemas y lesiones descamativas.

Primeros auxilios: en cualquier caso conseguir ayuda médica.
Contacto ocular: enjuagar los ojos inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
Contacto con la piel: quitar los zapatos y las ropas contaminadas. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón, y enjuagar. Lavar las ropas antes de reutilizarlas.
Inhalación: retirar la persona afectada al aire fresco. Despejar la vía aérea y verificar si respira espontáneamente. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. No realizar maniobras como la respiración boca a boca.
Ingestión: No inducir el vómito ni tratar de impedirlo si se produce espontáneamente. No dar a beber leche u otras bebidas. Sólo si existen síntomas de irritación local (ardor de garganta o náuseas) y el paciente está consciente, darle a beber unos sorbos de agua fría sin gas.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

NO aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de la pulverización y asperjar el agua sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
GANKO WG 25%	ISK ARGENTINA BRANCH	39694	WG	25%	III