BIFENTRIN + LUFENURON

Nomenclatura Química:
lufenuron: N-[2,5-dicloro-4(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxi)-fenilaminocarbonil]-2,6-difluoro benzamida
bifentrin: (2-metil (1,1´-bifenil)-3-il) metil 3-(2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil)
2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: piretroide + benzoilurea
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: acaricida e insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de aplicación
Soja	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Falsa oruga medidora (*Pseudoplusia includens*)	300 cm3/ha	30	Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación. Antes de floración con 15 isocas por metro de surco y más de 20% de defoliación. Desde floración cuando haya 10 orugas por metro lineal de surco y más de 10% de daño al follaje.
	Isoca bolillera (*Helicoverpa gelotopoeon)*			Cuando se observen 1,5 orugas por metro lineal de cultivo.
	Isoca medidora *(Rachiplusia nu)*			Cuando se observen 10 orugas mayores de 1,5 cm por metro lineal de cultivo y más de 15 % de daño foliar.
	Trips (*Caliothrips phaseoli*)			Aplicar para reducir la población en R3 y R5, cuando aparezcan 10 trips adultos por folíolo en la parte media de la planta. Repetir en caso de reinfestaciones.

Información General:

Es un insecticida que combina la acción de dos principios activos: el lufenuron y el bifentrin. El bifentrin, es un piretroide que actúa por contacto e ingestión e interfiere sobre el sistema nervioso de los insectos, provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte. El lufenuron, del grupo de las benzoilureas, es un insecticida regulador del crecimiento que interfiere con la síntesis de la quitina, posee una gran acción residual en las partes aéreas de la planta.

Instrucciones para el uso:

Preparación: Agitar bien antes de usar. Manteniendo los agitadores en marcha, llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 de su capacidad con agua, incorporar la cantidad según dosis, y completar el volumen total de agua. Mantener el sistema de agitación en movimiento durante toda la aplicación. Evitar la superposición de franjas y la deriva hacia cultivos linderos.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Verificar el correcto funcionamiento del equipo y su calibración, antes de comenzar la aplicación. Utilizar máquinas pulverizadoras terrestres o aéreas. En aplicaciones aéreas, se recomienda utilizar al menos 8 L/ha. Emplear pastillas cono hueco.

Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas después de aplicado el producto. Corroborar que el producto se haya secado sobre la superficie de aplicación.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: es compatible con otros fitosanitarios de uso regular registrados para los usos recomendados, excepto aquellos de reacción alcalina. No obstante, se recomienda que las mezclas con otros productos se experimenten previamente en pequeña escala.

Fitotoxicidad: En las condiciones y dosis de uso indicadas, el producto no resulta fitotóxico.

Derrames:

Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC) + 15 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Evitar el contacto con los ojos, piel o ropas. No fumar, comer ni beber mientras se manipula o aplica el producto. Utilizar equipos de protección personal (guantes, ropa de protección, protector facial y respiratorio) al aplicar o manipular el producto. Finalizada la tarea, inmediatamente quitarse el equipo, tomar una ducha y ponerse ropa limpia. Lavar el exterior de los guantes antes de quitárselos.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata): DL5 >50 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): Irritación leve a las 72 horas (ausencia de irritación o eritema leve)
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): > 2.1044 mg /L de aire

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización cutánea: No sensibilizante.
Mutagénesis: No mutagénico.

Primeros auxilios
En todos los casos, consultar a un médico y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:

INHALACIÓN: Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio. No usar el método de respiración boca a boca.

CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua).

CONTACTO OCULAR: Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.

INGESTIÓN: El producto es moderadamente peligroso por esta vía. Procurar asistencia médica inmediata. No suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca a una persona inconsciente. No inducir el vómito, ni tratar de impedirlo si se produce naturalmente.

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Moderadamente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.