ALFAMETRINA

Nomenclatura Química:
Mezcla racémica conteniendo: (S) alfaciano-3-Fenoxibencil-(1R)-cis-3(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil Ciclopropano carboxilato y ® alfaciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: piretroide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: acaricida e insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Alfalfa	Isoca bolillera *(Helicoverpa gelotopoeon)* Isoca medidora *(Rachiplusia nu)* Oruga militar tardía *(Spodoptera frugiperda)*	60-80 cm3/ha	Cuando se registren 3 a 4 isocas por metro cuadrado.
	Isoca de la alfalfa *(Colias lesbia)*	45-50 cm3/ha	Cuando se registren 4 a 5 isocas por metro cuadrado.
Algodón	Chinche rayada *(Horcia nobilellus)*	90-120 cm3/ha	Cuando se encuentren 2 a 3 chinches por metro cuadrado.
	Oruga de la hoja *(Alabama argillacea)*	40-45 cm3/ha	Cuando se registren 5 o más orugas por planta. Las dosis indicadas sólo controlan los 3 primeros estadios larvales de la plaga.
Girasol Maíz Sorgo	Gusano u oruga áspera *(Agrotis malefida)* Gusano cortador pardo *(Porosagrotis gypaetina)* Gusano grasiento *(Agrotis ipsilon)*	80-90 cm3/ha	En mezcla con herbicidas de presiembra o preemergencia con incorporación superficial o con la presencia posterior de la plaga, aplicarlo al atardecer con picos dirigidos a la línea de siembra.
Girasol	Isoca medidora *(Rachiplusia nu)* Oruga militar tardía *(Spodoptera frugiperda)*	100-105 cm3/ha	Cuando se registre un promedio de 5 ó más orugas por planta.
Lino	Isoca medidora *(Rachiplusia nu)*	45-50 cm3/ha	Cuando se observen 3 a 4 isocas por metro cuadrado.
Soja	Barrenador del brote *(Epinotia aporema)*	70-75 cm3/ha (*)	Antes de floración: al detectar 30% de brotes atacados. Desde floración: al observar los primeros daños en flores y vainas
	Chinche de la alfalfa *(Piezodorus guildini)*	120-135 cm3/ha (**)	Desde floración al observar 2 chinches por metro lineal de surco.
	Isoca bolillera *(Helicoverpa gelotopoeon)*	90-100 cm3/ha	Cuando se registren 3 ó 4 isocas por metro lineal de surco. Realizar tratamientos terrestres antes que las plantas superen los 50 cm. de altura, con volúmenes de 100 l/ha.
	Isoca de la alfalfa *(Colias lesbia)* Oruguita verde *(Loxostega bifidalis)*	45-60 cm3/ha	Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación. Aplicar antes de floración, al observar 15 isocas por metro lineal de surco y más de 25% de daño foliar. Desde floración, aplicar al observar 10 a 15 isocas por metro lineal de surco y más de 10% de daño foliar.
	Isoca medidora *(Rachiplusia nu)*	100-120 cm3/ha	
	Oruga de las leguminosas *(Anticarsia gemmatalis)*	150 cm3/ha	
	Oruga militar tardía *(Spodoptera frugiperda)*	45-50 cm3/ha	

(*) Mezclar con 500 cm3 de clorpirifos 48%
(**) Mezclar con 500 cm3 de endosulfan 35%.

Información General:

Este producto es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso central y periférico de las plagas que se describen en esta etiqueta.

Preparación:
Llenar con agua hasta la mitad del tanque del equipo aplicador. Verter lentamente la cantidad necesaria del producto en el tanque de la pulverizadora. Luego completar con la cantidad de agua requerida. Durante la operación de preparación y durante la aplicación, mantener los agitadores en funcionamiento.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Para su aplicación emplear equipos de aspersión a mochila o a motor, perfectamente calibrados y provistos de agitadores. En aplicaciones aéreas, emplear volúmenes no inferiores a 10 litros por hectárea. Se recomienda una cobertura de 50 a 70 gotas/cm2 de superficie foliar, para garantizar un mejor control

Compatibilidad:

Este producto puede combinarse con la mayoría de los funguicidas, insecticidas y herbicidas, con excepción de los productos de reacción alcalina (polisulfuro de calcio o caldo bordelés) que reducen su actividad insecticida.

Restricciones de uso:
Entre la última aplicación y la cosecha, se debe dejar transcurrir como mínimo un período de: 14 días para alfalfa (forraje fresco), algodón (semilla), maíz (grano) y soja (grano), 20 días para lino (grano) y 30 días para girasol (semilla) y sorgo (grano y forraje fresco).
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas después de aplicado el producto.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Fitotoxicidad: No fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso.

Derrames:
Evitar que el líquido se derrame, contamine áreas vecinas y alcance fuentes de agua. Absorber el líquido derramado con una material inerte no combustible como arena, tierra o arcilla. Barrer el producto absorbido y disponer en recipientes adecuados para su posterior destrucción en empresas habilitadas para residuos peligrosos y según lo establecen las autoridades locales. Asegúrese que durante la operación de limpieza el lugar esté ventilado y hacerlo con viento a favor.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar máscaras, guantes de goma, anteojos de seguridad para salpicaduras y polvo, overall y zapatos de seguridad cerrados.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): 360 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): mayor a 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): mayor a 1,42 mg/l de aire

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Irritante
Sensibilización cutánea: Leve sensibilizador
Mutagénesis: No mutagénico

Primeros auxilios
En todos los casos, consultar a un médico y mostrar la etiqueta del producto. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas:

Inhalación: Exponer al paciente al aire libre inmediatamente. Si la respiración se detuvo, practicar respiración artificial. Mantener a la persona caliente y en reposo. Tratamiento sintomático y de sustento. Procurar asistencia médica.
Piel: Remover la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón (15-20 minutos). Procurar asistencia médica.
Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua limpia y dar aviso al médico.
Ingestión: No inducir al vómito. Remover por lavado o purga gástrica. Mantener vigilada la presión sanguínea y las vías respiratorias. Si la respiración decrece, dar oxígeno. No realizar lavado gástrico, si el paciente está inconciente. Procurar asistencia médica de inmediato.

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: DL50 0,034 ug/abeja
Toxicidad para aves: DL50 oral en pato silvestre > 10000 mg/kg
DL50 oral en paloma = 2500 mg/kg
Toxicidad para peces: CL50 (96h) en trucha arco iris 2,8 ug/l
EC50 (48h) en Daphnia 0,1 ug/l

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.