SULFOMETURON METIL + METSULFURON METIL

Marcas comerciales: ODISEI SM.

Nomenclatura Química:
sulfometuron-metil: metil-2 [[[[(4-6 di-metil-2 -pirimidinil)amino]carbonil]amino] sulfonil] benzoato
metsulfuron metil: metil 2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil) benzoato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: sulfonilurea.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Barbecho Químico previo a Soja Tolerante a Sulfonilureas	Anagallis (*Anagallis arvensis*) Capiquí (*Stellaria media*) Cardo (*Carduus acanthoides*) Cebadilla criolla (*Bromus catharticus*) Cerraja (*Sonchus spp.*) Chloris (*Chloris spp.*) Maíz guacho (*Zea mays*) Mastuerzo (*Coronopus didymus*) Nabón (*Raphanus sativus*) Ortiga (*Urtica urens*) Parietaria, Ocucha (*Parietaria debilis*) Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Peludilla (*Gamochaeta spicata*) Perejilillo (*Bowlesia incana*) Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album*) Rama negra (*Conyza spp.*) Ryegrass (*Lolium multiflorum*) Urochloa (*Urochloa plantaginea*) Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*)	25 g/ha	Barbecho químico largo: hasta 100-120 días antes de la siembra. Barbecho químico corto: Hasta 30-60 días antes de la siembra. Pre-siembra de soja: plicaciones 21 días previos a la siembra de Sojas Tolerante a Sulfonilureas. Para el control de malezas presentes, se recomienda aplicar en mezcla de tanque con glifosato 48% de acuerdo a las dosis indicadas en el marbete correspondiente. Aplicar preferentemente en pre-emergencia de malezas o con malezas emergida pequeñas en estado vegetativo (rosetas de 5-10 cm máximo en el caso de latifoliadas y 2-3 hojas en el caso de gramíneas). Aplicar con buenas condiciones de humedad que permitan el activo crecimiento de las malezas. No aplicar cuando las malezas estén bajo situaciones de estrés tales como sequía, bajas temperaturas o heladas, baja fertilidad, etc. porque el control puede ser deficiente y el cultivo puede resultar afectado.

(*) Puede tener control parcial, dependiendo de las condiciones ambientales previas a la aplicación, estado de la maleza (emergida o no emergida), tipo de suelo, rastrojo, etc.
(**) Aplicar antes de la emergencia de la maleza o con la maleza emergida en estado de roseta de hasta 10 cm de diámetro, previo a la emisión de la vara floral.
(***) Control de biotipos susceptibles a herbicidas inhibidores de ALS.
(****) Control pre-emergente de individuos provenientes de semillas dispersas.

Información General:

Es un herbicida Pre-emergente de las malezas, recomendado especialmente para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales durante el barbecho químico previo a la siembra de variedades de soja resistentes a sulfonilureas. Se destaca por su acción residual, controlando las malezas que emergen luego del tratamiento.

Instrucciones para el uso
Preparación: Verificar siempre la fecha de vencimiento del producto. Constatar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar una aplicación. Llenar el tanque con agua limpia hasta tres cuartas partes de su capacidad, con el agitador en marcha. Añadir la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la dosis recomendada directamente al tanque y sin dilución previa. Completar el volumen total de agua. La agitación hidráulica (por el retorno) o mecánica, es recomendable durante la preparación y la aplicación para mantener el producto en suspensión. Las soluciones preparadas deben usarse en el día. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Puede ser aplicado con pulverizadoras terrestres de uso común. Se recomienda utilizar un caudal de entre 70 y 180 litros de caldo por hectárea. Aplicar de manera uniforme, tratando de lograr una cobertura de entre 20-30 gotas/cm2. Emplear utilizando picos de abanico plano y una presión de 25 a 80 libras/pulg2. Asegurar que los picos o boquillas estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador se encuentre ajustada a una altura suficiente para garantizar una cobertura uniforme y completa.

Lavado de equipos
Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación. Respetar las siguientes recomendaciones: Drenar el tanque y lavar cuidadosamente con soda cáustica, carbonato de soda o amoníaco diluido en agua al 2%, de ser posible utilizar una hidro-lavadora para limpiar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Esta operación debe repetirse tres veces. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas y enjuagar el tanque con agua limpia. Retirar los picos y pastillas y lavarlos forma individual. Es importante que esta tarea se lleve a cabo para evitar el arrastre de producto remanente en tanque a un cultivo susceptible.

Restricciones de uso
Periodo de carencia: Uso posicionado.
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas luego de la aplicación de SULFOMET.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No aplicar en suelos con pH superiores a 7 ya que el producto tendrá una residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que sigan en la rotación.
En aplicaciones de preemergencia, luego de la emergencia del cultivo, no aplicar insecticidas órgano-fosforados por un lapso de 14 días desde la aplicación ya que el cultivo puede ser dañado.

Rotación de cultivos
En la secuencia de rotación que sigue a la soja pueden sembrarse los siguientes cultivos, respetando los períodos mínimos correspondientes entre la aplicación y la siembra:
Trigo, cebada, avena, soja: 7 meses.
Maíz, girasol, sorgo: 11 meses

Fitotoxicidad
No es fitotóxico para las Sojas Tolerantes a Sulfonilureas siempre y cuando se sigan las recomendaciones de este marbete. Atender a las recomendaciones indicadas previamente sobre la rotación de cultivos.

Derrames:
En caso de derrames, emplear los elementos de protección personal recomendados para este producto. Absorber el producto con algún material inerte como arena o aserrín. Barrer y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. No destapar picos o boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL 50 = 4,24 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Moderado irritante. Categoría III (Cuidado).
Sensibilización cutánea: No sensibilizante.
Mutagénesis: No mutagénico.

Primeros auxilios
En todos los casos, procurar asistencia médica inmediata y mostrar esta etiqueta al médico interviniente. Llamar a los teléfonos que figuran a continuación para la atención de emergencias. Mientras tanto, tomar las siguientes medidas de acuerdo a la vía de exposición:
Inhalación: Remover inmediatamente del área de exposición a la persona afectada hacia un área de aire fresco. Conseguir atención médica inmediatamente.
Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas y los zapatos. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
Ojos: Lavar los ojos con abundante cantidad de agua por no menos de 15 minutos manteniendo los párpados abiertos.
Ingestión: Lavar la boca con abundante agua. No inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Conseguir atención médica inmediata.

Síntomas de intoxicación aguda:
No existen síntomas específicos de intoxicación aguda. El producto es ligeramente peligroso por las vías oral, dermal e inhalatoria. Causa irritación moderada a los ojos. Utilizar los equipos de protección personal indicados.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ODISEI SM	ATANOR S.C.A	40116	WG	60% + 12%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.