TEMBOTRIONE + ISOXADIFEN ETHYL

Marcas comerciales: LAUDIS

Nomenclatura Química:
Tembotrione: 2-{2-cloro-4-mesil-3- [(2,2,2-trifluoroetoxi)metil]benzoil}ciclohexano-1,3-diona
Isoxadifen ethyl: etil 5,5-difenil-4H-1,2-oxazole-3-carboxilato
Clasificación Química: triquetona + antídoto
Acción: sistémica

Uso: herbicida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Brachiaria *(Urochloa panicoides)* Capín *(Echinochloa colona)* Chloris *(Chloris virgata)* Eleusine *(Eleusine indica)* Pasto Cuaresma *(Digitaria sanguinalis)* Quínoa, Quínoa blanca *(Chenopodium Album)* Rama negra (*Conyza bonariensis*) Rama negra (*Conyza sumatrensis)* Yuyo Colorado *(Amaranthus hibridus)* Yuyo Colorado *(Amaranthus palmeri)*	250 a 300 ml/ha + aceite Optimizer 1% v/v	Uso posicionado	Aplicar en post emergencia del cultivo de maíz (entre la 3er y 6ta hoja) y en post emergencia temprana de las malezas anuales (de 2 a 4 hojas). Agregar 1000 gr de i.a./ha de atrazina.

* El estado de la maleza debe ser de 2 a 3 hojas, en estado de macollaje el control es parcial.

Información General:

Es un herbicida para aplicar en post emergencia del cultivo y la maleza. Está recomendado para el control de malezas anuales en el cultivo de maíz.
El ingrediente activo tembotrione inhibe la acción de la 4Hydroxi Phenyl Piruvato Deoxidasa (HPPD) la cual interviene en la síntesis de pigmentos carotenoides necesarios para proteger la clorofila en el proceso de fotosíntesis.
El isoxadifen es un antídoto para el cultivo de maíz que permite la metabolización del herbicida.
El producto formulado se absorbe principalmente por hojas y se transloca a las células de toda la planta, centros de crecimiento, raíces y hojas, donde inhibe la síntesis de pigmentos carotenoides ocasionando posteriormente la muerte de la maleza.

Preparación:
Siempre deberá asegurarse previamente que el tanque se encuentre limpio y libre de restos de productos de pulverizaciones anteriores.
Agregar agua al tanque de la máquina pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y poner en marcha el sistema de agitación. Incorporar la cantidad requerida de atrazina al tanque, continuar con la agitación, agregar luego el producto formulado al tanque y continuar la agitación, y por último aceite Optimizer, completando el llenado del tanque con agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
* Aplicación terrestre: El volumen deberá estar entre 100 - 150 l/ha.
Emplear pastillas tipo abanico plano (8002 ó 11002). Presión 35 - 45 lb/pulg².
* Aplicación aérea: El volumen mínimo por hectárea será de 30 litros (agua + producto formulado).
Como es fundamental asegurar un buen mojado de las plantas (correcta cobertura de la maleza), conviene adoptar el mínimo ancho de trabajo que permitan las condiciones climáticas en el momento de la aplicación.
Las lluvias producidas 6 horas después de la aplicación no afectan la eficacia del producto formulado.

Consideraciones: Aplicar el producto formulado cuando existan buenas condiciones de humedad en el suelo y las malezas estén en crecimiento activo.
Evitar la aplicación con vientos superiores a 10 km / hora.
Evitar la aplicación con rocío sobre el follaje.
No aplicar el producto bajo condiciones de estrés.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. Para esta actividad, utilizar los equipos de protección personal detallados anteriormente.

El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): F2 (HRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protección respiratoria durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 50 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Levemente irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico en peces. Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
LAUDIS	BAYER	40055	SC	42% + 21%	II