PENDIMETALIN + METRIBUZIN

Marcas comerciales: TRIPZIN.

Nomenclatura Química:
Pendimetalin: N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6- dinitrobenzenamine
Metribuzin: 4-Amino-6-tert-butil-4,5-dihidro-3-metiltio- 1,2,4-triazin-5-ona
Clasificación Química: dinitroanilina + triazina
Acción: sistémica

Uso: herbicida (Amplio espectro de control de malezas, gramíneas y de hoja ancha)

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Cadillo, roseta (Cenchrus *spp.)* Capín (*Echinochloa crus-galli*) Chloris (*Chloris spp*.) Cola de zorro (*Setaria spp*.) Escoba dura o Afata (*Sida rhombifolia*) Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Pata de gallina (*Eleusine indica*) Rama negra (*Conyza bonariensis*) Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense*) Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*)	Suelos Livianos(*) 3,25 l/ha Suelos Pesados 3,5 l/ha	(**)	En preemergencia del cultivo y las malezas.

(*) no aplicar en suelos con contenido de arena superior a 75 % y/o con contenido de materia orgánica inferior al 1%.
(**) Uso Posicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:
Es un herbicida preemergente, con acción sistémica y residual con control de malezas gramíneas y latifoliadas gracias a la combinación de los principios activos que componen la mezcla. Por un lado el Pendimetalin, perteneciente al grupo de las dinitroanilinas, inhibe la germinación de las malezas susceptibles, estas mueren poco después de haber germinado ó luego de la emergencia. Controla las malezas cuando germinan, pero no las controla una vez establecidas por lo que se recomienda aplicar antes de la germinación de las malezas. Por su parte, el Metribuzin, del grupo de las triazinas, actúa bloqueando la fotosíntesis de las malezas y es absorbido por las raíces y follaje de estas.

Preparación: Llene con agua limpia el tanque del aplicador hasta 3/4 partes de su capacidad e inicie la agitación. Añada el producto al tanque y termine de llenarlo con agua, sin interrumpir la agitación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Utilice pulverizadoras de baja presión, 1,5 a 3 kg/cm2 (20 a 40 lb/pulg2), equipadas con pastillas de abanico plano calibradas para aplicar los volúmenes siguientes:
Aplicación total: aplicar de 80 -120 l/ha de agua.
Aplicación en banda: de acuerdo a lo recomendado para aplicación total y en forma proporcional al ancho de la banda a tratar.

RESTRICCIONES DE USO:
No aplicar cuando las malezas ya están establecidas.
No aplicar cuando los vientos superen los 10 km/h.
No aplicar cuando se prevean lluvias dentro de las 6 horas posteriores a la aplicación. Evitar su uso durante las horas de mayor insolación y alta temperatura.
No aplicar en suelos con contenido de arena superior a 75 % y/o con contenido de materia orgánica inferior al 1%.

Período de Carencia: Uso Posicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas. Para prevenir la selección de malezas resistentes, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo del lote, mediante la combinación con otros productos de diferente grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Cubrir los derrames con material adsorbente. Barrer el producto adsorbido y recoger las bolsas o recipientes bien identificados para su posterior destrucción por empresas autorizadas.

Clasificación (modo o sitio de acción): K1 (HRAC) o 3 (WSSA) + C1(HRAC) o 5(WSSA)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Este producto debe ser manipulado por personas debidamente instruidas para su empleo. Usar guantes plásticos, antiparras, overol y máscara. Evitar su inhalación o ingestión, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. No beber, comer o fumar durante el trabajo. Mantener el producto en los envases originales, bien cerrados y correctamente etiquetados. Almacenar en lugar fresco, seco, bajo llave, lejos de los niños, animales, comida y alimento de animales. Durante el transporte asegurarse que los envases estén sanos y los rótulos fijos.

Información Toxicológica:

DL50 oral aguda: >5000 mg/kg.
DL50 dermal aguda: > 5000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda: >2,21 mg/L

Leve irritante dermal
Leve irritante ocular
No sensibilizante dermal

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxicos.
.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TRIPZIN	UPL ARGENTINA S.A.	39882	SC + CS	34,8% + 13,2%	IV