MEFENTRIFLUCONAZOLE + PYRACLOSTROBIN

Marcas comerciales: MELYRA.

Nomenclatura Química:
(2RS)-2-(4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenilo)- 1-(1 H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol metil{2-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-iloximetil]fenil}(metoxi)carbamato
Clasificación Química: triazol + estrobilurina
Acción: sistémica y mesostémica.

Uso: Fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Mancha marrón *(Septoria glycines)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja *(Cercospora kikuchii)* Roya asiática de la soja *(Phakopsora pachyrhizi)*	0.5-0,6 l/ha	21	Para Roya asiática realizar la aplicación al inicio de floración (R1) de observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Caso contrario para esta o el resto de las enfermedades aplicar preventivamente desde R3 (inicio de formación de vainas) hasta R5.4 (50% llenado de granos). Los mayores controles de las enfermedades y los mayores aumentos en los rendimientos se logran aplicando en estadios reproductivos tempranos.

Información General:

Es fungicida recomendado para aplicarlo de manera preventiva y está compuesto por dos ingredientes activos: mefentrifluconazole fungicida con propiedades sistémicas, pyraclostrobin con propiedades mesosistemicas y de amplio espectro de control.

Mefentrifluconazole pertenece al grupo de los inhibidores de la biosíntesis del ergosterol (DMI). Posee en su estructura Isopropanol, que le confiere propiedades de alta acción biológica sobre el sitio de acción diferenciándose de los Triazoles convencionales.

Pyraclostrobin pertenece al grupo de las Estrobilurinas y actúa sobre un amplio grupo de hongos. Afecta la respiración del hongo mediante la interrupción de la cadena de transporte de electrones dentro de la mitocondria en el complejo III (QoI).

Por lo tanto, es una excelente herramienta para un manejo anti- resistencia.

Este producto combina dos importantes fungicidas que le confieren alta contundencia sobre el control de enfermedades porque suprime todo el desarrollo y crecimiento del patógeno. Además, contiene pyraclostrobin, el cual ejerce diversos efectos fisiológicos benéficos para la productividad y calidad de los cultivos demostrando un desempeño tecnológico adicional al efecto fungicida.

Derrames:
Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o depósitos abiertos de agua o cursos de agua. En caso de emergencia (Argentina), llamar al 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar máscara, guantes de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extralargo durante la preparación y aplicación.

Información Toxicológica:

Clase toxicológica II. Producto moderadamente peligroso. NOCIVO.
Toxicidad inhalatoria: Categoría III. CUIDADO. No irritante dermal (CUIDADO). Categoría III: Evite el contacto con la piel y la ropa. Leve irritante ocular. Sensibilizante dermal. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Aplicar tratamiento sintomático.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.	C.T.
MELYRA	BASF	41129	SC	20% + 20%	II