FLUXAPYROXAD + TRITICONAZOLE

Marcas comerciales: SISTIVA PLUS PACK.

Nomenclatura Química:
3-(difluorometil)-1-metil-N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2- il) pirazol-4-carboxamida
(1RS)-(E)5-[(4-clorofenil)metilene]-2,2 dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetil)-ciclopentan-1-ol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: carboxamida + triazol
Acción: sistémica.

Uso: fungicida. Terapico para tratamiento de semillas.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Avena	Roya de la hoja *(Puccinia coronata)*	Sistiva® 75 ml/ 100 kg semilla + Premis® 25 ml/ 100 kg semilla Tratamiento Agcelence	NA	Tratamiento de semillas
Cebada	Escaldadura *(Rhynchosporium secalis)* Mancha en red *(Drechslera teres)* Tizón de las plántulas de cebada *(Gibberella zeae)*			
Trigo	Carbón cubierto *(Tilletia spp.)* Carbón desnudo o volador *(Ustilago spp.)* Mancha amarilla *(Pyrenophora tritici repentis)* Roya de la hoja *(Puccinia triticina)* Roya del tallo (*) *(Puccinia graminis)* Roya estriada *(Puccinia striiformis)*			

Tratamiento AgCelence: protección prolongada contra las enfermedades mencionadas retrasando su incidencia en el cultivo hasta los 45 días y disminuyendo su severidad a los 60 días.
(*) Por comportamiento y momento de manifestación de esta enfermedad, luego de los 45 días posteriores a la siembra, se logra únicamente reducción de incidencia de la misma.

Información General:

Fluxapyroxad y Triticonazole es un fungicida sistémico para el tratamiento de semillas con una alta actividad específica en el control de patógenos y muy buena acción de persistencia. SISTIVA® PLUS PACK está compuesto por fluxapyroxad que protege la semilla y favorece la germinación junto con el desarrollo inicial del cultivo, promoviendo el establecimiento de un mejor stand de plantas.
El principio activo Fluxapyroxad pertenece al grupo de las Carboxamidas y es un eficiente inhibidor de la SDH (Succinato Dehydrogenasa) enzima fundamental en el proceso de la respiración mitocondrial de las células de los hongos produciendo la interrupción del abastecimiento de energía en los procesos metabólicos de los hongos. Lo cual da como resultado la detención del crecimiento de micelios y desarrollo de esporas. El principio activo Triticonazole es un fungicida sistémico del grupo de los triazoles. Posee acción preventiva y curativa.
Presenta una acción prolongada, curativa y erradicante. Protege las semillas y los primeros estadios de las plántulas de enfermedades producidas por hongos de semillas y presentes en los rastrojos como Mancha en red (*Drechslera teres*) y Escaldadura (*Rynchosporium secalis*) en cebada. Así como también Mancha amarilla (*Drechslera tritici repentis*), Roya de la hoja (*Puccinia triticina*), Roya estriada (*Puccinia striiformis*) y Roya del tallo (*Puccinia graminis*), en el cultivo de trigo. A la dosis recomendada brinda un efecto AgCelence de protección prolongada contra las enfermedades mencionadas retrasando si incidencia en el cultivo hasta los 45 días y disminuyendo su severidad a los 60 días en comparación con os testigos no tratados. Este beneficio brinda flexibilidad a la hora de realizar la primera aplicación de fungicidas foliares para el control de manchas. Se observa también una menor cantidad de hojas senescentes en la base de la planta permaneciendo verdes por mas tiempo.
Se recomienda en el cultivo de avena para el control de roya de la hoja, *Puccinia coronata*, brindando un efecto residual hasta los 60 días de emergidas las plantas.
Se recomienda también para el control de *Ustilago sp* (Carbón desnudo del trigo), *Tilletia sp* (Carbón cubierto del trigo) y *Gibberella zeae* (Tizón de las plántulas de cebada).
Esta mezcla de ambos fungicidas permite también reducir el riesgo de generación de biotipos resistentes de enfermedades, dado que ambos productos presentan modos de acción diferente.

Preparación:
Importante: Agitar bien los productos antes de utilizar. Cada producto que conforma el pack debe aplicarse diluido por medio de un equipo apropiado para el tratamiento de semillas. La dilución o caldo de aplicación se prepara agregando las dosis recomendadas de los productos y agua, a razón de 1,1 lt de agua/kg de semilla de trigo y hasta 1,3 lt de agua/kg semilla de cebada. Es compatible con la aplicación de inoculantes y productos usualmente utilizados en tratamiento de semillas. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Para tratamiento profesional de semillas, consulte con el técnico asesor de BASF.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Los productos deben ser aplicado mediante máquinas específicas para tratamiento de semilla o tambores rotativos de forma tal que haya una distribución homogénea del producto sobre las semillas. Tambores rotativos: Incorporar la mitad de la cantidad de la semilla a tratar, luego agregar el caldo de aplicación, y continuar cargando la tratadora hasta completar la cantidad de semilla total a tratar. Mezclar durante por lo menos 3 minutos hasta obtener una óptima cobertura de las semillas. El tiempo de mezcla y agitación es variable en función de cada equipo y de la cantidad de semilla y debe ser suficiente para que todo el producto cubra uniformemente las semillas. Tener atención que en el final del tratamiento no sobre producto en el fondo de equipo usado. Máquinas específicas de flujo continuo: el tratamiento puede ser realizado con diversos modelos de equipamientos. Observar cuidados especiales de manutención, regulación y limpieza de la unidad dosificadora de
producto para evitar errores en la dosificación.

Clasificación (modo o sitio de acción): 7 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación y aplicación usar guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (chaqueta y pantalón largo).

Información Toxicológica:

Clase III. Producto ligeramente peligroso. Toxicidad inhalatoria: categoría III. Cuidado. No irritante dermal (categoría IV). No sensibilizante dermal. Moderado irritante ocular (CUIDADO) Categoría III. Causa irritación moderada en los ojos. Tratar sintomáticamente. No hay antídoto específico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.	C.T.
SISTIVA PLUS PACK	BASF ARGENTINA	PACK (38698 + 33565)	SC + FS	33% + 10%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.