TRIFLUDIMOXAZIN + SAFLUFENACIL

Marcas comerciales: VORAXOR.

Nomenclatura Química:
Trifludimoxazin: 1,5-dimetil-6-tioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4- (prop-2-in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il]-1,3,5- triazinan-2,4-diona
Saflufenacil: N'-{2-cloro-4-fluoro-5-[3-metil-2,6-dioxo-4-(trifluorometil)-3,6-dihidropirimidin-1(2H)-il]-N-[metil (propan-2-il) sulfamoil]benzamida
Clasificación Química: N-Phenylimides.
Acción: de contacto.

Uso: herbicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada Maiz Mani Soja Trigo	Afata *(Sida rhombifolia)* Altamisa (*Ambrosia tenuifolia)* Campanilla *(Ipomoea purpurea)* Cardo ruso *(Salsola kali)* Cardo torito *(Acicarpha tribuloides)* Cerraja *(Sonchus oleraceus)* Corregüela (*Convolvulus arvensis)* Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta*) Malva (*Malva parviflora*) Malva cimarrona (*Anoda cristata*) Nabo (*Brassica rapa*) Nabón (*Raphanus sativus*) Quinoa blanca (*Chenopodium album*) Rama negra (*Conyza bonariensis*) Saetilla *(Bidens pilosa*) Senecio amarillo (*Senecio madagascariensis*) Sunchillo (*Wedelia glauca*) Trébol de olor blanco (*Melilotus albus*) Tutía (*Solanum sisymbrifolium*) Verdolaga (*Portulaca oleracea*) Viola silvestre (*Viola arvensis*) Yaguá pety hú / assa peixe roxo (*Vernonia westiniana*) Yerba del sapo (*Richardia brasiliensis*) Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus*) Yuyo colorado (*Amaranthus palmeri*) Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis*)	Cualquier textura de suelo 100cc de producto formulado. + glifosato (**) 1080 g ia como eq. ac./ha + Coadyuvante: DASH MSO MAX (Esteres metílicos en mezcla con siliconados) 250 cc/ha Suelos medianos (franco limosos) y pesados (arcillosos) 150cc de producto formulado. + glifosato (**) 1080 g ia como eq. ac./ha + Coadyuvante: DASH MSO MAX (Esteres metílicos en mezcla con siliconados) 250 cc/ha Suelos medianos (franco limosos) y pesados (arcillosos): 200cc de producto formulado. + glifosato (**) 1080 g ia como eq.ac. /ha + Coadyuvante: DASH MSO MAX (Esteres metílicos en mezcla con siliconados) 250 cc/ha	Uso Posicionado	Barbecho químico o tratamiento de quemado previo a la siembra.

Información General:

Es un herbicida que actúa por contacto, de efecto desecante y aplicación post emergente de las malezas. Además, dependiendo de la dosis, tiene persistencia de control, actuando en el control pre emergente de nuevos nacimientos de malezas.

Es un inhibidor de la protoporfirinógeno-IX-oxidasa (PPO). Es un herbicida formulado como solución concentrada (SC) en agua, que contiene 375 gramos de activo por litro de producto.

Se recomienda en mezcla con glifosato para tratamiento herbicidas de barbecho químico o quemado en sistemas de labranza cero o mínima, en cultivos extensivos como: trigo, cebada maíz, soja y maní. La mezcla de Trifludimoxazin + Saflufenacilcon con glifosato genera un efecto sinérgico en el control de las malezas. Mientras Trifludimoxazin + Saflufenacilcon actúa sobre los tejidos vegetales verdes generando un rápido secado, el glifosato se trasloca a raíces, rizomas o tubérculos, complementando su control. Además, complementa según la dosis de uso en el control pre emergente de nuevos nacimientos de malezas.

Es un complemento del glifosato en el control de malezas de hoja ancha entre ellas las denominadas de difícil control o que requieren altas dosis de este. Por ser un herbicida con modo de acción diferente al glifosato es una herramienta para el manejo antiresistencia de malezas.

Se obtienen mejores resultados en el control de malezas cuando las condiciones favorecen el crecimiento de estas (alta humedad relativa, alta temperatura, alta luminosidad). Así se aumenta la velocidad de acción y se obtiene la máxima eficiencia. En condiciones de estrés (térmico e hídrico) de las malezas, la eficiencia de puede reducirse, por lo cual se recomienda evitar la aplicación durante la ocurrencia de heladas o sequías prolongadas.

Derrames:
Recoger el líquido derramado con un material absorbente como arena, aserrín o tierra y recolectar el material en containers cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego manguerear el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. En caso de emergencias (Argentina) llamar al 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09.

Clasificación (modo o sitio de acción): 14 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación de la solución y aplicación use guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (chaqueta y pantalón largo).

Información Toxicológica:

Clase III. Producto ligeramente peligroso. CUIDADO. Clase inhalatoria III. (CUIDADO). Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV. “Evitar el contacto con la piel o la ropa”. Moderado irritante ocular (CUIDADO). Categoría III. “Causa irritación moderada a los ojos”. Tratar sintomáticamente.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
VORAXOR	BASF ARGENTINA	41497	SC	12,5% + 25%	III