FLUFENACET + DIFLUFENICAN + ACLONIFEN

Marcas comerciales: MATENO PLUS.

Nomenclatura Química:
Flufenacet: (N-(4-fluorophenyl)-N-propan-2-yl-2-[[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol- 2-yl]oxy]acetamide)
Diflufenican (N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxamide)
Aclonifen: (2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline)
Clasificación Química:
Acción: Herbicida de contacto, suelo activo y residual

Uso: herbicida

Cultivo	Adveridad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Brassica *(Brassica spp.)* Raigrás anual (*Lolium multiflorum*) Raigrás perenne (*Lolium perenne*)	2000 - 2250 ml/ha	Uso posicionado	Preemergencia del cultivo de trigo y de las malezas.

Información General:

Este herbicida resulta ideal para incorporar a un manejo de malezas resistentes, ya que permite la rotación del modo de acción de los herbicidas, diferentes a los grupos químicos que mayormente se aplica en trigo, como son las sulfonilureas y las ACCASA. Es un herbicida de aplicación en presiembra de cultivo y las malezas.
Malezas como Lolium spp, Brassicas spp, y otras especies latifoliadas otoño-invernales, han adoptado resistencia a los grupos de herbicidas mencionados cuando aplicados en postemergencia de trigo, a los cuales se le suma también glifosato en aplicaciones de presiembra.

Derrames:

Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) con pala e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción de acuerdo con la normativa legal vigente. Para esta actividad, utilizar los equipos de protección personal correspondientes.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (HRAC), 12 (HRAC), 32 (HRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Durante la preparación use guantes resistentes a productos químicos, calzado resistente, anteojos de protección y ropa protectora adecuada (pantalón largo, remera de manga larga y delantal especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante la preparación.
Durante la aplicación use guantes resistentes a productos químicos, botas, anteojos de protección y ropa protectora adecuada (pantalón largo, remera de manga larga y delantal especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante la aplicación.
Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela separada de la vestimenta diaria, antes de volverla a usar. Para reingresar al lote con posterioridad a la aplicación y un completo secado de la aplicación, use pantalón largo, remera manga larga y calzado resistente. No fume, no coma ni beba durante el reingreso al lote.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda: LD50 (Rata) > 2.000 mg/kg
Toxicidad cutánea aguda: LD50 (Rata) > 2.000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación: CL50 > 2,43 mg/l (Tiempo de exposición: 4 h Producto evaluado en forma de aerosol respirable. Concentración más alta alcanzable)
Irritación ocular: Moderado irritante ocular
Irritación dermal: No irritante dermal
Sensibilización dermal: “El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas”.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MATENO PLUS	BAYER	41624	SC	12% + 3% + 45%	III