TIAMETOXAM + BIFENTRIN

Marcas comerciales: HACKER TOP.

Nomenclatura Química:
tiametoxam: 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina
bifentrin: (2-metil(1,1-bifenil) - 3-il) metil 3 - (-2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato.
Clasificación Química: neonicotinoide + piretroide
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: Insecticida

Cultivo	Adveridad	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	Oruga de la hoja (*Anticarsia gemmatalis*) Oruga medidora (*Rachiplusia nu*)	90 cc/ha	Aplicar al alcanzar un umbral de 10-20 orugas mayores a 1.5 cm/m2. Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el canopeo, logrando al menos 20 gotas/cm2 en la parte media de la planta.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii*) Chinche verde (*Nezara viridula*)		Aplicar, de acuerdo a los umbrales establecidos por INTA, a partir de 0,3 chinches por metro lineal, cuando la soja esté en estado de formación de vainas (R3-R4); o a partir de 0,5 chinches por metro lineal cuando la soja se encuentre en formación de granos (R5). Se recomienda trabajar con altos volúmenes que aseguren una buena penetración en el canopeo, logrando al menos 20 gotas/cm2 en la parte media de la planta.
	Alquiche chico (*Edessa meditabunda*) Chinche de los cuernos (*Dichelops furcatus*)		Aplicar de acuerdo a los umbrales establecidos por INTA. Cuando se observen 0,9 chinches/m.
	Tucuras (*Dichroplus spp*.)		Aplicar de acuerdo a umbrales establecidos. En estadios entre VC y V4: 2 tucuras/metro. En estadios entre V5 y R5: 5 tucuras/metro. Asegurar una óptima calidad de aplicación, especialmente luego del cierre de surco.
	Trips (*Caliothrips phaseoli*)		Aplicar luego de R3, cuando se observen hojas con plateado o necrosado por trips, en la mitad inferior del canopeo y haya más de 10 individuos por folíolo en la parte superior del cultivo.
	Picudo negro (*Rhyssomatus subtilis*)		Comenzar la aplicación al observar 2 a 3 adultos por metro lineal.

Información General:
El producto a base de Tiametoxam 30% + Bifentrín 20%, es un insecticida foliar de amplio espectro, integrado por dos principios activos que poseen características diferentes y complementarias. El tiametoxam, es un neonicotinoide sistémico de alta residualidad, que controla insectos succionadores, mientras bifentrín es un piretroide que actúa sobre insectos succionadores y masticadores, otorgando poder de volteo. De esta manera, este producto se caracteriza por su buen poder de volteo y persistencia de control.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: Para su debida aplicación el producto debe ser diluido en agua limpia.
Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
• Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen.
• Poner a funcionar el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria del producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin disolución previa.
• Completar, luego, el volumen del tanque con agua.

Importante: Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del mismo. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger. Puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales y equipos terrestres con barras provistas de picos cónicos, utilizando un volumen mínimo de agua de 80-100 litros/ha y presión de 2 bar (30 lb/pulg2).

RESTRICCIONES DE USO:

Períodos de carencia: Entre la última aplicación y la cosecha del cultivo de soja deben dejar transcurrir al menos 30 días. No se podrá reingresar al lote hasta que el producto se haya secado completamente de la superficie de las hojas.
“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

COMPATIBILIDAD: Puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los agroquímicos de reacción neutra. Evitar las mezclas con productos alcalinos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se respetan las dosis y recomendaciones establecidas.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y/o animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC) + 4 (IRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Medidas Precautorias Generales:
Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma.
No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto.
Evitar el contacto con el pulverizado.
No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón.
Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Altamente tóxico para abejas: Evitar su aplicación durante la época de floración. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no puede trasladarlas, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.

Moderadamente tóxico para aves: No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose o en reproducción, no realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas, no aplicar donde se conoce la existencia de aves protegidas.

Extremadamente tóxico para peces: Es imprescindible en las áreas adyacentes a los cultivos, dejar áreas sin tratar (zonas buffer) con cobertura vegetal permanente de 5 metros de distancia para aplicaciones terrestres y de 25 metros de distancia para aplicaciones aéreas, con el fin de minimizar la contaminación de ríos, arroyos, lagunas, lagos y otros espejos de agua. No eliminar caldos remanentes o enjuagar/lavar equipo de aplicación en las costas de lagos y ríos. Para reducir la deriva del producto, aplicar preferentemente durante las primeras horas de la mañana y últimas horas del atardecer, teniendo en cuenta que el viento no supere los 7 km/hora.

Primeros Auxilios:
En caso de intoxicación, acudir inmediatamente al médico.
En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.
En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los parpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.
En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

Advertencia para el Médico:
Producto Moderadamente Peligroso (Clase II).
Irritación Ocular: Moderado Irritante (Cuidado) Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.
Síntomas De Intoxicación Aguda: Produce dolores de cabeza, mareos, pérdida del apetito, debilidad y pérdida de la coordinación. La irritación ocular puede producir dolor, lágrimas, hinchazón, irritación y visión nublada.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
HACKER TOP	TECNOMYL	39705	SC	30% + 20%	II