ÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICO + ÁCIDO GIBERÉLICO + KINETINA

Marcas comerciales: STIMULATE.

Nomenclatura Química:
Ácido indol-3-butírico + ácido giberélico + kinetina
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: auxina + giberelina + citoquinina
Acción: promotor del crecimiento

Uso: Fitorregulador (Aplicación a semilla o surco de siembra)

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	250 – 400 ml/100kg	Tratamiento a la semilla
Maní	300 – 450 ml/100kg	
Papa	500 ml/ha	
	1 L/ha	Aplicación en el surco de plantación

Uso: Fitorregulador (Aplicación foliar y fertirriego)

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	250 ml/ha	V4-V5
	250 – 500 ml/ha	R1-R4
Naranja	500 ml/ha	3 aplicaciones: R7 (75% caída de pétalos). Inicio F1 (100% caída de pétalos). Final F1 (raleo físico de frutos).
	1 L/ha	Fertirriego: 7 aplicaciones distanciadas c/30 días, a partir de 75% de caída de pétalos
Manzanas	25 ml/ 100 L de agua o 500 ml/ha	2 aplicaciones: Prefloración - Poscuaje
Papa	250 - 500 ml/ha	2 aplicaciones distanciadas c/15 días. 1° aplicación a los 30-40 días de plantada. Última aplicación, inicio de tuberización.
Pinos	500 – 1000 L/ha	3 aplicaciones distanciadas c/15 días. Última aplicación una semana antes de que el plantín sea llevado al lugar definitivo de plantación

Información General:
Promueve el crecimiento y desarrollo vegetal, a través del incremento de los procesos de división, diferenciación, y elongación celular, incrementando del mismo modo la absorción y utilización de nutrientes.
Usado en tratamientos de semilla o tubérculos mejora la implantación del cultivo, promoviendo los procesos que favorecen una germinación uniforme y un alto vigor y crecimiento inicial de las plántulas. Aumenta la capacidad de retención de estructuras reproductivas. Incrementa el crecimiento en tamaño de los órganos cosechables. Incrementa la acumulación de materia seca. Incrementa la productividad de las plantas.

Derrames:
Utilizar material inerte (arena, tierra, arcilla) para contener el derrame. Recoja el material derramado en recipientes adecuados para su recuperación o eliminación. Su tratamiento y/o disposición deben realizarse de acuerdo a normas legales aplicables.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la manipulación utilizar ropa adecuada, guantes y anteojos protectores, botas de goma, delantal y sombrero.

Información Toxicológica:

Clave IV: producto que normalmente no ofrecen peligro. Aplicar tratamiento sintomático. Mínimamente irritante ocular.

Riegos ambientales:
- Aves: prácticamente no tóxico.
- Organismos acuáticos: prácticamente no tóxico. No contaminar fuentes de agua.
- Abejas: Virtualmente no tóxico.
.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
STIMULATE	STOLLER ARGENTINA S.A.	37121	SL	0,005 g – 0,005 g – 0,009 g	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.