INPYRFLUXAM + TEBUCONAZOLE

Marcas comerciales: EXCALIA MAX

Nomenclatura Química:
inpyrfluxam: 3-(difluorometil)-N-[(R)-2,3-dihidro-1,1,3-trimetil-1H-inden4-il]-1-metilpirazol-4-carboxamida
tebuconazole: (R,S)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil-pentan-3-ol)
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: carboxamida + triazol
Acción: de contacto y sistémica

Uso: fungicida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera triticirepentis*)	700 ml/ha (*)	35	Aplicar de acuerdo con los umbrales de daño establecidos para cada enfermedad o ante la aparición de los primeros síntomas de estas enfermedades. Realizar una aplicación por campaña.
	Roya amarilla (*Puccinia striiformis*) Roya anaranjada (*Puccinia triticina*) Roya del tallo (*Puccinia graminis*)	500 - 700 ml/ha (*)		Aplicar de acuerdo con los umbrales de daño establecidos para cada enfermedad o ante la aparición de los primeros síntomas de estas enfermedades. Utilizar las dosis bajas, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones menores de enfermedades, cultivares más tolerantes y condiciones climáticas no tan favorables para el desarrollo de las enfermedades. Utilizar las dosis mayores en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones altas de enfermedades, condiciones de alto potencial de rendimiento, cultivares altamente susceptibles y condiciones climáticas muy favorables para el desarrollo de las enfermedades. Realizar una aplicación por campaña.

(*) Aplicar con Coadyuvante (Aceite mineral 0,5 % v/v) o Aceite Metilado de soja (a dosis de marbete).
Se recomienda aplicar siguiendo los umbrales de daño económico, intensificando el monitoreo a partir de encañazón.
En caso de ser necesario, realizar una nueva aplicación con productos que no contengan carboxamidas en su composición o mezcla, para prevenir la selección de poblaciones resistentes.

Información General:
Es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en los cultivos de trigos, que combina la acción de dos ingredientes activos, Impirfluxam y Tebuconazole.

Impirfluxam (INDIFLINTM), es un fungicida de amplio espectro perteneciente al grupo químico de las carboxamidas, Grupo 7 – Inhibidores de la SDHI (FRAC), el cual inhibe el Complejo II de la respiración (SDHI).

Tebuconazole, es un triazol con efecto preventivo y curativo, perteneciente al Grupo 3 – Inhibidores de biosíntesis de esteroles de membrana (DMI) (FRAC), inhibe en forma significativa el desarrollo subcuticular del micelio del hongo y previene el desarrollo de los síntomas de las enfermedades.

El producto es una combinación de ambos principios activos con diferentes sitios de acción, lo que resulta apropiado para la reducción del riesgo de aparición de cepas resistentes.

Derrames:

La carga del equipo debe realizarse sobre una plataforma de carga impermeable que contenga los posibles derrames y deriven a un tanque, o sobre una Cama Biológica. En caso de suceder un derrame, no fumar en las inmediaciones. Contener y absorber el derrame con un material inerte (Arena o tierra) y recoger con pala, juntamente con la capa superficial de suelo afectado. Colocar el material impregnado en un recipiente. Disponer de acuerdo con la normativa legal vigente.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación: Preparar la cantidad de producto a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar el ambiente. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado que no se utilicen NO deben ser asperjados en áreas no cultivas o del tránsito habitual de personas y animales y, a su vez, NO deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc). Recolectar el caldo remanente en un tanque, verterlo sobre una Cama Biológica o gestionar su disposición final como residuo peligroso. En su defecto, diluirlo cinco veces y aplicarlo en el cultivo, respetando todos los cuidados que hay que tener al momento de la pulverización.

Clasificación (modo o sitio de acción): 7 (FRAC) + 3 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. No pulverizar contra el viento. Usar guantes y botas de goma, careta y antiparras, sombrero y ropa adecuada. Idénticas precauciones deberán tomar los banderilleros. No comer, beber o fumar durante su aplicación. Concluida la tarea, lavarse prolijamente con agua abundante las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lave los elementos empleados en la preparación y aplicación del producto.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda: DL50: > 2000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 2000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: > 2,7 mg/l.

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Ligeramente no tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces: Tóxico para peces y organismos acuáticos

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EXCALIA MAX	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A.	41170	SC	6% + 20%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.