TRIFLUDIMOXAZIN

Marcas comerciales: VULCARUS.

Nomenclatura Química:
Trifludimoxazin: 1,5-dimetil-6-tioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3-oxo-4- (prop-2-in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il]-1,3,5- triazinan-2,4-diona
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: N-Phenylimides.
Acción: de contacto.

Uso: herbicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada Maíz Maní Soja Trigo	Capín (****) *(Echinochloa colona)* Cerraja *(Sonchus oleraceus)* Digitaria o Pasto cuaresma (****) *(Digitaria sanguinalis)* Nabo *(Brassica rapa)* Nabón *(Raphanus sativus)* Pata de gallina (****) *(Eleusine indica)* Rama negra *(Conyza bonaerensis)* Rama negra *(Conyza sumatrensis)* Yerba del pollo (Borreria verticillata) Yuyo colorado *(Amaranthus hybridus)* Yuyo colorado *(Amaranthus palmeri)*	80 ml/ha de producto formulado + coadyuvante Dash MSO max 250 cm3/ha (*)	-	Barbecho químico. Presiembra: 7 días previo a la siembra.
		100 ml/ha de producto formulado + coadyuvante Dash MSO max 250 cm3/ha (*) (***)		
Girasol		80 ml/ha de producto formulado + coadyuvante Dash MSO max 250 cm3/ha (*) (**)		Barbecho químico Presiembra: 15 a 45 días previo a la siembra.

Se recomienda la aplicación de luego de un reseteo previo o puesta a cero del lote, dejando el mismo libre de malezas emergidas al momento de la aplicación. En caso de malezas nacidas, se podrá aplicar en mezcla de tanque con un herbicida total.

Se recomienda la aplicación de VULCARUS® sobre suelo libre de malezas emergidas para asegurar que el producto llegue al suelo. En caso de malezas nacidas, se podrá aplicar VULCARUS® en mezcla de tanque con un herbicida total.

Para complementar el control pre-emergente de malezas gramíneas se recomienda la mezcla en tanque con el herbicida ZIDUA® (Dosis: 160 - 200 g/ha).

(*) Dosis recomendada para un bajo nivel de infestación. No se recomienda su uso en situaciones donde se prevé un abundante banco de semillas en el suelo.
(**) RESTRICCION: Suelos con contenido >2% MO y de textura pesada a mediana: deberán transcurrir 15 días entre aplicación y siembra y lluvias mayores a 20 mm durante el mismo periodo. O suelos con contenido entre 1 y 2% MO y >50% arena: Deberán transcurrir 45 días entre aplicación y siembra del cultivo y lluvias mayores a 50 mm durante el mismo periodo.
(***) RESTRICCION: No se recomienda la dosis de 100 cm3/ha de producto formulado en suelos alcalinos (pH>7) o arenosos (>50% de arena) y con menos de 2% de materia orgánica. Para dicha situación, es recomendable un intervalo de al menos 15 días entre la aplicación del producto y la siembra.
(****) Malezas gramíneas que controla la mezcla de VULCARUS® + ZIDUA®.

Información General:

Es un herbicida para el control pre emergente de nuevos nacimientos de malezas. Es un inhibidor de la protoporfirinógeno-IX-oxidasa (PPO). Producto formulado como solución concentrada (SC) en agua, que contiene 500 gramos de activo por litro de producto.

Derrames:
Recoger el líquido derramado con un material absorbente como arena, aserrín o tierra y recolectar el material en containers cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego manguerear el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. En caso de emergencias (Argentina) llamar al 02320 491510 al 13 ó 03402 490007 al 09.

Clasificación (modo o sitio de acción): 14 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación de la solución y aplicación use guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada (chaqueta y pantalón largo).

Información Toxicológica:

Clase III. Producto ligeramente peligroso. CUIDADO. Clase inhalatoria III. (CUIDADO). Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV. Leve irritante ocular (CUIDADO). Categoría IV. No sensibilizante dermal.

Tratar sintomáticamente. No hay antídoto específico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
VULCARUS	BASF ARGENTINA	41741	SC	50%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.