DINOTEFURAN + BIFENTRIN

Marcas comerciales: BOKKEN

Nomenclatura Química:

dinotefuran: (EZ)-(RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetrahidro-3-furilmetil) guanidina

bifentrin:2-metil-3-fenilbencil(1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2 dimetilciclopropancarboxilato

Tipo de producto: químico

Clasificación Química: neonicotinoide y piretroide

Acción: contacto e ingestión

Uso: insecticida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)*	250 cm3/ha	30	Aplicar según los umbrales establecidos por INTA. A partir de 0.4 chinches /m lineal, cuando el cultivo esté en estado de formación de vainas.
	Chinche verde *(Nezara viridula)*	200-250 cm3/ha		

Información General:

Insecticida foliar que combina la acción de dos principios activos para lograr un eficaz control y residual sobre el Complejo de chinches fitófagas en el cultivo de soja. Bifentrin, es un piretroide que posee eficacia en el rápido volteo, por contacto e ingestión sobre hemípteros y lepidópteros de importancia para el cultivo de soja. El Dinotefuran es un neonicotinoide que presenta un prolongado efecto de persistencia en el control agregando también capacidad de volteo. Su alta solubilidad le otorga una acción sistémica y translaminar, protegiendo al cultivo en forma integral.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Preparación:

Agitar antes de usar. Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad y agregar la cantidad indicada, agitar y completar con agua el volumen requerido. Es importante que el sistema de agitación o retorno funcione en todo momento.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Aplicar con equipos terrestres, procurando una cobertura uniforme del cultivo, prestando especial atención de alcanzar la totalidad de la planta. Cobertura: 50 a 70 gotas cm2 tamaño de gota: 200-400 micrones. Uniformidad: 10-20% de coeficiente de variación.

RECOMENDACIONES DE USO:

No presenta condiciones especiales de uso más que las indicadas. Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30º C, humedad relativa menor a 40 %, viento mayor a 10 Km/h.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un ingeniero agrónomo.

FITOTOXICIDAD:

No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

Derrames:

El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos utilizados. Los restos de caldo de aplicación y agua de lavado de los equipos deben ser eliminados en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. Aplicar en lugares que no afecten la biodiversidad como en los cercos, caminos, áreas no cultivadas ni pastoreadas, para proteger la salud humana. Los caminos deben estar alejados de centros poblados y de donde haya tránsito frecuente de personas y animales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 3 (IRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Evitar su inhalación, el contacto del producto con la piel y la contaminación de alimentos. Durante su preparación y aplicación utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial y guantes impermeables. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Para su seguridad después del tratamiento cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón.

Información Toxicológica:

DL 50 oral = 1030 mg/kg (ratones)
DL 50 dermal > 5000 mg/kg (ratas)
CL50 inhalación >2,51 mg/l

Riesgos ambientales:

Toxicidad para peces: Extremadamente tóxico para peces.

Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico para aves.
Toxicidad para abejas: como altamente tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BOKKEN	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41687	EC	18% + 9%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.