FLUXAMETAMIDE

Marcas comerciales: IDATEN

Nomenclatura Química:
4-[(5*RS*)-5-(3,5-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-1,2-oxazol-3-yl]-*N*-[(*EZ*)-(methoxyimino)methyl]-*o*-toluamide
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: Isoxazolina
Acción: Ingestión

Uso: insecticida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de aplicación
Soja	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis*)	150 - 200 cm3/ha (*)	15	Daño en hojas: Aplicar la dosis menor con poblaciones de hasta 10 orugas/m lineal. Con poblaciones mayores y/o cuando se quiera obtener mayor persistencia de control, utilizar la dosis mayor Daños en vaina: Cuando se observe 5% de vainas dañadas
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu*)			Daño en hojas: Aplicar la dosis menor con poblaciones de hasta 10 orugas/m lineal. Con poblaciones mayores y/o cuando se quiera obtener mayor persistencia de control, utilizar la dosis mayor
	Isoca bolillera (*Heliothis gelotopoeon*)			Aplicar en estadios vegetativos cuando se observe 1 oruga/m lineal. Utilizar la dosis mayor con poblaciones superiores a 1,5 orugas/m lineal
	Falsa medidora (*Chrysodeixis includens*)	200 - 250 cm3/ha (*)		Daño en hojas: Aplicar la dosis menor con poblaciones de hasta 10 orugas/m lineal. Con poblaciones mayores y/o cuando se quiera obtener mayor persistencia de control, utilizar la dosis mayor
Maíz	Gusano cogollero (Spodoptera *frugiperda*)	300 - 400 cm3/ha (*)	20	Aplicar al inicio de la aparición de las larvas, cuando se observen los primeros daños, raspaduras tipo ventana y cuando las larvas estén en la parte desplegada de las hojas. Aplicar la dosis mayor con poblaciones altas y/o cuando se quiera obtener mayor persistencia de control. Una vez que las larvas hayan ingresado al cogollo no se recomienda la aplicación

(*) Aplicar con coadyuvante a base de EMAG siliconado 200 cm3/ha o EMAG 500 cm3/ha

Información General:

Insecticida para el control de orugas defoliadoras en soja y gusano cogollero en maíz. Fluxametamide actúa rápidamente por ingestión, posee efecto traslaminar y larga persistencia de acción. Posee acción sobre el canal GABA siendo modulador del canal alostérico de cloruros. Este principio activo pertenece a un nuevo mecanismo de acción sin antecedentes de uso en Argentina. Esto constituye un aspecto técnico interesante para el manejo adecuado de las plagas, previniendo la aparición de resistencias a los insecticidas que están actualmente en uso.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación: Agitar el envase antes de usar. Cargar con agua limpia el tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad. Luego poner el agitador en marcha y agregar la cantidad requerida calculada según el cuadro de dosis. Finalmente completar la carga de agua en el tanque, y continuar agitando hasta lograr la homogeneización del caldo.
Mantener el agitador y retorno en marcha durante toda la tarea de aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado con equipo terrestre de arrastre o autopropulsión correctamente calibrado cuya barra esté provista de picos de cono hueco Se deberá lograr un volumen de aplicación de 80 a 100 L/ha y se deberá trabajar con una presión de 40 a 60 lb/pulg2 de manera de lograr 30-40 gotas/cm2. Respetar el volumen de aplicación indicado en esta etiqueta, lo mismo que la dosis a aplicar para la combinación plaga-cultivo. No aplicar cuando exista riesgo de deriva. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes. Aplicar con la dirección del viento contraria a la zona sensible que se quiera proteger. Aplicar con velocidades del viento entre 3 y 15 km/h y nunca superar estos límites. Evitar la superposición de franjas. Verificar las condiciones ambientales permanentemente (Temperatura y Humedad relativa, combinadas en el Delta T, Velocidad y dirección del viento y probables inversiones térmicas). Nunca aplicar en horas del día con excesivo calor y/o baja humedad relativa. Respetar las normativas vigentes.

Limpieza de la pulverizadora: Una vez finalizada la aplicación se debe realizar el lavado del equipo de pulverización. Para esta actividad, siempre se deben utilizar los equipos de protección personal. En caso de que se tenga que continuar, al día siguiente, con los mismos productos lo que se debe realizar es un enjuague de la máquina. Esta acción se denomina “triple lavado”, y consiste en llenar el tanque con 300 litros de agua y hacerla funcionar entre 15 y 20 minutos. Luego repetir la acción dos veces más. En el caso que se tenga que dejar de usar la máquina o si se necesita cambiar los productos, se debe hacer una limpieza más profunda utilizando productos limpiadores. Estos ayudarán a desincrustar algunas partículas que hayan quedado adheridas o adsorbidas a las paredes internas del tanque de la pulverizadora, sobre todo en los ángulos rectos del tanque o en algunos circuitos. También, se deben limpiar detenidamente los filtros y los picos utilizados. Al finalizar los tres lavados, hay que hacer un cuarto, solo con agua, durante 15 minutos para asegurarnos que esté completamente limpio. El lavado de los equipos pulverizadores debe realizarse sobre una plataforma de carga impermeable que contenga los líquidos residuales de lavado. Desarmar los picos y lavar aparte los portapicos, pastillas y filtros con abundante agua limpia y, de ser necesario, agregar productos limpiadores. El lavado exterior debe realizarse con agua y detergente, y enjuagarlo bien, siendo aconsejable utilizar una hidrolavadora.

Derrames:

Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Cubra el derrame con un material inerte no combustible (tierra, arena, etc.) para que no se extienda. Recoja el barrido en recipientes e identificarlos adecuadamente. Evite que el derrame llegue a alcantarillas o fuentes de agua en general. Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 30 (IRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Evitar su ingestión, inhalación, contacto con la piel, los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante su aplicación usar mameluco, máscara con filtros para vapores orgánicos, antiparras, guantes de nitrilo y botas de goma. Finalizado el trabajo, lavarse con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. No comer, beber ni fumar hasta haber finalizado el trabajo.

Información Toxicológica:

Oral DL 50 > 2000 mg/kg (ratas)
Dermal DL 50 > 2000 mg/kg (ratas)
Inhalación CL50 > 5 mg/L de aire.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico para peces.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico para aves.
Toxicidad para abejas: Moderadamente tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
IDATEN	SUMMIT AGRO ARGENTINA S.A.	41847	EC	10,3%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.