PROTHIOCONAZOLE + PENFLUFEN + METALAXIL

Marcas comerciales: EVERGOL ENERGY – EVERGOL ENERGY SEMILLERO.

Nomenclatura Química:
prothioconazole: 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil)-1,2-dihidro
penflufen: 2'-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4- carboxanilida
metalaxil: metil N-(metoxiacetil)-N-2,6-xilil-DL-alaninato
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: triazol + carboxamidas + fenilamidas
Acción: sistémica y de contacto

Uso: Tratamiento de semillas (7.68% +3.84% + 6.14%)

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Alternaria (*Alternaria spp.*) Aspergillus (*Aspergillus spp.*) Cercospora (*Cercospora spp.*) Colletotrichum (*Colletotrichum spp.*) Epicoccum (*Epicoccum sp*) Fusarium (*Fusarium spp.*) Penicillium (*Penicillum spp.*) Phomopsis (*Phomopsis spp.*) Pythium (*Pythium spp.*) Rhizopus (*Rhizopus spp.*) Rizoctonia (*Rhizoctonia spp.*)	80 cc/ 100 kg de semillas	-	La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra.

Información General:
Es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación.
Durante la preparación use guantes, calzado resistente, protector facial o anteojos de protección, y ropa protectora adecuada (pantalón largo, remera manga larga y delantal especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante la preparación.
No realizar el mezclado en la sembradora o a pala. No realizar el tratamiento de semillas con tratadores manuales (ej. mezcladoras de cemento, tambores, etc.).
Realizar el tratamiento al resguardo de los rayos solares. Es importante que la semilla se encuentre clasificada, totalmente libre de tierra, polvo e impurezas y la incidencia de las enfermedades de semilla que se desean controlar, en ningún caso supere el 40%. Verificar fecha de vencimiento. Almacenar en lugares frescos (Temperaturas inferiores a 25°C). No exponer las semillas tratadas al sol.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) con pala e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción de acuerdo con la normativa legal vigente. Para esta actividad, utilizar los equipos de protección personal detallados anteriormente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 7 (FRAC) + 4 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación use guantes, calzado resistente, protector facial o anteojos de protección, y ropa protectora adecuada (pantalón largo, remera manga larga y delantal especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante la preparación.
Durante la aplicación use guantes, botas, protector facial y ropa protectora adecuada (pantalón largo y remera manga larga especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones.
Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda(rata):	DL50 > 2000 mg/kg para hembras
Toxicidad dermal aguda(rata):	DL50 > 2000 mg/kg peso corporal para ambos sexos
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50 > 2.205 mg/L

Irritación dermal: Ligeramente irritante
Irritación ocular: Ligeramente irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EVERGOL ENERGY	BAYER ARGENTINA S A	40397	FS	7,68% + 3,84% + 6,14%	III
EVERGOL ENERGY SEMILLERO	BAYER ARGENTINA S A	41093	FS	7,68% + 3,84% + 6,14%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.