PENFLUFEN

Marcas comerciales: EVERGOL PRIME

Nomenclatura Química:
2'-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4- carboxanilida
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: Carboxamida
Acción:

Uso: Fungicida. Suspensión concentrada para el tratamiento de semillas **(**Penflufen 24 % p/v FS)

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Hongo del suelo *(Rhizoctonia solani)* Mancha Púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchi*)	15-20 cc/100 kg de semillas	-	Pre-siembra
Cebada	Carbón desnudo de la cebada, Carbon volador (*Ustilago nuda hHordei*) Hongos del suelo *(Fusarium spp.)*	60 cc/100 kg de semillas		
Trigo	Hongos del suelo *(Fusarium spp.)*			

Información General:
Es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo. Realizar el tratamiento al resguardo de los rayos solares. Es importante que la semilla se encuentre clasificada, totalmente libre de tierra, polvo e impurezas. Verificar fecha de vencimiento. Almacenar en lugares frescos (T° inferiores a 25°C). No exponer las semillas tratadas al sol.
La semilla a tratar debe ser ventilada previamente, para eliminar todo resto de paja, polvo, etc. Debe tener buena energía germinativa y poder germinativo y se debe evitar la subdosificación.
Debe ser agregado al recipiente de mezclado del equipo para tratamiento de semillas

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) con pala e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción de acuerdo con la normativa legal vigente. Para esta actividad, utilizar los equipos de protección personal detallados anteriormente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 7 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación use guantes resistentes a productos químicos, calzado resistente, anteojos de protección, y ropa protectora adecuada (pantalón largo, remera manga larga y delantal especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante la preparación.
Durante la aplicación use guantes resistentes a productos químicos, botas, anteojos de protección y ropa protectora adecuada (pantalón largo y remera manga larga especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones.

Información Toxicológica:

DL50 ORAL AGUDA (rata)
Formulado al 24%: >2000 mg/Kg

DL50 DERMAL (rata)
Formulado al 24%: >2000 mg/Kg

IRRITACIÓN DERMAL (conejos): No irritante dermal
IRRITACIÓN OCULAR (conejos): No irritante ocular
SENSIBILIZACIÓN DERMAL:
Formulado al 24%: No sensibilizante dermal

Antídoto y tratamiento: No existe antídoto especifico. Tratar sintomáticamente.
Los síntomas son: Dolor de cabeza, Náusea, Vértigo, Somnolencia, Cansancio, Dificultades respiratorias, taquicardia

Riesgos ambientales:
Prácticamente no tóxico para aves.

Virtualmente no tóxico para abejas.
Muy tóxico para peces

No contaminar cuerpos de agua naturales y sistemas de aguas residuales con el producto, las semillas tratadas o el envase. No limpie el equipo de aserrado en o cerca de cuerpos de agua y sistemas de aguas residuales. Evite sembrar semillas durante condiciones secas y ventosas para minimizar la deriva de polvo en áreas adyacentes y cuerpos de agua. Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros desde el espejo de agua.
.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EVERGOL PRIME	BAYER ARGENTINA S.A	41872	FS	24% p/v	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.