FLUFENACET

Marcas comerciales: MATENO PLUS

Nomenclatura Química:
N-(4-fluorophenyl)-*N*-propan-2-yl-2-[[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]oxy]acetamide
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: oxiacetamida
Acción: de contacto

Uso: herbicida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Brassica *Brassica spp.* Raigras anual (*Lollium multiflorum*) Raigras perenne (*Lollium perenne*)	2000-2250 ml/ha	-	Preemergencia del cultivo y de las malezas.

Información General:
El producto resulta ideal para incorporar a un manejo de malezas resistentes, ya que permite la rotación del modo de acción de los herbicidas, diferentes a los grupos químicos que mayormente se aplica en trigo, como son las sulfonilureas y las ACCASA. Es un herbicida de aplicación en preemergencia de trigo y de las malezas. Malezas como *Lolium spp, Brassicas spp,* y otras especies latifoliadas otoño-invernales, han adoptado resistencia a los grupos de herbicidas mencionados cuando son aplicados en postemergencia de trigo, a los cuales se le suma también glifosato en aplicaciones de presiembra.
El Flufenacet pertenece al grupo GRUPO 15 de los inhibidores de la división celular. Actúa principalmente en preemergencia de las malezas. Afecta la membrana celular de tejidos meristemáticos de las malezas, interfiriendo con la selectividad de la membrana y su permeabilidad. Es un herbicida selectivo que por su modo de acción puede ser aplicado en preemergencia o postemergencia temprana de diferentes cultivos, entre ellos trigo y cebada (1 y 2). Pertenece al grupo químico de las oxiacetamidas. De acuerdo con su modo de acción es un herbicida de contacto, suelo activo y residual. Inhibe la síntesis de ácidos grasos de cadena muy larga afectando la división celular en los meristemas de raíces y brotes. No tiene acción de postemergencia, con entrada limitada vía foliar en las malezas y el cultivo. Es decir que de ser aplicado en postemergencia del cultivo, las malezas deberían encontrarse en proceso de germinación – emergencia para su control, pero no establecidas.

Consideraciones: Aplicar el producto cuando existan buenas condiciones de humedad en el suelo (50% Capacidad de Campo). En el caso de usar en combinación con otros productos formulados como concentrado soluble (SL), agregar primero agua al tanque de la máquina pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y poner en marcha el sistema de agitación. Incorporar el producto al tanque removiendo el caldo, luego agregar el otro herbicida y continuar la agitación. Por último, completar el llenado del tanque con agua. En el caso de usar en combinación con otros productos de acción total con formulados como gránulos dispersables (WG), agregar primero agua al tanque de la máquina pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y poner en marcha el sistema de agitación. Incorporar el otro herbicida formulado como gránulos dispersables (WG) removiendo el caldo, luego agregar el producto y continuar la agitación. Por último, completar el llenado del tanque con agua.

Aplicación terrestre: El volumen deberá estar entre 80 - 100 l/ha. Emplear pastillas tipo abanico plano con filtros con malla 80 (8002 u 11002). Presión 35 - 45 lb/pulg². Utilizar gotas de tamaño medio de 200 a 300 µ (norma S-572 de ASAE). La distancia entre el botalón y el suelo/canopeo deberá ser de 40 o 50 cm. Para pastillas de abanico plano TeeJet XR, con ángulo de 110°, la distancia entre ellas debe ser de 50 a 75 cm. En el caso de ángulo de 80°, la distancia entre picos debe ser entre 50 a 70 cm. La velocidad de avance debe estar entre 10 y 20 Km/h.

Aplicación aérea: No se recomienda aplicación aérea.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) con pala e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción de acuerdo con la normativa legal vigente. Para esta actividad, utilizar los equipos de protección personal detallados anteriormente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (HRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación use guantes resistentes a productos químicos, calzado resistente, anteojos de protección, y ropa protectora adecuada (pantalón largo, remera manga larga y delantal especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante la preparación. Durante la aplicación use guantes resistentes a productos químicos, botas, anteojos de protección y ropa protectora adecuada (pantalón largo y remera manga larga especialmente diseñados para esta indicación). No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones

Información Toxicológica:

Del formulado:
DL50 ORAL AGUDA (rata)
Formulado al 12%: >2000 mg/Kg

DL50 DERMAL (rata)
Formulado al 12%: >2000 mg/Kg

IRRITACIÓN DERMAL (conejos): No irritante dermal
IRRITACIÓN OCULAR (conejos): No irritante ocular
SENSIBILIZACIÓN DERMAL:
Formulado al 12%: Sensibilizante dermal

Antídoto y tratamiento
No existe antídoto especifico. Tratar sintomáticamente.
Los síntomas son: Dolor de cabeza, Náusea, Vértigo, Somnolencia, Cansancio, Dificultades respiratorias, taquicardia

Riesgos ambientales
Ligeramente tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para abejas.
Moderadamente tóxico para peces

No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde exista agua libre en superficie. No rocíe en exceso y evite la deriva y la erosión hacia áreas fuera del campo y cuerpos de agua naturales. Dejar una franja de seguridad de 20 metros entre zona tratada y el espejo de agua. Evitar derrames en cursos de agua y no contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MATENO PLUS	BAYER S. A	41624	SC	12%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.