FORAMSULFURON + THIENCARBAZONE-METHYL

Marcas comerciales: CONVISO ONE

Nomenclatura Química:
foramsulfuron: N, N-dimetil-2-[3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il) ureidosulfonil]-4 formilaminobenzamida
thiencarbazone-methyl: methyl 4-({[(3-methoxy-4-methyl-5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]amino} sulfonyl)-5-methyl-thiophene-3-carboxylate
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: sulfonilurea + triazolinona
Acción: sistémica

Uso: herbicida (post emergente, con acción sistémica, para el control de malezas solo en remolacha tolerante al herbicida)

Cultivo	Adveridad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Remolacha (tolerante al herbicida)	Chamico (*Datura ferox*) Correhuela o Campanilla (*Convolvulus arvensis*) Duraznillo (*Polygonum persicaria*) Galinsoga (*Galinsoga parviflora*) Porotillo (*Bilderdykia convolvulus*) Quinoa, Quínoa blanca (*Chenopodium álbum*) Rábano silvestre (*Raphanus raphanistrum*) Sanguinaria (*Polygonum aviculare*) Tomatillo (*Solanum nigrum*)	0,5 a 1 litro/ha	-	El momento de aplicación es en base al desarrollo de las malezas. Aplicar cuando las malezas presenten un desarrollo de 2 a 4 hojas, a excepción de quinoa en que no debe pasar de 2 hojas. Realizar 2 aplicaciones por temporada, dosis baja en la primera aplicación y luego dosis alta en la segunda. Período entre aplicaciones de 20 a 30 días. Considerar un volumen de aplicación de 200 L/ha. Aplicar hasta el del cierre de hileras (escala BBCH 19).

Información General:
Preparación de la mezcla: Agitar antes del uso. Coloque agua en el tanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte diluya la cantidad necesaria del producto en un poco de agua y vierta esta dilución al tanque de la pulverizadora a través del filtro. Luego complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.
Los mejores resultados se obtienen cuando la aplicación se realiza sobre malezas en activo crecimiento que no sufran efectos de sequía, enfermedades o cualquier otro factor adverso a su normal desarrollo.
Evitar las aplicaciones sobre malezas cubiertas de tierra.
Utilizar siempre agua limpia.
No reingresar al área tratada hasta que los depósitos de la aspersión se hayan secado sobre la superficie tratada.
Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. Verificar que no haya incompatibilidades con los productos a mezclar. Verificar el orden de carga de los distintos productos fitosanitarios a agregar en el caldo de aplicación. Si se deben utilizar correctores de pH y/o Secuestrantes de cationes, realizarlo luego de la carga del agua en el tanque de la pulverizadora y antes de comenzar el agregado de los distintos productos. Realizar este procedimiento con el agitador en funcionamiento. Siempre se deben utilizar los EPP indicados en las etiquetas de los productos fitosanitarios a utilizar cuando se va a comenzar con el proceso de carga de la máquina y conservarlos hasta el final de la operatoria. No mezclar el caldo de aplicación con las manos. Nunca realizar la mezcla en el interior o en la cercanía de viviendas o zonas sensibles. Realizar la preparación del caldo de aplicación sobre una plataforma impermeable, que contenga los probables líquidos derramados

Aplicaciones terrestres. Debe aplicarse cuando las plantas de las malezas hayan alcanzado un área foliar adecuada para la penetración y traslocación (2 a 4 hojas) y en activo crecimiento. Evite aplicar sobre malezas recién cortadas, pastoreadas o afectadas por sequía o heladas.
Aplicar, idealmente, con la dirección del viento contraria a la zona sensible que se quiera proteger. Aplicar con velocidades del viento entre 3 y 10 km/h, dependiendo de la tecnología de aplicación utilizada. Verificar las condiciones ambientales permanentemente (Temperatura y Humedad relativa, Velocidad y dirección del viento y probables inversiones térmicas). Nunca aplicar en horas del día con excesivo calor y/o baja humedad relativa.
Aplicar de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas.
No hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

Derrames:
En caso de suceder un derrame, no fumar en las inmediaciones. Contener y absorber el derrame con un material inerte (Arena o tierra) y recoger con pala, juntamente con la capa superficial de suelo afectado. Colocar el material impregnado en un recipiente. Disponer de acuerdo con la normativa legal vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Equipo de protección personal a utilizar durante la preparación: guantes (preferentemente de nitrilo), camisa manga larga, pantalones largos, calzado resistente y antiparras. Durante su aplicación utilizar: guantes (preferentemente de nitrilo), camisa manga larga, pantalones largos, calzado resistente y antiparras. No comer, fumar o beber durante la manipulación y aplicación del producto. Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón y limpiar el equipo de protección personal luego del contacto con el producto.

Información Toxicológica:

Del formulado % OD:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata): CL50: > 5.22 mg/L
Irritación dermal (conejos): leve irritante dermal
Irritación ocular (conejos): leve irritante
Sensibilización dermal: sensibilizante dermal
.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CONVISO ONE	BAYER	41742	OD	5% + 3%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.