AZOXISTROBINA + CLOROTALONIL + DIFENOCONAZOLE

Marcas comerciales: ZARCO

Nomenclatura Química:
azoxistrobin: methyl(E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate
difenoconazol: cis-trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan 2-yl]phenyl 4-chlorophenylether
clorotalonil: tetrachloroisophthalonitrile
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobirulina + cloronitrilo + triazol
Acción: Sistémico y de Contacto

Uso: Fungicida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Escaldadura (*Rhynchosporium commune*) Mancha en red (*Drechslera teres*) Ramularia o salpicado necrotico de la cebada (*Ramularia collo-cygnis*)	2000-2500 cc/ha	60	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas en hoja bandera menos 1 o preventivamente en ZADOCKS 37 (hoja bandera apenas visible aun enrollada).
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum*)	2000 cc/ha	30	Iniciar las aplicaciones a la aparición de las primeras manchas/ síntomas. Realizar hasta 3(tres) aplicaciones en el ciclo del cultivo, con un intervalo de 21 a 28 días entre aplicaciones. Bajo condiciones predisponentes/ alta presión de la enfermedad, se deberían acortar los intervalos entre aplicaciones a 21 días. Se recomienda utilizar dentro de un programa de aplicación de fungicidas.
Papa	Tizón temprano (*Alternaria solani*)			Aplicar cuando se den las condiciones predisponentes de la enfermedad, y repetir a intervalos de 15 días entre aplicaciones.
Soja	Mancha anillada (*Corynespora cassiicola*) Mancha marrón (*Septoria glycines*) Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina*) Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii*)	1500-1850 cc/ha	35	Aplicar en inicio de formación de vainas (R3) hasta R5.5 o con la aparición de los primeros síntomas. En caso de ser necesario, realizar una segunda aplicación.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi*)			Aplicar al observar los primeros síntomas. En caso de persistir condiciones favorables para la enfermedad y que aparezcan nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación. Usar la dosis mayor en condiciones predisponentes severas.

Información General:
Funguicida sistémico y de contacto con efectos preventivos, curativos y erradicantes. Su modo de acción se basa en la combinación de sus principios activos: Azoxistrobin, Difenoconazole y Clorotalonil. El primero, perteneciente a la familia química de las estrobirulinas, inhibe el proceso respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno. Además, Azoxistrobin posee actividad translaminar, otorgando una mejor eficacia en cultivos densos. Difenoconazol, perteneciente a la familia química de los triazoles, inhibe la biosíntesis del ergosterol del hongo parásito de la planta huésped, impidiendo la multiplicación del hongo. Por último, el Clorotalonil, perteneciente al grupo químico de los Cloronitrilos, afecta el metabolismo celular de algunos hongos produciendo el bloqueo o inhibición de varios procesos metabólicos importantes. Actúa en sitios tan diferentes como la producción de energía, la transformación de ácidos grasos y de proteínas, y el metabolismo de los azúcares. En consecuencia, presenta una prolongada residualidad que asegura la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo, favoreciendo el llenado de granos.

Derrames:
Contener el derrame, inactivar con cal o soda cáustica de poseer y cubrir con material absorbente húmedo (aserrín, tierra, arena, etc.), barrer y recoger el material y disponerlo en envases rotulado.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + M5 (FRAC) + 3 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar el contacto con la piel, los ojos, e inhalación, como así también la contaminación con los alimentos. Usar ropa protectora adecuada, guantes, botas, máscara, durante la preparación y aplicación para evitar aspirar las gotas de la aspersión. Luego de utilizar el producto lavar muy bien todas las partes expuestas del cuerpo con abundante agua y jabón y asegurarse un correcto

lavado de las prendas que hayan tenido contacto con el producto antes de ser usadas nuevamente. No comer, no beber y no fumar durante la aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Lavar todos los utensilios y destruir los envases vacíos.

Información Toxicológica:

Principio del formulario
Clase toxicológica: III - LIGERAMENTE PELIGROSO
Categoría inhalatoria: II - NOCIVO
Categoría dermal: IV - LEVE
Categoría ocular: I - CORROSIVO
Sensibilizacion dermal: No
Toxicidad en aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO
Toxicidad en organismos acuáticos: MUY TOXICO
Toxicidad en abejas: VIRTUALMENTE NO TOXICO

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ZARCO	ADAMA ARGENTINA S.A.	41202	SC	4% + 50% + 4%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.