FLUAZINAM + DIMETOMORF

Marcas comerciales: ADAMA BANJO FORTE

Nomenclatura Química:
fluazinam:3-cloro-N-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitroptoluidina
dimetomorf:(E,Z)4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acriloil]morfolina
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: fenil piridinamina + ácido cinámico
Acción: sistémica local, protector y antiesporulante.

Uso: Fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans*)	750 – 1000 cc/ha	10	Cuando existan condiciones predisponentes para la aparición de la enfermedad, aplicar en forma preventiva y con intervalos de 14 días. Utilizar la dosis mayor en caso de alta presión de la enfermedad al inicio de las aplicaciones.

Información General:
Es un producto compuesto de dos ingredientes activos: el Dimethomorph, que actúa en la síntesis de celulosa, como inhibidor de la síntesis de esteroles en la membrana, bloqueando la acción de las enzimas isomerasas impidiendo los procesos previos a la formación del ergosterol (constituyente estructural de las membranas celulares en los hongos), provocando la perdida de la funcionalidad de las paredes celulares. El Fluazinam, afecta la respiración interrumpiendo el proceso de producción de energía en las mitocondrias, bloqueando el proceso de fosforilación oxidativa del patógeno, interfiriendo en la germinación de esporas, la penetración del hongo en la planta, el crecimiento del micelio y la esporulación.

PREPARACION: Para preparar la mezcla de aspersión, vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar del producto en la mitad del volumen de agua total a emplear. Adicione a esta mezcla el restante del agua y agite de manera constante. Los equipos de aspersión deben tener un sistema adecuado de agitación, para poder garantizar una mezcla homogénea durante el transcurso de la aplicación. De lo contrario, se debe agitar constantemente, asegurando la homogeneidad de la mezcla durante cada una de las cargas del equipo de aspersión. El pH adecuado de la mezcla debe ser 5,5 a 6,5. La mezcla del producto preparada para la(s) aplicación (es) deben utilizarse inmediatamente y nunca guardarse para aplicaciones en días posteriores. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: El producto debe ser aplicado luego de que se seque el rocío. En condiciones climáticas favorables. No aplicar en horas de máxima insolación. No aplicar con vientos superiores a 10 km/ha. El producto puede aplicarse con aspersora de espalda, equipo terrestre o cualquier equipo de aspersión que garantice una buena cobertura sobre las plantas. Utilice boquilla de cono hueco que le permita realizar una aplicación dirigida al follaje. El producto no es corrosivo ni oxidante para el equipo. Se recomienda lavar el equipo y utensilios con suficiente agua.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin. Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 29 (FRAC) + 40 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar la inhalación; el contacto con la piel, los ojos y la vestimenta. Durante la aplicación utilizar careta, antiparras, botas y guantes de goma. Usar vestimenta protectora adecuada, limpia, evitando la que se hubiera contaminado por uso anterior, sin previo lavado cuidadoso. Finalizada la tarea, lavarse prolijamente con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No pulverizar contra el viento. No fumar, comer o beber durante la aplicación. Evitar la contaminación del agua de riego y de uso doméstico. No destapar con la boca los picos obstruidos. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la preparación del producto.

Información Toxicológica:

Clase toxicológica: III - LIGERAMENTE PELIGROSO
Categoría inhalatoria: III - CUIDADO
Categoría dermal: IV - LEVE
Categoría ocular: IV - LEVE
Sensibilizacion dermal: No
Toxicidad en aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO
Toxicidad en organismos acuáticos: MUY TOXICO
Toxicidad en abejas: VIRTUALMENTE NO TOXICO

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA BANJO FORTE	ADAMA ARGENTINA S.A.	41154	SC	20% + 20%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.