NOVALURON + BENZOATO DE EMAMECTINA

Marcas comerciales: ADAMA EMINENT

Nomenclatura Química:
novaluron: (±)-1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoromethoxyethoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
benzoato de emamectina: una mezcla conteniendo 90% de (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S, 20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo 15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy -3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-α-L-arabino -hexopyranoside and 10% of (10E,14E,16E)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy -6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa -10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3 -O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: benzolfenilureas + avermectina
Acción: por ingestión y por contacto

Uso: Insecticida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda*)	70 cc + 500 cc Coadyuvante Adama	60	Aplicar al ver los primeros síntomas de daño (raspado).

Información General:
Insecticida de acción principalmente por ingestión, poseyendo una leve acción por contacto. Tiene la capacidad de penetrar los tejidos vegetales, lo que le otorga una actividad translaminar. Adicionalmente, se caracteriza por inhibir la formación de quitina y producir la muerte de los insectos al momento de la muda. Desde que el insecto toma contacto con el producto disminuye el daño (deja de comer) pudiendo transcurrir 2 ó 3 días hasta que se produzca la muerte. Es un larvicida que actúa por ingestión. Tiene efectos de menor consideración por contacto; como ovicida y supresor de la fecundidad en hembras adultas.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin. Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 15 (IRAC) + 6 (IRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar la inhalación; el contacto con la piel, los ojos y la vestimenta. Durante la aplicación utilizar careta, antiparras, botas y guantes de goma. Usar vestimenta protectora adecuada, limpia, evitando la que se hubiera contaminado por uso anterior, sin previo lavado cuidadoso. Finalizada la tarea, lavarse prolijamente con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No pulverizar contra el viento. No fumar, comer o beber durante la aplicación. Evitar la contaminación del agua de riego y de uso doméstico. No destapar con la boca los picos obstruidos. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la preparación del producto.

Información Toxicológica:
Clase toxicológica: II - MODERADAMENTE PELIGROSO
Categoría inhalatoria: III - CUIDADO
Categoría dermal: NO IRRITANTE
Categoría ocular: I - CORROSIVO
Sensibilizacion dermal: No
Toxicidad en aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO
Toxicidad en organismos acuáticos: MODERADAMENTE TOXICO
Toxicidad en abejas: ALTAMENTE TOXICO

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA EMINENT	ADAMA ARGENTINA S.A.	40286	EC	18.8% + 14.7%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.