



# තලය... අතගේ ස්වය වේ..


අතගේ භාවිතයට ගත හැකි මෙම සීමිත ජල ප්‍රමාණය...,  
අද වන විධ වූ තරජනයන්ට ලක්ව තිබේ...

# 2015



විධ වූ අවධිමත මිනික ත්‍රියාකාරකම් හෙතුවෙන,  
සවහාවික ජල මුලාශ්‍ර ඉතා කේතු ලෙස අත්‍යුතු වෙමින නවත්..

තලය අත්‍යුතු වන ප්‍රමාණය කංකිරානු වත්ම, මිනික තරුණෝත්තය  
කදානු ජලය තව්තු ඕරීමට අවුකී භාෂණය ද සංකිරානු වේ.



තලය භෞතැක්ව  
ක්‍රයක තැවතිය භෞතැක..!

සම විවකම,

සවහාවික ජල මුලාශ්‍ර රික ගැනීමට ඇත කැර වෙමු..!

## තනවාර

සඳහා	අගහරවාදා	බලාදා	ඉහැස්පතිවාදා	සිඛුරාදා	සෙනසුරාදා	ඉරිදා
1	2	3	4			
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## පෙබරවාරි

සඳහා	අගහරවාදා	බලාදා	ඉහැස්පතිවාදා	සිඛුරාදා	සෙනසුරාදා	ඉරිදා
1	2	3	4			
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

● වැඩු තිබුණු   ■ ප්‍රමිත තිබුණු   ▲ වෙළඳ තිබුණු   ○ තෝර තිබුණු



තෙකුතිකාදන හා ජලාත්මක අමාත්‍යාංශය  
තානික ජෙකුතිකාදන හා ජලාත්මක මණ්ඩලය

මහනුවර හා තදුක්කන ජෙකුතිකාදන ව්‍යාපෘතිය  
තහල කොන්ඩ්‍රොනිය, කුවුගස්කොට

දිරුකොන අංකය - 081-2492287 ගැසක් - 081-2492286

විද්‍යුත් තැපෑල - nwsdbgkp@slt.net.lk  
greaterkandyp@gmail.com

# කිරික්කු තානීය ජලය ඔබ වෙත ගෙන ඒම කඳහා දුරණු කැබේ කිරිවය...

2015


## ත්‍රිකුල දූෂණ

අද මම කියා දෙනෙන ජලය කිරිපහුදු  
කර, කුරුස්ථාව පාරිසේශීකයෙන හට ලබා දීම  
වෙනුවෙන් ගත්තා ක්‍රියාවලිය කිළිබඳ ඉතා කෙරී,  
නමුත් වැදගත් විෂතරයක...!

ගෙත, වැවක වැනි ජල මුළුගුයකින් ලබා ගත්තා ජලය,  
මෙහි ගෙන්වා ඇති පරිදි විවිධ වූ අවස්ථාවන්  
ගණනාවක සිස්කේ කිරිපහුදු කිරීමේ  
ක්‍රියාවලියන්ට හානිය කරනවා.



මේ ජල පවත්තාගාර, ජලය රික් කරන විදෙනි, ජලය බෙදාහැරීම දෑයිනිය  
ආදිය ඉඩිකිරීම කඳහා විශාල මුදුලක වැය වෙනවා... ඒවා කියනෙන් තාශ්ඛන වියදම් කියලු.



එම ඉදිකරා වාශේම ජල සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියේදී, විදුලි ගාස්තු; රෝගනික ද්‍රව්‍යයන්; සේවක තඩ්-නඩ් වැනි යම් මේ කිරිවයක වැය වෙනවා... ඒවා කියනෙන් ක්‍රියාත්මක හා නඩත්තු වියදම් කියලු...

ජල එකක 1 ක (ලේටර 1000ක) කඳහා...  
තාශ්ඛන වියදම = රුපියල 120/-  
ක්‍රියාත්මක හා නඩත්තු වියදම = රුපියල 40/-

එම අනුව ජල එකකයක  
තිකුවීම කඳහා වියදම = රුපියල 160/-

මෙම අතිරේක කිරිවය දුරක්ෂා  
ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව විජිත  
මෙම කහනාධාරය කඳහා වැය වන්නේ අම රටේ ජාතික ධිහා තෙවත මහත්තා මුදලය ...

4 දෙනෙකුගෙන යුතු ප්‍රවාහන කඳහා මකත්ව අවයා  
ජල ප්‍රමාණය එකක 15 ක්..

ජල එකක 15ක තිකුවීම කඳහා වැය වන මුදල  
= රුපියල 160/- × 15 = රුපියල 2,400/-  
නමුත්, පාරිසේශීකයාට ලැබෙන  
බලුතෙහි වට්‍යාකම = රුපියල 312/-

**ජලය තුළෙයෙන් පරිහරණය කරමු... ජල නාස්තිය වළකමු...**

## මාරු

සඳහා	අගහරවාදා	මිලදා	ඉහැස්කීන්දා	සිංහරාදා	ඉරිදා
30	31		1		
2	3	4	5	6	7
9	10	11	12	13	14
16	17	18	19	20	21
23	24	25	26	27	28

## අලේල්

සඳහා	අගහරවාදා	මිලදා	ඉහැස්කීන්දා	සිංහරාදා	ඉරිදා
1		2	3	4	5
6	7	8	9	10	11
13	14	15	16	17	18
20	21	22	23	24	25
27	28	29	30		



ජලකම්පාදන හා ජලාත්වකන අමාත්‍යාංශය  
ජාතික ජලකම්පාදන හා ජලාත්වකන මණ්ඩලය

මහනුවර හා නොහැරු ජලකම්පාදන ව්‍යාපෘතිය  
පහළ කොණ්ඩාදෙණිය, කුවුගස්තොට

දුරකතන අංකය - 081-2492287 ගැසක - 081-2492286

විද්‍යුත් තැබෑම් - nwsdbgkp@sltnet.lk  
greaterkandyp@gmail.com

# විකල්ත ජල තුහුව... සහ ඒ කදානා අවශ්‍ය පිරිවැය...

ත්‍රිතික ජලකම්තාදාන හා ජලාත්වහන මණ්ඩලය මගින්  
ලබා ගනනා ජල කම්බිනයිනයක...!



ජල කම්බිනයිනය ලබා ගැනීමට රු. 17,500/- සේට 22,000/- දක්වා වූ  
මුළුක පිරිවැයක අවශ්‍ය වේ.


4 දෙනෙකුගෙන යුතු ප්‍රවාහන කදානා මකකට අවශ්‍ය ජල ඒකක 15 කදානා  
ලැබේන මාසික බිජුතනෙහි වට්නාකම රු. 312/- කි.

## ධොතුලු කළ ජලය

වීමට සහ ඉවේමට-දිනකට  
4 දෙනෙකුගෙන යුතු ප්‍රවාහන කදානා  
ලිටර 20 ක තමනා  
අවශ්‍ය වන අතර,  
එහි කදානා දොතුලු ජලය  
සාමාන්‍ය කළුනාත්...  
මාසයකට  
රුපියලු 7,500/- ක  
තමනා වැය වේ..



ජල නොමිතයක සහිත  
මුද්‍රක මගින් ජලය ලබා ගැනීම...



කුරක්ෂේන් මුද්‍රක තනා, ජල නොමිතයක සහ නැඳු පද්ධතිය සකකා ගැනීම කදානා  
රු. 120,000/- සේට රු. 250,000/- දක්වා වූ මුද්‍රක වැය වේ.  
මෙම මුද්‍රක පිරිවැයට අමතරව ජල නොමිතය ස්‍රියාකාරිත්වයට අදාළ  
මාසික විදුලි බිජුතනෙහි පිරිවැය ද තවත්.

## ජල බ්‍රිකරයක මගින් ජලය ලබා ගැනීම...



ජලය ගබඩා කිරීම කදානා හන මිටර 5 ක තමනා  
පරිමාවත් ජල වැංකියක සහ නැඳු පද්ධතිය සකකා ගැනීම  
කදානා රු. 70,000/- තමනා වැය වේ.

මීට අමතරව,  
මකක යුතු බ්‍රිකරයක මගින් ජලය ලබා ගැනීම කදානා රු. 7,500/- තමනා ගෙවිය යුතු වේ.

## වැක් ජලය එකතු කර, එමගින් ජලය ලබා ගැනීම...

වැක් ජල පෙරණයක සහ ජලය රික් කිරීම කදානා හන මිටර 5 ක තමනා  
ජල වැංකි 2 ක නිකි ලෞක ස්ථානයන් කර සකකා ගැනීම කදානා  
රු. 110,000/- ක තමනා වැය වේ.

මෙම පද්ධතිය කාර්යාලය රුදා තුවත්තුයේ විරෝධතා රටාව මතය.

## මැයි

සඳහා	අගහරවාදා	බලුව	ඉහැස්කීන්දා	සිඛුරාදා	ඉරුව
4:	5	6	7	8	9 <b>10</b>
11	12	13	14	15	16 <b>17</b>
18	19	20	21	22	23 <b>24</b>
25	26	27	28	29	30 <b>31</b>

## ඡූනි

1	<b>2</b>	3	4	5	6	7
8	9	<b>10</b>	11	12	<b>13</b>	<b>14</b>
15	16	<b>17</b>	18	19	<b>20</b>	<b>21</b>
22	23	<b>24</b>	25	26	<b>27</b>	<b>28</b>
29	30					






# නිවකේ අත්‍ය වහ ජල කාඩ්‍ර කළුබදු යෙ වෘක්ෂවහන ද..?

# 2015




**1 m<sup>3</sup> = 1 Units**



Units	Decimals
4836	925
4835	142
	-
1	783

**සිව් දෙනෙකු ගෙන් ගුත් පවුලක් සඳහා  
දින 3 ක ජල තරිණෝත්තය  
එකක 1.5 ට (ලීටර් 1500 ක)  
වඩා වැඩි නම්.., බොහෝ විට එය  
ජල කාන්දුවක් විය හැක...**



ତତକର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତତ୍ତ୍ଵ ବିଂଡ଼ିଵିଳ କମଣ୍ଡ ବିରାଟିନ୍  
କିଟିକିଲେ ମେଲିନ୍ ତତ୍ତ୍ଵ କୁହାଟିକିଲେ  
ବିଷାଳନିବାଦ ଗେନ୍ ବିବି ଦୃଶ୍ୟନ୍ତିରୀ ଦ ..?



**අභ රටේ ඇති ජල කරුම තුමාණයෙන් 10% කින් මෙවන  
ජල කාන්දු ඇති ව්‍යවහාර දිනකට ජලය ලිවර මිලියන 15 ද  
තමනු අතනේ යනු ලැබේ...**

**මෙම ක්‍රමානුගිය, ජලය නොමැති තවත් පවුල  
23,000 කට පමණ ජල කැපකුම් ලබා දීමට කැසේ.**



**අත රටේ සවතින ගෘහක්ත ජල කැපයුම් වල අභි  
කරාම වලින 2% කින ඇලක ලෙස ජලය  
කාන්දු වන්නේ නම්...**

**ಶಿರ್ ಕ್ರಮಾಂಕ, ತಲ್ಲಿಗೆ ನೊಮೆತಿ ಕವನ ಕವಿತ್ರ  
52,000 ಕರ್ತ ಕಲಣ ತರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರು ಹೇಳು..**

୩୭

ଓଡ଼ିଆ

କାହାରୁ	ଅଗନିରେଖାରୁ	ବିଦ୍ୟାରୁ	ଉତ୍ତରପତ୍ରିନାମାରୁ	ଶିକ୍ଷୀରୁ	କେତ୍ତାରୁ	କୁରିବୁ
31				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30



# ଶ୍ରୀକର୍ମିତାଦନ ବା ଶ୍ରୀତବିହାର ଅମ୍ବିତବଂଶ କୁଟିକ ଶ୍ରୀକର୍ମିତାଦନ ବା ଶ୍ରୀତବିହାର ଲିଙ୍ଗବିଲ୍ୟ

# මහනුවර හා තදුකන්න ජලකම්තාදන ව්‍යවස්ථා තහල කොණ්ඩාඩෙනිය, කටුගස්නොට

2015

# බඩ හැම ව්‍යව තතතවයෙන උකස තල උතාංග කෝරා ගත ගුණයෙන් ඇයි..?

තතතවයෙන උකස හා තුම්පියෙන් ගුණ  
තල උතාංග කෝරා ගතයෙන් කෙකේදා..?

මහත්ත්‍යා, මේ වැඩ එකට නම්  
වොරන්ටියක තියෙනවා  
එම වැශෙම අමතර කොටස  
වැඩ එකක් එකකම දෙනවා..



තුම්පියෙන කොර  
තතතවයෙන බාල  
තල උතාංග හාවිතය  
නිතර නිතර තල කාභනු  
ඇති කිරීමට  
සේ වේ...



තතතවයෙන උකස හා තුම්පියෙන් ගුණ  
තල උතාංග කළු...  
වගක්ම් සහතිකයක ඇත  
අමතර කොටස ඇත  
ප්‍රමිත තතවුරු කරන කම්මත දෙනයෙන  
සහ කංකේත කළුනු ව ඇත

මුළු පිරිවැය ඉහළ වුව දු... දීර්ඝකාලීන ව එය වඩා ලාබධායි වේ...

තල කාභනු පිළිකකර කිරීමේදී..,



තුම්පියෙන කොර තතතවයෙන බාල තල උතාංග හාවිතය දී  
නිතර නිතර තල කාභනු ඇති වන අතරම,  
එවා අවධිමත ලෙස තරිකරයට මුදා හරින නිකා  
තරිකර දූෂණායට ද හේතු වේ.

කාභනු වන තල උතාංගයම  
එම සමඟ සහය ඇති අමතර කොටස  
හාවිත කර පිළිකකර කර ගැනීමට  
හැකිතාක පුරදු වන්න...



හැම ව්‍යව  
තතතවයෙන උකස  
තල උතාංග  
කෝරා ගතන

එය නිතර නිතර ඇති වන  
තල කාභනු අවම කරන අතරම,  
තරිකර තද්ධිතිය රික  
ගැනීමට ද ඉවහලු වේ...

## සැප්තැම්බර

සඳහා	අගහරුවාදා	බැඳාදා	ඉහළ ප්‍රතිඵල්දා	සිංහලදා	සෙනසුරාදා	ඉරුදා
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

## ඔක්තෝබර

සඳහා	අගහරුවාදා	බැඳාදා	ඉහළ ප්‍රතිඵල්දා	සිංහලදා	සෙනසුරාදා	ඉරුදා
1	2	3	4	5	6	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	



තලක්කාදන හා තලාකවහන අමාත්‍යංශය  
තාතික තලක්කාදන හා තලාකවහන මණ්ඩලය

මහනුවර හා තැබුකන්න තලක්කාදන ව්‍යාපෘතිය  
තහළ කොෂ්ඨදෙුණිය, කටුගසකාට

දුරකථන අංකය - 081-2492287 තැක්ස - 081-2492286

විද්‍යුත් තැක්ස - nwsdbgkp@slt.net.lk  
greaterkandyp@gmail.com

# ජල නල කාර්මික ගිලුණිය... 2015

## බඳ, ඔහුව හදුනනවා දු..?

සිහු, ජල නල කාර්මික ගිලුණි හදුරා ඇත...


සිහු, සිංහ අවශ්‍යතාවයට වඩාත ම ගැලුණෙන ජල උතාංගය තෝරා ගැනීමට සම්පූර්ණ...

සිහුව, ප්‍රමිතියෙන හා උක්‍ය තත්ත්වයෙන ග්‍රන්ථ ජල උතාංග, වේළුදුනොලෙකි ඇති පෙනුමෙන් සමාන හමුව බාල ජල උතාංග වලින් වෙන කර හදුනාගැනීමට නැත.

සිහු, ජල නල හා උතාංග සව් කිරීමේදී, අවශ්‍ය නිවැරදි උතකරුන් හා මෛවල් හාවිත කර ආරක්ෂාකාරීව සහ නිවැරදිව කාර්යය ඉටු කරන්නේය...

ජල කාන්දු පිළිකකර කිරීමේදී නැකි නැම් විවෘත ජල උතාංග සත්‍ය ඇති අම්තර කොටස හාවිත කර පිළිකකර කරන අතර, ඒ වෙනුවෙන් ඇලුත් ජල උතාංග සව් කරනුයේ අවශ්‍යම් තමන්...

ජල නල කාර්මික ගිලුණිය ගනු ලිලිගත වෘත්තියක යෙදෙනෙකි විය උක්‍ය නිෂ්පාදනයක සහ දැනුමක අවශ්‍ය වෘත්තියකි..



සිංහ ජල නල හා උතාංග සට්‍යන්තය හා අලුත්වැඩිය කිරීම් සඳහා...

**ජල නල කාර්මික ගිලුණියෙහි සේවය ලබා ගනන...**

විය අනවශ්‍ය ජල කාන්දු වළුකාව ජල නාස්තිය අවම කිරීමට මහඟ කිවුවකළකි...

### නොවැම්බර

සඳහා	අග්‍රහාරාදා	මිලදා	ඉහැක්ස්නාදා	කිසුරාදා	සෙනසුරාදා	ඉරිදා
30		1				
2	3 4 5 6 7 8	9	10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31
9	10:11 12 13 14 15	16	17 18 19 20	21 22 23 24:25:26 27		
16	17 18 19 20 21 22	23	24:25:26 27			
23	24 25:26 27 28 29					

### දෙසැම්බර

සඳහා	අග්‍රහාරාදා	මිලදා	ඉහැක්ස්නාදා	කිසුරාදා	සෙනසුරාදා	ඉරිදා
	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10 11 12	13	
	14	15 16	17 18	19	20	
	21	22 23	24:25:26	27		
	28	29 30	31			



ජලකම්තාදන හා ජලාවහන අමාත්‍යාධාරී නාත්‍යාධාරී ජලකම්තාදන හා ජලාවහන මණ්ඩලය

මහනුවර හා තොළඹ ජලකම්තාදන වෘත්තිය පහළ කොළඹදෙණිය, කටුගස්තොට

දුරකථන අංකය - 081-2492287 ගැසක - 081-2492286

විද්‍යුත් තැබෑම් - nwsdbgkp@slt.net.lk  
greaterkandyp@gmail.com