

Enunciado

Modelar las relaciones de unos individuos según las siguientes indicaciones usando el vocabulario foaf. Hay 5 personas que son Roberto, Omar, Fernando, Miguel y Sergio. Las relaciones entre ellas son: Roberto es padre de Omar, Omar es hijo de Roberto y padre de Fernando, Fernando es hijo de Omar, padre de Miguel y conoce a Sergio, finalmente Sergio conoce a Fernando.

Consultas Sparql:

1. Buscar todos los descendientes de Roberto
2. Encontrar a todas las personas que están relacionadas con Miguel, directa o indirectamente, a través de la propiedad "knows"
3. Buscar a las personas que están relacionadas con Sergio a través de la relación "knows"
4. Encontrar los abuelos de Miguel usando una combinación de "parentOf"
5. Buscar todas las personas que están relacionadas con Omar a través de la propiedad "knows" o "parentOf"
6. Encontrar a todas las personas conectadas a Roberto a través de la propiedad "parentOf" o sus inversas

@prefix ex: <http://www.example.org/family#> .

@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

Definición de las personas

ex:Roberto a foaf:Person ;
foaf:name "Roberto" ;
ex:parentOf ex:Omar .

ex:Omar a foaf:Person ;
foaf:name "Omar" ;
ex:childOf ex:Roberto ;
ex:parentOf ex:Fernando .

ex:Fernando a foaf:Person ;
foaf:name "Fernando" ;
ex:childOf ex:Omar ;
ex:knows ex:Sergio ;
ex:parentOf ex:Miguel .

ex:Miguel a foaf:Person ;
foaf:name "Miguel" ;
ex:childOf ex:Fernando .

ex:Sergio a foaf:Person ;
foaf:name "Sergio" ;
ex:knows ex:Fernando .