



FICHE BONNE CONDUITE N°14 - HYGIENE BUCCO DENTAIRE

CATEGORIE AIDE A LA PERSONNE

Le soin de bouche a pour mission de procurer du confort et du bien-être à la personne accompagnée en favorisant son autonomie. Je favorise le brossage par la personne accompagnée elle-même, notamment grâce aux brosses à dents électriques. Lorsque le geste est incomplet, j'accompagne et j'aide la personne avec empathie.

REGLES D'OR ✓

- ✓ **J'incite la personne à se brosser les dents au moins une fois par jour**, de préférence le soir et idéalement après chaque repas
- ✓ Je **vérifie l'état de la brosse à dents** pour ne pas abimer les gencives
- ✓ L'efficacité du brossage est effective au bout de 2 minutes.
- ✓ La **première fois que j'interviens** au domicile d'une personne, je **demande si le bain de bouche a été prescrit**. Si oui, je m'assure qu'une **ordonnance à jour** existe.
- ✓ Je veille à ce que la **prothèse soit retirée au moment du coucher**, lavée et conservée dans un endroit propre (ex : boîtier)

POINTS DE VIGILANCE ✕

- ✓ Si la personne accompagnée n'a plus de dents :
 - **Et est autonome**, elle effectuera elle-même un **bain de bouche** par gargarisme
 - **Et n'est pas autonome**, je passe une **compresse imbibée de bain de bouche** sur ses muqueuses, son palais, et le dessus de sa langue
- ✓ En **cas de plaies, de douleurs, d'aspects inhabituels** dans la bouche, **j'appelle le responsable de service** et je le notifie dans le cahier de liaison
- ✓ Je ne **laisse pas la prothèse tremper dans de l'eau** pour éviter que les microbes se développent
- ✓ **Nettoyer la prothèse** ne doit pas faire oublier de **nettoyer également la bouche et les dents restantes**.
- ✓ Si la **personne est alitée**, je la **redresse** lors du brossage de dents/bain de bouche pour éviter une fausse route

Comment réagir si ?

- Si la personne a des difficultés à appréhender le manche de la brosse (trop fin), je préviens le responsable de service pour qu'un ergothérapeute intervienne et propose un équipement adapté. En attendant, je peux enrouler le manche dans un tissu ou le glisser dans un bigoudi en éponge/mousse pour l'épaissir.
- Si la personne refuse l'aide à l'hygiène bucco-dentaire, je n'insiste pas et je le notifie dans le cahier de liaison



Comment faire ?

Brossage autonome ou semi autonome

- Je fais le brossage de manière douce, ou je fais brosser par la personne elle-même selon ses capacités
- Je fais des mouvements rotatifs en inclinant la brosse à 45° et allant des gencives vers les dents. Je fais le brossage de la langue
- Je rince la bouche de la personne en la faisant boire à l'aide d'un gobelet
- Je rince la brosse à dents et la range dans un support, la tête en haut.

Nettoyage de la prothèse dentaire

- Je remplis le lavabo d'un fond d'eau, ou je place un gant de toilette dans le lavabo, pour éviter que la prothèse ne se casse en tombant.
- J'aide la personne à enlever doucement la prothèse au-dessus du lavabo
- Je nettoie la prothèse avec une brosse adaptée (ou brosse à ongles) et un peu de savon ou de dentifrice.
- Je rince soigneusement la prothèse à l'eau.
- Je nettoie la prothèse dentaire idéalement après chaque repas. Si un nettoyage complet n'est pas possible, je rince la prothèse après chaque repas.

PREVENTION DES RISQUES :

- ✓ Je me lave les mains avant et après chaque geste de brossage ou de lavage de la prothèse ou des dents
- ✓ Si la personne semble agitée ou présente des troubles, je fais attention aux risques de morsure
- ✓ Je prends mes précautions et me positionne de façon à éviter toute projection car la salive peut contenir des microbes ou des virus (grippe, gastro, COVID-19...). Je suis les recommandations et je porte les équipements de protections individuels si nécessaire.