



FICHE BONNE CONDUITE n°10 – AIDE A LA PRISE DE MEDICAMENTS

CATEGORIE AIDE A LA PERSONNE

Dans le cadre de mes missions d'accompagnement aux actes essentiels de la vie quotidienne, et en particulier pour une personne qui ne dispose pas d'une autonomie suffisante, je peux l'aider à prendre ses médicaments si ma fiche de mission le prévoit.

Je vérifie qu'il s'agit bien d'un traitement assimilé à un acte de la vie courante (ex : médicament pris régulièrement), qu'il ne présente pas difficulté d'administration (ex : risque pour la personne) ou d'apprentissage particulier (ex : geste technique) et que l'ordonnance est accessible, complète et claire (ex : précisions sur l'administration).

Sans me substituer aux soignants, je participe à la surveillance de l'état de santé de la personne et alerte en cas de dégradation. Je suis notamment vigilant aux risques médicamenteux (ex : effets secondaires, aux associations de médicaments entre eux ou avec certains aliments etc.)

REGLES D'OR

- ✓ Avant toute action, je m'assure qu'il existe une ordonnance et qu'elle est accessible (ex : cahier de liaison), complète et claire.
- ✓ Je vérifie qu'il s'agit de la bonne personne, de la bonne quantité et du bon moment de la journée. En cas de doute, j'alerte mon association.
- ✓ Avant tout acte d'aide, je me lave les mains
- ✓ L'aide à la prise de médicaments est parfois réalisée en collaboration avec l'aidant familial (ex : il aura préparé le pilulier). En cas de questionnement, j'en échange avec l'aidant en toute transparence. Je préviens l'association en cas de doute.
- ✓ Dans la mesure de ses capacités, la personne accompagnée prend elle-même ses médicaments. Je l'aide uniquement si nécessaire (ex : mettre les cachets dans la main, tenir le gobelet d'eau)
- ✓ Une fois le médicament pris, je le note dans le cahier de liaison. Je note tout événement inhabituel. J'alerte l'association et le professionnel de santé référent en cas de risque pour la personne (ex : refus de prendre le médicament)
- ✓ Je respecte mon devoir de discrétion par rapport à toute information de nature médicale dont je pourrais avoir connaissance ou que la personne accompagnée me confierait.

POINTS DE VIGILANCE

- ✓ Je ne suis pas autorisé à sortir des cachets de leur boîte, même s'il n'y a qu'un seul cachet: ils doivent être placés dans un pilulier par un professionnel de santé ou par l'aidant familial
- ✓ Je me réfère à mon association si j'ai le moindre doute sur le fait que je suis autorisé à faire l'acte qu'on me demande de faire (ex : mettre des gouttes dans les yeux, appliquer une pommade etc.), ou si l'aide à la prise de médicaments ne figure pas dans ma fiche mission
- ✓ Je m'assure que le médicament n'est pas périmé (ex : sirop) et qu'il n'a pas déjà été donné, en consultant le cahier de liaison.
- ✓ Si la personne accompagnée ne peut pas prendre le médicament tel quel (ex : risque de fausse route), et qu'elle demande qu'il soit pilé, il s'agit d'une difficulté d'administration. N'étant pas autorisé à modifier un médicament sans mention explicite dans l'ordonnance, je me réfère à l'association pour qu'elle m'indique quoi faire.
- ✓ Si la personne accompagnée me demande d'utiliser un produit qui pourrait interagir avec ses médicaments (ex : huiles essentielles), j'en informe l'association, qui fera le lien avec les professionnels de santé.



Cas particulier des pommades et des gouttes pour les yeux

Je peux aider à mettre une pommade (sur une peau saine, sans plaie) ou des gouttes pour les yeux uniquement si elles sont non médicamenteuses (ex : crème hydratante ou larmes artificielles). Si j'ai un doute sur le fait que je suis autorisé à aider la personne (ex : mention sur l'ordonnance), je me réfère à l'association.

Pour aider la personne à se mettre des gouttes dans les yeux, je la guide comme suit :

- o Je me lave les mains, j'agite le flacon quelques secondes
- o Si nécessaire, la personne se nettoie les yeux avec un coton imbibé d'eau tiède.
- o Avec le pouce de sa main, la personne abaisse sa paupière inférieure jusqu'à ce qu'elle forme une petite poche, et lève les yeux vers le haut.
- o Je dépose une goutte de liquide dans cette poche en veillant à ce que l'embout ne touche pas l'œil lui-même.
- o La personne relâche la paupière et fait bouger ses yeux pour répartir le produit
- o Je referme le flacon ou je le jette s'il s'agit d'une dosette individuelle

J'alerte mon association si :

- La personne accompagnée a mélangé ses médicaments dans le pilulier et ne s'y retrouve plus. L'aidant ou l'infirmier doivent être prévenus rapidement afin de réorganiser le traitement en suivant l'ordonnance
- La personne présente des troubles cognitifs qui n'avaient pas été perçus au préalable et n'a pas d'aidant en capacité de réaliser une aide à la prise de médicament
- La personne accompagnée manifeste des signes inhabituels (ex : confusion, somnolence, problèmes de peau etc.), pouvant évoquer des effets secondaires, ou se plaint de douleurs (ex : maux de ventre). Si la douleur/les symptômes anormaux persistent j'appelle le 15 et je suis les conseils du médecin.
- J'ai besoin de consulter l'ordonnance pour vérifier le dosage ou l'heure d'administration (ex : administrer un cachet ou un sirop), et que je me rends compte qu'elle n'est plus valide ou qu'il y a une incohérence

Si pour l'une des situations évoquées ci-dessus, la personne accompagnée ne souhaite pas que j'informe l'association ou, selon le niveau d'urgence, toute autre personne (aidant, infirmier, médecin, SAMU etc.), alors je dois quand même passer l'alerte, car une erreur dans la prise de médicaments, ou un défaut de prise, peut avoir des conséquences graves sur sa santé

PREVENTION DES RISQUES :

- ✓ Je me protège des **risques biologiques** (éternuements, crachats, contact cutané...) en me lavant les mains (cf. fiche Hygiène des mains) et en portant si besoin des équipements de protection individuelle (masques, gants...).
- ✓ Les difficultés d'une personne accompagnée pour prendre ses médicaments ou vivre avec sa maladie peuvent m'impacter en tant qu'intervenant. Si j'en ressens le besoin, j'en parle à mon entourage personnel ou professionnel, mon médecin traitant ou à un psychologue de Pros-Consulte (0805 23 23 40 ou application mobile)
- ✓ Si je rencontre des difficultés récurrentes dans ma pratique professionnelle, **j'en parle à mon association pour trouver une solution.**