



## FICHE BONNE CONDUITE N°34 - TOILETTE ET CHANGE DE L'ENFANT

### CATEGORIE GARDE D'ENFANTS A DOMICILE

La toilette d'un enfant permet d'assurer son hygiène corporelle et de lui procurer bien-être et confort. Elle peut être partielle (une partie du corps), ou complète. Il est nécessaire de maîtriser les techniques et de savoir effectuer les gestes de la toilette de manière correcte et précise.

#### REGLES D'OR ✓

- ✓ **J'échange avec la famille en amont et m'informe sur ses habitudes** : heure de la toilette, durée du bain, produits à utiliser, capacité de l'enfant à se laver seul, jeux à mettre dans le bain, nettoyage des parties génitales, où jeter la couche...
- ✓ **Avant et après la toilette et le change, je me lave les mains.**
- ✓ **J'informe l'enfant** du déroulement de la toilette. S'il exprime l'envie de participer à la tâche, je le laisse faire.
- ✓ **Je prépare l'acte** (température ambiante suffisante, installation de l'enfant, préparation du matériel...).
- ✓ Pendant la toilette, **je m'assure du bon déroulement** auprès de l'enfant, s'il est en mesure de parler
- ✓ Je **nettoie et range** le matériel.
- ✓ Je **note la réalisation de la toilette** dans l'outil de transmission.
- ✓ Je **reste toujours attentif au risque de noyade**, un enfant pouvant se noyer dans très peu d'eau.

#### POINTS DE VIGILANCE ✕

- ✓ Lors du change ou de la toilette sans bain, **je porte des gants jetables** pour ne pas être en contact direct avec les selles ou l'urine de l'enfant.
- ✓ Je vérifie avec un thermomètre que la **température de l'eau ne dépasse pas 37°**.
- ✓ **Je ne laisse jamais l'enfant sans supervision** pendant sa toilette, dans son bain (risque de noyade) ou sur une table de change (risque de chute).
- ✓ **Toute anomalie observée lors de la toilette** de l'enfant doit être transmise directement aux parents et au responsable (réaction allergique de la peau, poux dans les cheveux...).
- ✓ En cas de doute sur la pratique, ou en cas de questionnement par rapport à la sécurité de l'enfant, **j'en échange avec la famille**, que j'essaie de sensibiliser aux risques. Si la famille insiste, je me réfère à l'association avant d'agir.
- ✓ **Si je constate des marques suspectes sur le corps de l'enfant** (ecchymoses ou bleus nombreux ou fréquents...), j'en informe immédiatement l'association.

### Comment donner le bain à un nourrisson ?

1. Je **remplis la baignoire** d'eau avec une quantité d'eau adaptée. J'utilise le matériel adéquat en fonction de ce qui est disponible (baignoire de bébé, transat de bain...).
2. Je déshabille le **bas du corps de l'enfant et le débarrasse de sa couche**. En cas de présence de selles, je procède à une toilette sommaire du siège (toujours de l'avant vers l'arrière). **Je déshabille ensuite le haut du corps.**



3. Je **plonge délicatement l'enfant dans l'eau**, une main derrière la tête, et l'autre entre ses jambes, en maintenant le siège. Je garde toujours une main sous sa tête (sauf s'il est installé sur un transat de bain) et j'utilise l'autre pour savonner son corps et le rincer.
4. Je sors l'enfant du bain, **l'enveloppe d'une serviette et le sèche en tamponnant en douceur sans frotter**. Il est important de sécher l'enfant dès la sortie du bain et de l'habiller tout de suite après afin d'éviter qu'il attrape froid.



### Comment effectuer une toilette sans bain ?

1. **J'installe le nourrisson en position allongée sur le plan de change, ou debout** s'il est assez grand, et le **déshabille**.
2. **Si l'enfant porte une couche**, et que celle-ci est souillée, je commence la toilette par le siège, en nettoyant toujours de l'avant vers l'arrière.
3. **Je nettoie le corps de l'enfant de haut en bas** à l'aide du matériel disponible (gant de toilette, lingette ou coton jetable ou lavable...). Si j'utilise un gant, je nettoie avec une face et rince avec l'autre face.
4. **Je sèche l'enfant en douceur**. S'il s'agit d'un nourrisson, je le sèche en tamponnant sans frotter.
5. **Je remets une couche si besoin et le rhabille**.

### Comment réaliser la toilette du visage ?

*Je suis très délicat lors de la toilette du visage. C'est une zone sensible, y toucher peut mettre l'enfant sur la défensive et provoquer des réactions de peur de sa part.*

1. **Pour le nettoyage des yeux du nourrisson**, j'utilise une compresse stérile ou coton propre imbibé de sérum physiologique.
2. Pour tous les enfants et pour le reste du corps j'utilise des **compresses, un gant de toilette ou des lingettes humidifiées**.
3. Je procède au nettoyage de l'enfant en accordant une importance particulière au **tour de bouche et au nez**.
4. Je **tamponne le visage très délicatement** avec une serviette propre pour le sécher.

### Comment changer la couche d'un nourrisson ?

1. Je **prépare la couche et son nécessaire de toilette** avant de l'allonger sur la table.
2. J'installe l'enfant sur la **table à langer sur une serviette propre**. Je remonte ses vêtements suffisamment pour ne pas les souiller si sa couche est bien pleine.
3. **J'ouvre la couche**, je l'enroule sur elle-même, l'enlève et la referme.
4. **Je lave soigneusement et délicatement le siège du bébé** avec un coton imbibé d'eau tiède, de lait de toilette ou de liniment, ou une lingette pré-imbibée. Je nettoie chaque pli en allant du plus propre au plus sale, pour ne pas ramener de bactéries vers son appareil génital. Je rince si besoin à l'aide d'un autre coton/lingette.
5. **J'applique de la crème si besoin** (ex : irritation des fesses), et si demandé par les parents.
6. **Je déplie la nouvelle couche sous ses fesses**, et la ferme en serrant suffisamment en laissant un espace suffisant pour permettre de glisser deux doigts au niveau de son nombril. Pour les petits garçons, le pénis doit être orienté vers le bas.

**Un enfant parvient généralement à se laver seul entre l'âge de quatre et six ans**, mais je reste quand même à ses côtés pour vérifier que tout se passe bien. Je peux l'aider à l'aide d'un gant de toilette. À partir de sept ans, un enfant va potentiellement pouvoir devenir autonome et se laver seul.

### **PREVENTION DES RISQUES :**

- ✓ Si l'enfant semble agité ou présente des troubles, **je fais attention aux risques de morsure**.
- ✓ Je prends mes précautions et me positionne de façon à **éviter toute projection pouvant contenir des microbes ou des virus** (grippe, gastro, COVID-19, varicelle...). Je suis les recommandations et je porte les équipements de protections individuels si nécessaire.
- ✓ Je fais attention aux gestes et postures lors de la toilette et du change pour **éviter les maux de dos**.
- ✓ Si je rencontre des difficultés récurrentes dans ma pratique professionnelle, **j'en parle à mon association pour trouver une solution**.