Registro de uso de Inteligencia Artificial y citas de recursos externos

Instituto Superior Tecnológico Cordillera · Programación II (Online) · Unidad 1 – Práctica 1
AD01 – Fundamentos de desarrollo web: Mantenimiento automotriz

Estudiante	César Mancheno
Curso / bimestre	3AON · Bimestre 1
Docente	Ing. Diego Maiquez Navas
Repositorio	https://github.com/[usuario]/PROG2-3AON-B1-AD01-FundamentosDesarrolloWeb-ManchenoCesar
Video	[enlace del video]

1. Herramienta de IA utilizada

Herramienta	Claude (Anthropic), modelo Claude Opus 5.5, a través de claude.ai
Fecha de uso	8 de noviembre de 2026
Instrucción (prompt)	Se cargó el PDF de la consigna y rúbrica de la actividad AD01 para que la herramienta desarrollara el frontend solicitado (HTML, CSS/Bootstrap y JavaScript) siguiendo los módulos, requisitos técnicos y casos mínimos de prueba de la consigna.

2. Partes en las que se usó IA

Generado con IA	• Primera versión de `index.html`, `css/styles.css` y `js/script.js`: estructura semántica, formulario, login, roles, CRUD, validaciones y uso de SweetAlert2. • Datos de prueba ficticios (usuarios, vehículos y solicitudes; el nombre “MotorPro” es inventado). • Archivo `README.md` y guion de apoyo para el video. • Script de pruebas automatizadas (no forma parte del repositorio) que ejecutó los seis casos mínimos de la consigna en un navegador Chromium; los seis casos dieron el resultado esperado.
Elaborado / verificado por el estudiante	[Completar con lo que usted revisó, probó o modificó; por ejemplo: revisión línea por línea de las funciones de validación y del control de roles, pruebas manuales de los seis casos, cambios realizados en textos, estilos o reglas de validación.]

3. Comprensión del código

Declaro que revisé el código generado y que puedo explicar su funcionamiento: las estructuras de datos (diccionarios `SERVICIOS` y `ESTADOS`, arrays de objetos `usuarios` y `solicitudes`), los eventos del DOM, las expresiones regulares de validación, la restricción por rol mediante `verificarAccesoAdmin()` y `exigirAdmin()`, y las operaciones CRUD con `push()`, `find()`, `filter()` y `map()`. Reconozco como limitación que, al no existir backend, las credenciales y el control de acceso residen en el navegador y no serían seguros en un sistema en producción.

4. Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* (versión Claude Opus 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Bootstrap Team. (2024). *Bootstrap* (versión 5.3) [Software]. https://getbootstrap.com/

Bootstrap Team. (2024). *Bootstrap Icons* (versión 1.11) [Software]. https://icons.getbootstrap.com/

Mozilla Developer Network. (s.f.). *Array – JavaScript*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array

Mozilla Developer Network. (s.f.). *Window: localStorage property*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage

SweetAlert2. (2025). *SweetAlert2* (versión 11) [Software]. https://sweetalert2.github.io/