idiomas
- 🔑 id: int8
- idioma: varchar(25)
- iso: varchar(3)
- created_at: timestamp(6)
- updated_at: timestamp(6)
- deleted_at: timestamp(6)
- usuario_id: int8

periodicidad
- 🔑 id: int8
- periodicidad: varchar(20)
- created_at: timestamp(6)
- updated_at: timestamp(6)
- deleted_at: timestamp(6)
- usuario_id: int8

areas_conocimiento
- 🔑 id: int8
- area_conocimiento: varchar(255)
- created_at: timestamp(6)
- updated_at: timestamp(6)
- deleted_at: timestamp(6)
- usuario_id: int8

revistas
- 🔑 id: int8
- ◈ area_conocimiento_id: int8
- ◈ indices_id: int8
- ◈ lenguajes_id: int8
- ◈ revista: varchar(50)
- correo_revista: varchar(25)
- ◈ editorial_id: int8
- ◈ periodicidad_id: int8
- ◈ formato_id: int8
- ◈ estado_id: int8
- ◈ ciudad_id: int8
- nombres_editor: varchar(20)
- apellidos_editor: varchar(20)
- correo_editor: varchar(25)
- ◈ deposito_legal_impreso: varchar(15)
- ◈ deposito_legal_digital: varchar(15)
- ◈ issn_impreso: varchar(8)
- ◈ issn_digital: varchar(10)
- url: varchar(50)
- anio_inicial: int2
- direccion: text
- telefono: varchar(11)
- resumen: text
- portada: varchar(255)
- created_at: timestamp(6)
- updated_at: timestamp(6)
- deleted_at: timestamp(6)
- usuario_id: int8

ciudades
- 🔑 id: int8
- estado_id: int8
- ciudad: varchar(255)
- capital: bool
- created_at: timestamp(6)
- updated_at: timestamp(6)
- deleted_at: timestamp(6)
- usuario_id: int8

estados
- 🔑 id: int8
- estado: varchar(255)
- iso_3166_2: varchar(255)
- created_at: timestamp(6)
- updated_at: timestamp(6)
- deleted_at: timestamp(6)
- usuario_id: int8

editoriales
- 🔑 id: int8
- editorial: varchar(150)
- url: varchar(150)
- created_at: timestamp(6)
- updated_at: timestamp(6)
- deleted_at: timestamp(6)
- usuario_id: int8

personal_access_tokens
- 🔑 id: int8
- ◈ tokenable_type: varchar(255)
- ◈ tokenable_id: int8
- name: varchar(255)
- token: varchar(64)
- abilities: text
- last_used_at: timestamp(0)
- expires_at: timestamp(0)
- created_at: timestamp(0)
- updated_at: timestamp(0)

failed_jobs
- 🔑 id: int8
- uuid: varchar(255)
- connection: text
- queue: text
- payload: text
- exception: text
- failed_at: timestamp(0)

model_has_permissions
- 🔑 permission_id: int8
- 🔑 model_type: varchar(255)
- 🔑 model_id: int8

permissions
- 🔑 id: int8
- name: varchar(255)
- description: varchar(255)
- guard_name: varchar(255)
- created_at: timestamp(0)
- updated_at: timestamp(0)

role_has_permission
- 🔑 permission_id: int8
- 🔑 role_id: int8

users
- 🔑 id: int8
- name: varchar(255)
- email: varchar(255)
- email_verified_at: timestamp(0)
- password: varchar(255)
- remember_token: varchar(100)
- created_at: timestamp(0)
- updated_at: timestamp(0)

formatos
- 🔑 id: int8
- formato: varchar(30)
- created_at: timestamp(6)
- updated_at: timestamp(6)
- deleted_at: timestamp(6)
- usuario_id: int8

indices
- 🔑 id: int8
- indice: varchar(100)
- created_at: timestamp(6)
- updated_at: timestamp(6)
- deleted_at: timestamp(6)
- usuario_id: int8

roles
- 🔑 id: int8
- name: varchar(255)
- guard_name: varchar(255)
- created_at: timestamp(0)
- updated_at: timestamp(0)

model_has_roles
- 🔑 role_id: int8
- 🔑 model_type: varchar(255)
- 🔑 model_id: int8

migrations

🔑 id: int4
   migration: varchar(255)
   batch: int4

password_reset_tokens

🔑 email: varchar(255)
   token: varchar(255)
   created_at: timestamp(0)

password_resets

◈ email: varchar(255)
   token: varchar(255)
   created_at: timestamp(0)