

MIT APP INVENTOR

Proyectos Conectar Generar Ajustes Ayuda Español cmayorga140@gmail.com

MyToDoList Donar a App Inventor

Screens: Screen1 + - ⚙️ 🌐

Diseñador Bloques

Buscar Componentes...

Interfaz de usuario

- Botón
- CasillaDeVerificación
- CircularProgress
- SelectorDeFecha
- Imagen
- Etiqueta
- LinearProgress
- SelectorDeLista
- VisorDeLista

Screen1

Coloca tu contraseña para acceder

.....

Entrar

PantallaAcercaDe

DispHorizontal Centro : 3

DispVertical Centro : 2

ColorDeFondo

Por defecto

ImagenDeFondo Ninguno...

TextoGrandeDefecto

AnimaciónCierreDePantalla

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

The screenshot shows the MIT App Inventor Designer interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Proyectos', 'Conectar', 'Generar', 'Ajustes', 'Ayuda', 'Español', and an email address 'cmayorga140@gmail.com'. Below the navigation is a toolbar with buttons for 'Screens' (set to 'Screen1'), adding a new screen ('+'), removing a screen ('-'), settings ('⚙️'), and a globe icon. To the right of the toolbar are tabs for 'Diseñador' (Designer) and 'Bloques' (Blocks). The main workspace is titled 'MyToDoList' and contains a screen labeled 'Screen1'. The screen has a blue header with the title 'Screen1'. The main content area contains the text 'Coloca tu contraseña para acceder' above a password input field (represented by a rectangle with dots) and a purple 'Entrar' button below it. To the left of the workspace is a sidebar titled 'Interfaz de usuario' (User Interface) with a list of components: Botón, CasillaDeVerificación (checked), CircularProgress, SelectorDeFecha, Imagen, Etiqueta, LinearProgress, SelectorDeLista, and VisorDeLista. On the right side, there's a detailed panel for 'Screen1' under the 'Appearance' category, showing various styling options like background color, font, and animation settings.

MIT APP INVENTOR

Guardando...

Proyectos Conectar General Ajustes Ayuda Español cmayorga140@gmail.com

MyToDoList Donar a App Inventor Screens: MyToDoList + - ☰ Diseñador Bloques

Buscar Componentes...

Interfaz de usuario

- Botón
- CasillaDeVerificación
- CircularProgress
- SelectorDeFecha
- Imagen
- Etiqueta
- LinearProgress
- SelectorDeLista
- VisorDeLista

Phone (320 x 650) Android 5+ (Material)

MyToDoList

My List

Colocar Tarea Eliminar Tarea Eliminar Todo

MyToDoList

Appearance

- PantallaAcercaDe
- DispHorizontal Centro : 3
- DispVertical Arriba : 1
- ColorDeFondo Por defecto
- ImagenDeFondo Ninguno...
- TextoGrandeDefecto
- AnimaciónCierreDePantalla

Política de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu



Proyectos ▾ Conectar ▾ Generar ▾ Ajustes ▾ Ayuda ▾ Español ▾ cmayorga140@gmail.com ▾

MyToDoList    Donar a App Inventor

Screens: Screen1 ▾ + - ⚙️ 🌐

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos

Screen1

A Etiqueta1

cuando BotonContraseña1 .Clic

ejecutar

- si
- CampoDeContraseña1 .Texto = "12345"
- entonces
- abrir otra pantalla Nombre de la pantalla MyToDoList
- else
- poner CampoDeContraseña1 .Texto como "

Mostrar avisos

Politica de privacidad y condiciones de uso Accessibility: accessibility.mit.edu

The screenshot shows the MIT App Inventor interface with the project titled 'MyToDoList'. On the left, there's a sidebar with categories like 'Integrados' (Control, Lógica, Matemáticas, Texto, Listas, Diccionarios, Colores, Variables, Procedimientos) and screens ('Screen1', 'Etiqueta1'). The main workspace contains a script for a button ('BotonContraseña1'): it checks if the text in a field ('CampoDeContraseña1') equals '12345'. If true, it opens a new screen ('MyToDoList'). If false, it sets the field's text to an empty string. Below the script is a 'Mostrar avisos' (Show alert) block with two empty alert boxes.



Proyectos ▾ Conectar ▾ Generar ▾ Ajustes ▾ Ayuda ▾ Español ▾ cmayorga140@gmail.com ▾

MyToDoList    Donar a App Inventor    Screens: MyToDoList ▾ + - ⚙️ 🌐

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos

MyToDoList

A TituloEtiquetal



Mostrar avisos

The screenshot shows the MIT App Inventor interface with the project 'MyToDoList'. The left sidebar lists categories like Control, Lógica, etc., and specific components like 'TituloEtiquetal' and 'Mostrar avisos'. The main workspace displays four blocks:

- Top Left:** 'cuando ColocarTareaBotón1 .Clic' (when ColocarTareaBotón1 is clicked) executes 'añadir elementos a la lista lista tomar global MyToDoList como elemento ToDoCampoDeTexto1 . Texto' (add elements to list list take global MyToDoList as element ToDoCampoDeTexto1 Text).
- Top Right:** 'cuando EliminarTodoTareaBotón3 .Clic' (when EliminarTodoTareaBotón3 is clicked) executes 'poner global MyToDoList a crear una lista vacía llamar TinyBD1 .LimpiarEtiqueta etiqueta MyToDoList poner ToDoListVisorDeLista1 . Elementos como crear una lista vacía' (put global MyToDoList to create an empty list call TinyBD1 .LimpiarEtiqueta label MyToDoList put ToDoListVisorDeLista1 Elements as create an empty list).
- Middle Left:** 'cuando BorrarTareaBotón2 .Clic' (when BorrarTareaBotón2 is clicked) executes 'si ToDoListVisorDeLista1 . ÍndiceSelección ≠ 0 entonces eliminar elemento de la lista lista tomar global MyToDoList índice ToDoListVisorDeLista1 . ÍndiceSelección llamar TinyBD1 .GuardarValor etiqueta MyToDoList valorAguardar tomar global MyToDoList poner ToDoListVisorDeLista1 . Elementos como tomar global MyToDoList poner ToDoCampoDeTexto1 . Texto como poner ToDoListVisorDeLista1 . ÍndiceSelección como 0' (if ToDoListVisorDeLista1 . ÍndiceSelección ≠ 0 then delete element from list list take global MyToDoList index ToDoListVisorDeLista1 . ÍndiceSelección call TinyBD1 .GuardarValor label MyToDoList valueAguardar take global MyToDoList put ToDoListVisorDeLista1 Elements as take global MyToDoList put ToDoCampoDeTexto1 Text as put ToDoListVisorDeLista1 . ÍndiceSelección as 0).
- Middle Right:** 'cuando MyToDoList . Inicializar' (when MyToDoList initializes) executes 'poner global MyToDoList a llamar TinyBD1 .ObtenerValor etiqueta MiToDoList valorSiEtiquetaNoExiste crear una lista vacía' (put global MyToDoList to call TinyBD1 .ObtenerValor label MiToDoList valueSiEtiquetaNoExiste create an empty list).

On the right side of the workspace are icons for a backpack, a circular arrow, a plus sign, a minus sign, and a trash can.

[Política de privacidad y condiciones de uso](#) Accessibility: [accessibility.mit.edu](#)



My List



Proyectos Conectar Generar Ajustes Ayuda Español cmayorga140@gmail.com

MyToDoList

Donar a App Inventor

Aplicación de Android para MyToDoList

Descargar.apk ahora

QR code

Haga clic en el botón para descargar la aplicación, haga clic derecho sobre ella para copiar un enlace de descarga o escanee el código con un escáner de código de barras para instalarla. Nota: este enlace y código de barras solo son válidos para 2 horas. Consulta [las preguntas frecuentes](#) para obtener información sobre cómo compartir tu aplicación con otras personas.

Descartar

Integrados

- Control
- Lógica
- Matemáticas
- Texto
- Listas
- Diccionarios
- Colores
- Variables
- Procedimientos

MyToDoList

TituloEtiquetal

Mostrar avisos

Blocks view

Designer view

Logout icon

Policy: [Política de privacidad y condiciones de uso](#) Accessibility: [accessibility.mit.edu](#)