



PAUL SEBASTIAN MORENO NAVARRETE ▾

**Estado** Finalizado**Comenzado** jueves, 30 de abril de 2026, 19:52**Completado** jueves, 30 de abril de 2026, 19:57**Duración** 4 minutos 45 segundos**Puntos** 29,00/30,00**Calificación** 1,93 de 2,00 (96,67%)**Pregunta 1** | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

35. ¿Qué sucede cuando el usuario presiona el botón "Verificar"?

- ☐ a. Se navega a otra página
- ☐ b. Se cierra la app
- ☒ c. Se ejecuta el método verificarAnio() ✓
- ☐ d. Se limpia la pantalla

La respuesta correcta es: Se ejecuta el método verificarAnio()

Pregunta 2 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

10. ¿Cómo se muestra el valor con dos decimales en la interfaz?

- ☐ a. round()
- ☐ b. parseDouble()
- ☐ c. toString()
- ☒ d. toStringAsFixed(2) ✓

La respuesta correcta es: toStringAsFixed(2)



Pregunta 3 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

26. ¿Qué hace SizedBox(height: 10)?

- ☐ a. Cambia el color
- ☐ b. Crea un botón
- ☐ c. Ejecuta lógica
- ☒ d. Agrega espacio vertical ✓

La respuesta correcta es: Agrega espacio vertical

Pregunta 4 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

63. ¿Qué widget centra su hijo?

- ☒ a. Center ✓
- ☐ b. Stack
- ☐ c. Column
- ☐ d. Align

La respuesta correcta es: Center

Pregunta 5 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

57. ¿Qué hace ColorScheme.fromSeed()?

- ☐ a. Genera colores aleatorios
- ☒ b. Genera un esquema de colores basado en un color base ✓
- ☐ c. Valida colores
- ☐ d. Cambia el fondo

La respuesta correcta es: Genera un esquema de colores basado en un color base

Pregunta 6 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

5. ¿Cómo se calcula el perímetro en el método calcular()?

- ☒ a. $2 * (base + altura)$ ✓
- ☐ b. $base * altura$
- ☐ c. $base + altura$
- ☐ d. $base - altura$

La respuesta correcta es: $2 * (base + altura)$

Pregunta 7 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

52. ¿Qué hace int.parse(sa) en Dart?

- ☐ a. Devuelve null si falla
- ☒ b. Convierte String a int ✓
- ☐ c. Convierte String a double
- ☐ d. Valida datos

La respuesta correcta es: Convierte String a int

Pregunta 8 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

7. ¿Qué tipo de widget se utiliza para organizar los elementos verticalmente?

- ☐ a. Row
- ☒ b. Column ✓
- ☐ c. ListView
- ☐ d. Stack

La respuesta correcta es: Column

Pregunta 9 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

20. ¿Qué hace int.tryParse() en Dart?

- ☐ a. Convierte texto a double
- ☒ b. Convierte texto a entero o devuelve null si falla ✓
- ☐ c. Siempre retorna 0
- ☐ d. Lanza excepción si hay error

La respuesta correcta es: Convierte texto a entero o devuelve null si falla

Pregunta 10 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

51. ¿Qué hace setState()?

- ☒ a. Actualiza la UI cuando cambian los datos ✓
- ☐ b. Crea widgets
- ☐ c. Valida datos
- ☐ d. Ejecuta lógica

La respuesta correcta es: Actualiza la UI cuando cambian los datos

Pregunta 11 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

46. ¿Qué tipo de función es VoidCallback?

- ☐ a. Función con retorno
- ☐ b. Clase abstracta
- ☐ c. Variable
- ☒ d. Función sin parámetros ni retorno ✓

La respuesta correcta es: Función sin parámetros ni retorno

Pregunta 12 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

68. ¿Qué widget maneja formularios y validaciones?

- ☐ a. Text
- ☒ b. Form ✓
- ☐ c. Column
- ☐ d. Scaffold

La respuesta correcta es: Form

Pregunta 13 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

56. ¿Qué propiedad desactiva la etiqueta de debug?

- ☐ a. debugMode
- ☒ b. debugShowCheckedModeBanner ✓
- ☐ c. showBanner
- ☐ d. debugFlag

La respuesta correcta es: debugShowCheckedModeBanner

Pregunta 14 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

32. ¿Qué función cumple int.tryParse(ingreso)?

- ☐ a. Valida UI
- ☒ b. Convierte a entero o devuelve null si falla ✓
- ☐ c. Convierte a double
- ☐ d. Ejecuta lógica

La respuesta correcta es: Convierte a entero o devuelve null si falla

Pregunta 15 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

23.¿Para qué se usa Expanded dentro de Row?

- ☐ a. Validar datos
- ☒ b. Expandir el widget para ocupar espacio disponible ✓
- ☐ c. Cambiar el color
- ☐ d. Reducir el tamaño del widget

La respuesta correcta es: Expandir el widget para ocupar espacio disponible

Pregunta 16 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

70. ¿Qué widget muestra imágenes desde internet?

- ☐ a. Icon
- ☒ b. Image ✓
- ☐ c. Card
- ☐ d. Text

La respuesta correcta es: Image

Pregunta 17 | Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

72. ¿Qué propiedad permite aplicar estilos globales?

- ☐ a. decoration
- ☒ b. style ✗
- ☐ c. theme
- ☐ d. color

La respuesta correcta es: theme

Pregunta 18 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

28.¿Qué tipo de widget es EdadCard?

- ☐ a. StreamBuilder
- ☒ b. StatefulWidget ✓
- ☐ c. FutureBuilder
- ☐ d. StatelessWidget

La respuesta correcta es: StatefulWidget

Pregunta 19 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

18. ¿Qué hace DateTime.now() en el modelo?

- ☐ a. Convierte texto a fecha
- ☐ b. Calcula la edad
- ☐ c. Valida datos
- ☒ d. Obtiene la fecha actual del sistema ✓

La respuesta correcta es: Obtiene la fecha actual del sistema

Pregunta 20 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

47. ¿Qué widget permite distribuir elementos horizontalmente?

- ☒ a. Row ✓
- ☐ b. Stack
- ☐ c. Column
- ☐ d. ListView

La respuesta correcta es: Row

Pregunta 21 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

65. ¿Cuál permite superponer widgets?

- ☐ a. GridView
- ☒ b. Stack ✓
- ☐ c. Row
- ☐ d. Table

La respuesta correcta es: Stack

Pregunta 22 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

19. ¿Cuál es el propósito de TextEditingController?

- ☐ a. Validar automáticamente
- ☒ b. Controlar y obtener texto de los campos ✓
- ☐ c. Dibujar en pantalla
- ☐ d. Crear widgets

La respuesta correcta es: Controlar y obtener texto de los campos

Pregunta 23 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

42. ¿Qué propiedad define el estilo del texto en Text?

- ☐ a. format
- ☒ b. style ✓
- ☐ c. theme
- ☐ d. decoration

La respuesta correcta es: style

Pregunta 24 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

4. ¿Cuál es la fórmula utilizada para calcular el área?

- ☐ a. base + altura
- ☐ b. altura / base
- ☒ c. base * altura ✓
- ☐ d. 2 * base

La respuesta correcta es: base * altura

Pregunta 25 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

64. ¿Qué widget organiza elementos verticalmente?

- ☐ a. Wrap
- ☒ b. Column ✓
- ☐ c. Row
- ☐ d. Stack

La respuesta correcta es: Column

Pregunta 26 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

61. ¿Qué método construye la UI en Flutter?

- ☐ a. render
- ☐ b. initState
- ☒ c. build ✓
- ☐ d. create

La respuesta correcta es: build

Pregunta 27 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

53. ¿Qué diferencia hay entre `int.parse` y `int.tryParse`?

- ☒ a. `parse` lanza excepción y `tryParse` devuelve null si falla ✓
- ☐ b. `parse` devuelve null
- ☐ c. No hay diferencia
- ☐ d. `tryParse` lanza error

La respuesta correcta es: `parse` lanza excepción y `tryParse` devuelve null si falla

Pregunta 28 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

62. ¿Dónde inicia una aplicación Flutter?

- ☒ a. `main()` ✓
- ☐ b. `init()`
- ☐ c. `start()`
- ☐ d. `run()`

La respuesta correcta es: `main()`

Pregunta 29 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

1. ¿Por qué la clase `TerrenoPagina` es un `StatefulWidget`?

- ☐ a. Porque contiene solo texto estático
- ☐ b. Porque contiene un `AppBar`
- ☒ c. Porque necesita actualizar valores dinámicos como área y perímetro ✓
- ☐ d. Porque usa colores en la interfaz

La respuesta correcta es: Porque necesita actualizar valores dinámicos como área y perímetro

Pregunta 30 | Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

66. ¿Qué widget permite scroll vertical en listas?

- ☐ a. `Wrap`
- ☒ b. `ListView` ✓
- ☐ c. `Column`
- ☐ d. `Row`

La respuesta correcta es: `ListView`

[Regresar a Curso](#)