

997	
url	http://60.29.141.74:84/api/retail/ReceiveMessage997
Method	post
Authentication	Username:tiens Password:14yhl9t
Content-type	Content-type:text/xml;charset=utf-8
Receive Value	<message_acknowledgement> <original_messagenumber> 1234 </original_messagenumber>（940消息messageNo字段） <original_type> 940</original_type>（目前都是对940消息的响应） <original_senderidentifier> FDM </original_senderidentifier>（固定填写FDM） <statuscode> 900 </statuscode>（Accept = 900, Rejected = 999） <statusmessage> Success</statusmessage>（状态解释信息） <remark> </remark>（补充说明，如果有的话） </message_acknowledgement>
Return Value	<message>  <status>0 or 1</status>  <remark></remark>  </message>  Status=0   failure            Stauts=1   Success

945	
url	http://60.29.141.74:84/api/retail/ReceiveMessage945

Method	post
Authentication	Username:tiens  Password:14yh19t
Content-type	Content-type:text/xml;charset=utf-8
Receive Value	<message_945> <messageNo>123234</messageNo>（来自940消息的messageNo字段） <customer_id>TIENS </customer_id>（永远是TIENS） <order_number>xxx</order_number>（B2C网站传过来的订单号） <connote>FDM</connote>（目前都是FDM） <orderdate></orderdate>（来自940消息的order_date字段） <order_type></order_type>（来自940消息的order_type字段） <tracking_no></tracking_no>（非常重要信息，需要提供给B2C网站用户跟踪物流。对于订单拆分的多个包装盒tracking_no是相同的，但label_id是不同的） <date_shipped></date_shipped>（非常重要信息，需要提供给B2C网站用户跟踪物流） <cartons></cartons>（如果订单被拆分成4个包装盒，这里就是4） <totalweight></totalweight>（所有包装盒的总重量） </message_945>
Return Value	<message>  <status>0 or 1</status>  <remark></remark>  </message>  Status=0    failure        Stauts=1    Success

214	
url	http://60.29.141.74:84/api/retail/ReceiveMessage214

Method	post
Authentication	Username:tiens  Password:14yhl9t
Content-type	Content-type:text/xml;charset=utf-8
Receive Value	<message_214> <messageNo>123234</messageNo>（来自940消息的messageNo字段） <customer_id>TIENS</customer_id>（永远是TIENS） <connote>FDM</connote>（目前都是FDM） <reference_no>xxx</reference_no>（来自940消息的OrderNo字段） <trackingref>xxx</trackingref>（945消息里的<tracking_no>） <eventcode>POD</eventcode>（ATL或者DEL代表投递成功，其它状态代表没有成功） <eventdate>2016-08-13 13:50</eventdate>（事件发生时间） <remark> </remark>（备注信息，如果有的话） </message_214>
Return Value	<message>  <status>0 or 1</status>  <remark></remark>  </message>  Status=0    failure        Stauts=1    Success