



SDS服务概要

编号：EECSSDS2602040702_1

日期：2026年4月13日 第1页，共1页

SGS工作编号：SZP26-006492

产品名称：无尘布

申请商：深圳市永新源防静电科技有限公司

产品成分 / 原料（由申请商提供）：见SDS正文第三部分 '成分 / 组成信息'

收到此服务要求日期：2025年2月4日

SDS制作时期：2025年2月4日-2026年4月13日

所需服务：根据客户提交的信息为产品编制安全技术说明书（SDS），并根据客户提交的成分和欧盟REACH(190712006) 法规EU No.20201878计算分类和标签要求。

概要：根据客户要求，此安全技术说明书的内容和格式是根据欧盟REACH(190712006) 法规 EU No.20201878编制而成，具体内容请见所附的SDS正文。

此报告替代原来编号为EECSSDS2602040702，日期为2025年2月9日的报告。

免责声明

本安全技术说明书（SDS）提供给申请人，以履行欧盟REACH(190712006) 法规EU No.20201878，并通过供应链传达化学品的危害信息以确保安全使用。它不是确保产品安全的测试报告或证书。

SGS已根据申请人提供的文件（即产品名称、供应商详细信息、产品成分、适用的物理数据等）整合产品信息，而SGS并没有进行独立验证，对所提供的信息的正确性不作任何明示或暗示的保证。

姚雪

姚雪

项目工程师



SGS Standards Technical

Servintengdae.Ltd QINGDAO

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's Instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755)8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

SGS Center, No. 143, Zhuzhou Road, Laoshan District, Qingdao, Shandong, China 266101

中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编：266101

1(86-532)68999888 www.sgs.com

1(86-532)68999888 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

无尘布

深圳市永新源防静电科技有限公司

版本号:1.0

安全数据表 (依据Annex II of REACH (1907/2006) - Regulation 2020/878)

初始日期:06/02/2026

修订日期: 13/04/2026

第1部分 物质/混合物及公司/企业的识别

1.1. 产品标识符

产品名称	无尘布
别名	无资料
其他识别方式	无资料

1.2. 产品推荐及限制用途

相关确定用途	根据生产商的说明使用。
限制用途	未识别出任何明确建议避免的特定用途。

1.3. 安全数据表的制造商或进口商的详细信息

制造商/供应商	深圳市永新源防静电科技有限公司
企业地址	深圳市龙华区大浪街道办陶元社区钓鱼台工业区45号301
电话：	15999502088
传真：	无资料
网站	无资料
电子邮件	

1.4. 应急电话

协会/组织	深圳市永新源防静电科技有限公司
紧急电话号码(们)	15999502088
其他紧急电话号码(们)	无资料

第2部分: 危险性概述

2.1. 物质及混合物的分类

按照规定的分类 (EC) 1272/2008 [CLP]和修正 [1]	无害
图例:	1. SGS 等级鉴定; 2. EC Directive 1272/2008 - Annex VI - 等级分类

2.2. 标签要素

象形图	不适用
信号词	不适用

危险性说明

不适用

防范说明: 预防措施

不适用

防范说明: 事故响应

不适用

防范说明: 安全储存

不适用

防范说明: 废弃处置

无尘布

不适用

材料不包含任何CLP第18条物质。

2.3. 其他危险性质

聚对苯二甲酸乙二酯树脂B型 (PETF-61-BR)	根据欧洲法规 (EU) 528/2012、(EU) 2017/2100 和 (EU) 2018/605，被确定具有内分泌干扰特性。
-------------------------------	---

该物质/混合物不符合《委员会授权条例(EU) 2017/2100》和《委员会条例(EU) 2018/605》附件XIII中关于持久性、生物累积性和毒性 (PBT) 的分类标准。

该物质/混合物不符合《委员会授权条例(EU) 2017/2100》和《委员会条例(EU) 2018/605》附件XIII中关于高持久性和高生物累积性 (vPvB) 的分类标准。

该物质/混合物不符合《委员会授权条例(EU) 2023/707》中关于持久性、迁移性和毒性 (PMT) 的分类标准。

该物质/混合物不符合《委员会授权条例(EU) 2023/707》中关于高持久性和高迁移性 (vPvM) 的分类标准。

没有更多产品危害信息。

第3部分: 成分/组成信息

3.1. 物质

请参阅第3.2部分'成分组成'

3.2. 混合物

1. CAS号 2. EC No 3. Index No 4. REACH No	%[质量分数]	组分	按照规定的分类 (EC) 1272/2008 [CLP]和修正	特定浓度限值 (SCL) 和M 因子	纳米形态颗粒 特性
1. 25038-59-9 2. 无资料 3. 无资料 4. 无资料	80	聚对苯二甲酸乙二酯树脂B型(PETF-61-BR) [e]	未分类 [3]	SCL: 无资料 急性M因子: 不适用 慢性M因子: 不适用	无资料
1. 25038-54-4 2. 无资料 3. 无资料 4. 无资料	20	尼龙-6	未分类 [3]	SCL: 无资料 急性M因子: 不适用 慢性M因子: 不适用	无资料

图例: 1. SGS 等级鉴定; 2. EC Directive 1272/2008 - Annex VI - 等级分类; 3. 分类来自 C&L; *; [e] 被认定具有内分泌干扰特性的物质

第4部分: 急救措施

4.1. 急救

眼睛接触	如果眼睛接触本产品： ▶ 立即用清水进行冲洗。 ▶ 如果刺激持续，应就医。 ▶ 眼睛受伤后，隐形眼镜只能由受过专门训练的人员取下。 对于热性灼伤： ▶ 不能摘除隐形眼镜，让病人躺下(最好在架子上)，然后用纱布覆盖双眼。 ▶ 为了预防纱布对受伤的眼睛施加压力，必须在眼的上下位置纱布底下放厚的垫子。立即就医，或送到医院。
皮肤接触	如果接触皮肤或头发： ▶ 用流动清水(如果可能，用肥皂)冲洗皮肤和头发。 ▶ 如有刺激感，应当就医。
吸入	▶ 如果吸入粉尘，将病人转移出污染区。 ▶ 让病人擤鼻涕，以确保呼吸道通畅。 ▶ 如果刺激或不适持续不减，则应该就医。
食入	立即提供一杯水。 ▶ 一般不需要急救。如有疑问，联系毒物信息中心或医生。

4.2 最重要的急慢性症状及其影响

请参见第11

4.3. 需要立即就医和特殊治疗的迹象

无尘布

对症治疗。

第5部分: 消防措施

5.1. 灭火剂

- ▶ 不准将连续的水流或泡沫射向高温的正在燃烧的熔融物料；这会导致飞溅，同时令火势蔓延。
- ▶ 对使用灭火剂的类型没有限制。
- ▶ 使用适用于周围环境的灭火介质。

5.2. 特别危险性

火灾禁忌	▶ 避免被氧化剂，诸如硝酸盐、氧化性酸、含氯漂白粉、游泳池消毒氯等物质污染，因为可能引起着火。
------	---

5.3. 灭火注意事项及防护措施

消防措施	▶ 通知消防队，并告知事故位置与危害特性。 ▶ 仅在火灾时，佩戴呼吸设备及防护手套。 ▶ 采取一切可能的措施防止溢出物进入下水道或水道。 ▶ 采用适合于周围环境的灭火程序。 ▶ 不要靠近可能灼热的容器。
火灾/爆炸危害	▶ 固体呈现难燃或不易点燃的特性。 ▶ 在受限或不通风的空间避免产生粉尘，尤其是粉尘云，因为粉尘可能与空气形成爆炸性混合物，任何点火源(诸如火花或火焰)都可能会引起火灾和爆炸。 ▶ 由固体磨碎产生的粉尘云是一种特殊危害；如果点燃，积聚的细粉尘（直径为420微米或更小）可能会迅速剧烈地燃烧；一旦颗粒直径达到 1400微米将会导致爆炸蔓延扩散。 ▶ 粉尘爆炸可能会释放大量的气态产物，进而使压力上升，其爆炸力能够破坏厂房和建筑并使人员受伤。 ▶ 通常，爆炸起初发生在诸如工厂或机械装置等受限空间里，具有足以破坏或炸破整座厂房的力量。如果初始爆炸产生的冲击波进入周围区域，它将破坏任何一层固定的粉尘，并形成第二层粉尘云，这常常会引发更剧烈的二次爆炸。所有的大爆炸都是由这种连锁反应所引发的。 燃烧产品包括： 一氧化碳（CO） 二氧化碳（CO₂） 氮氧化物(NO_x) 其它热解产物的典型燃烧有机材料制成。 注意：遇强热时燃烧，产生熔化、流动、燃烧的液体并产生刺鼻的黑色浓烟。 注意：水和加热的或者熔铸的液体一起可能引起激烈的蒸汽爆炸，同时有炙热物质散射。

第6部分: 泄漏应急处理

6.1. 作业人员防护措施，防护装备和应急处置程序

请参见第8部分

6.2. 环境保护措施

请参阅第12部分

6.3. 泄漏化学品的收容，清除方法及所使用的处置材料

小量泄漏	▶ 立即清理所有泄漏物。 ▶ 避免接触皮和眼睛。 ▶ 戴防渗透手套和安全护目镜。 ▶ 采用干燥清理程序，并避免产生粉尘。 ▶ 进行吸尘（考虑使用在储存和使用过程中接地的防爆电器）。
大量泄漏	· 撤离所有工作人员，向上风向转移。 · 报告消防队，并告知他们事故地点和危害性质。 · 通过使用防护设备和防尘口罩以控制人员接触。 · 防止溢出物进入下水道、排水管或水道。 · 防止生成灰尘。

6.4. 参考其他部分

个体防护设备的建议位于本SDS的第八部分。

第7部分：操作处置与储存

7.1. 操作处置注意事项

安全操作	限制所有不必要的个人接触。当有接触危险时穿戴防护服。使用在通风良好的地方。避免接触禁忌物。操作时，不要吃、喝或吸烟。请在不使用时安全地密封容器。防止容器的物理伤害。处理后，始终用肥皂和水洗手。工作服应分开洗涤。使用良好的职业工作规范。遵守本SDS中制造商的存储和处理建议。气氛应该根据既定的暴露标准进行定期检查，以确保维持安全的工作条件。
------	---

无尘布

火灾与爆炸防护	请参阅第5部分
其他信息	▶ 储存在原来的容器中。 ▶ 保持安全地密封容器。 ▶ 存储在阴凉、干燥的地方并与剧烈环境变化隔离。 ▶ 保护容器不能受到损坏并且要定期检查泄漏。 ▶ 遵守本SDS中制造商的存储和处理建议。

7.2. 储存注意事项

适当容器	▶ 有金属内衬的罐或桶。 ▶ 塑料桶。 ▶ 多孔衬套桶。 ▶ 按照生产商推荐的方法进行包装。 ▶ 检查所有容器保证标签清晰、无泄漏。
储存禁配	防止污染水源、食品、饲料或种子。 被三氧化二氮亚硝基化并冷藏的尼龙在加热至室温后会发生爆炸。N - 亚硝基尼龙的分子结构，与N - 亚硝基 - N - 烷基酰胺相似，后者某些物质对热不稳定。必须避免尼龙成分跟有亚硝基化作用试剂接触。BRETHERRICK L：《活性化学危害手册》 ▶ 避免接触强酸、酸性氟化物、酸酐以及氯甲酸酯类。 ▶ 避免与氧化剂反应
危害类别根据法规（EC）编号2012/18/EU (Seveso III)	无资料
危险物质的合格数量（吨），如第3条第10款所述	无资料

7.3. 特定的最终用途

请参阅第1.2部分

第8部分: 接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

成分	DNELs 工人在不同暴露模式下的DNELs（衍生无效应水平）	PNECs 预测无效应浓度（PNECs）- 环境介质
无资料	无资料	无资料

*总人口的值

职业接触限值

成分数据

来源	成分	物质名称	TWA	STEL	峰值	注解
无资料	无资料	无资料	无资料	无资料	无资料	无资料

不适用

8.2. 接触控制

8.2.1. 工程控制	对熔融物料： 提供机械通风；一般来说，在配料和加工区域以及材料加热的工作点要通风。在处理熔解材料的机器附近放置局部排气通风装置。 采用工程控制消除危害，或在工人和危害间设置一道屏障。精心设计的工程控制能够非常有效地保护工人，而且，通常能不受工人间相互作用影响的提高保护水平。 工程控制的基本类型有： 通过改变作业活动或工艺流程方式的过程控制以降低风险。 将排放源封闭和/或隔离开，使目标危险与工人物理隔离，以及能够策略性地为工作场所“添加新鲜空气”、“除去污浊的空气”的通风系统。如果设计合理，通风能够去除或降低空气污染。通风系统的设计必须符合特定工艺以及使用的化学品或污染物。雇主可能需要使用多种类型的控制措施以防止员工的过度暴露。 ▶ 当固体物质以粉末状或晶体形式进行操作处置时，需要局部通风系统；即使是物质颗粒相对比较大时，一部分也会因相互摩擦而形成粉末。
8.2.2. 个体防护装备	
眼面防护	▶ 带侧框保护的安全眼镜。 ▶ 化学护目镜。[AS/NZS 1337.1、EN166 或同等国家标准] ▶ 隐形眼镜可能会造成特殊危害；软性隐形眼镜可能会吸收浓缩刺激物。每个工作场所或作业平台都应该制定关于佩戴隐形眼镜或使用限制的书面策略文件。它应该包括关于镜片在使用中对这类化学品的吸收性和吸附性的评估报告，以及一份伤害史报告。医疗和急救人员应该进行相关取出隐形眼镜的急救培训，同时相关的急救设备应该容易获得。
皮肤防护	请参阅手防护: 以下

无尘布

手/脚的保护	选择合适的手套不仅取决于材料，而且还取决于材料的质量，不同的制造商都有不同。如果化学试剂是几种物质的制剂，则手套材料的电阻无法事先计算，因此必须在应用前进行检查。 物质的确切突破时间必须从防护手套的制造商获得，并必须在做出最终选择时加以观察。 个人卫生是有效手部护理的关键因素。手套必须戴在干净的手上。使用手套后，双手应彻底清洗和干燥。推荐使用无香味的润肤霜。 手套类型的适用性和耐用性取决于使用情况。选择手套的重要因素有: ·联系的频率和时间; ·手套材料耐化学性 ·手套厚度 ·灵巧性 选择符合相关标准(如欧洲EN 374，美国F739, AS/NZS 2161.1或相应国家标准)的手套。 ·当可能长时间或频繁重复接触时，建议使用防护等级为5级或更高的手套(根据EN 374、AS/NZS 2161.10.1或国家等效标准，突破时间超过240分钟)。 当处理热材料时使用防热的，长到手肘的手套。 在处理操作热的物体或原料时不建议使用橡胶手套。 ▸ 防护性手套，例如皮革手套或者皮革饰面的手套。 经验表明，以下的聚合物适合作为手套材料对未溶解，干燥固体，其中磨料颗粒不存在保护，氟丁橡胶，丁腈橡胶，丁基橡胶，氟-，聚氯乙烯，手套应检查磨损和/或退化不断。
身体防护	请参阅其他防护: 以下
其他防护	当处理热或熔融的液体时，穿着长裤或者能遮盖住靴子的工作裤，避免溢出物进入靴子。 通常在熔融液体状态下操作，这就需要工人进行热防护，同时熔融的液体也增加了对蒸汽危害的暴露[接触]。 注意：蒸汽可能会有刺激性。 操作处置少量本品时，不需要任何特殊设备。 在其它情况下，需要： ▸ 工作服。 ▸ 护肤脂。 ▸ 洗眼装置。

呼吸系统防护

- 充足容量的A-P种过滤器
- 当工程和管理控制无法有效防止暴露时，可能有必要使用呼吸器。
 - 是否要使用呼吸保护，应该取决于专业意见和判断，包括考虑毒理信息、暴露测量数据、频率以及工人暴露的可能性 - 确保使用者不会因个人防护装备（可以选择带有动力辅助的、正压的、全面罩过滤设备）受到可能导致热应激或热疲劳的高热负荷。
 - 如有已公布的职业接触（暴露）限值，则会有助于判定选择的呼吸保护装备是否足够有效。这些限值可能是政府强制的或卖主推荐的。
 - 当选择恰当并且作为完整呼吸保护措施系统的一部分经过测试时，经认证的呼吸器可有效地保护工人避免吸入颗粒物。
 - 当空气中有相当数量的粉尘时，使用经批准的正压呼吸面具。
 - 尽量避免产生粉尘的条件。

8.2.3. 环境接触控制(措施)

请参阅第12部分

第9部分: 理化特性

9.1. 基本物理及化学性质

外观	本白色		
物理状态	固体	相对密度 (水 = 1)	无资料
气味	无异味	分配系数 正辛醇/水	无资料
气味阈值	无资料	自燃温度 (°C)	无资料
pH（按供应）	无资料	分解温度 (°C)	无资料
熔点/冰点 (°C)	无资料	粘性 (cSt)	无资料
初馏点和沸点范围 (°C)	无资料	分子量 (g/mol)	无资料
闪点 (°C)	无资料	味	无资料
蒸发速率	无资料	爆炸性质	无资料
易燃性	不适用	氧化性质	无资料
爆炸上限（%）	无资料	表面张力 (dyn/cm or mN/m)	不适用
爆炸下限（%）	无资料	挥发性成份（% 体积）	无资料
蒸气压 (kPa)	无资料	气体组	无资料
水中溶解度	不适用	溶液的pH值 (1%)	无资料
蒸气密度 (空气=1)	无资料	挥发性有机化合物克/升	无资料
燃烧热值 (kJ/g)	无资料	点火距离 (cm)	无资料
火焰高度 (cm)	无资料	火焰持续时间 (秒)	无资料

无尘布

封闭空间等效点火时间 (秒/立方米)	无资料	封闭空间点火密度 (克/立方米)	无资料
纳米形态溶解性	无资料	纳米形态颗粒特性	无资料
粒度	无资料		

9.2. 其他信息

无资料

第10部分: 稳定性和反应性

10.1.反应性	请参阅第7.2部分
10.2. 稳定性	物质被认为具有稳定性，不会发生危险的聚合反应。
10.3. 危险反应	请参阅第7.2部分
10.4. 应避免的条件	请参阅第7.2部分
10.5. 禁配物	请参阅第7.2部分
10.6. 危险的分解产物	请参阅第5.3部分

第11部分: 毒理学信息

11.1. 第1272/2008号法规 (EC) 中定义的危险类别信息

a) 急性毒性	根据可用数据，分类标准未得到满足。
b) 皮肤刺激/腐蚀	根据可用数据，分类标准未得到满足。
c) 严重损伤/刺激眼睛	根据可用数据，分类标准未得到满足。
d) 呼吸或皮肤过敏	根据可用数据，分类标准未得到满足。
e) 诱变性	根据可用数据，分类标准未得到满足。
f) 致癌性	根据可用数据，分类标准未得到满足。
g) 繁殖力	根据可用数据，分类标准未得到满足。
h) 特异性靶器官系统毒性 - 一单次接触	根据可用数据，分类标准未得到满足。
i) 特异性靶器官系统毒性 - 反复接触	根据可用数据，分类标准未得到满足。
j) 吸入的危险	根据可用数据，分类标准未得到满足。

吸入	吸入该物质不会有害健康或刺激呼吸道 (使用动物模型根据欧盟指令分类)。然而，良好的卫生措施要将接触程度控制在最低的水平，并在工作良好的卫生措施要。
摄入	该材料未被欧盟指令或其他分类系统归类为“通过摄入有害”。这是因为缺乏确凿的动物或人类证据。 由于产品的物理状态，通常情况下无危害性。本物质对胃肠道造成物理刺激。 本物质属高分子量物质。单次急性接触一般不经胃肠道代谢或吸收而由粪便排出。固体物质偶尔在消化道中积累，会生成凝集物 (类似结石)，而引起不适。
皮肤接触	接触该物质不会危害健康或刺激皮肤 (根据欧盟法规使用动物实验模型)。然而，良好的卫生措施要求将接触程度保持在最低水平，并在工作场所穿戴合适的手套。
眼睛	虽然不认为该物质具有刺激性 (按欧盟指令分类)，但是眼睛直接接触可引起暂时不适，出现流泪或结膜变红 (类似吹风性皮肤伤)。可能引起轻度损伤，该物质对某些人可能产生异物刺激反应。
慢性病	认为长期接触该物质不会引起对健康有害的慢性影响 (使用动物模型根据欧盟指令分类)；但是，理所当然应当将暴露减少到最低。本物质含有一定量低危险性聚合物。这类物质的分子量在 1000 ~ 10000 之间，低于25% 的分子的分子量小于 1000，并且小于 10% 的分子的分子量小于 500，或者平均分子量超过 10000。按照聚合物所含的功能基团划分危险性类别。被划分为'低危险性'聚合物并不能说明此化合物没有任何危险性。 有人担心该物质可能致癌或引起突变，但目前数据不足，无法作出评估。

无尘布	毒性	刺激性
	无资料	无资料
聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂B型 (PETF-61-BR)	毒性	刺激性
	口服 (大鼠) LD50; > 5000 mg/kg ^[2]	无资料
尼龙-6	毒性	刺激性
	口服 (大鼠) LD50; 3200 mg/kg ^[2]	无资料

图例: 1. 数值取自欧洲ECHA注册物质 - 急性毒性 2. 除特别说明，数据均引用自RTECS-化学物质毒性作用记录 - *数值取自制造商的SDS

无尘布

急性毒性	✗	致癌性	✗
皮肤刺激/腐蚀	✗	繁殖力	✗
严重损伤/刺激眼睛	✗	特异性靶器官系统毒性 - 单次接触	✗
呼吸或皮肤过敏	✗	特异性靶器官系统毒性 - 反复接触	✗
诱变性	✗	吸入的危险	✗

图例: ✗ - 数据不可用或不填写分类标准
✓ - 有足够数据做出分类

11.2 其他危害信息

11.2.1. 内分泌干扰特性

许多化学物质可能会模拟或干扰人体激素系统，即所谓的内分泌系统。内分泌干扰物是指那些能够干扰内分泌（或激素）系统的化学物质。内分泌干扰物会干扰体内天然激素的合成、分泌、运输、结合、作用或清除。体内由激素控制的任何系统都可能被激素干扰物扰乱。具体来说，内分泌干扰物可能与学习障碍、身体畸形、各种癌症和性发育问题的发生有关。内分泌干扰化学品会对动物造成不良影响，但目前关于其对人类潜在健康问题的科学信息有限。由于人类通常同时接触多种内分泌干扰物，因此评估其对公众健康的影响较为困难。

11.2.2. 其他信息

参见第11.1节。

第12部分: 生态学信息

12.1. 生态毒性

无尘布	终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
	无资料	无资料	无资料	无资料	无资料
聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂B型 (PETF-61-BR)	终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
	无资料	无资料	无资料	无资料	无资料
尼龙-6	终点	测试持续时间 (小时)	种类	价值	源
	NOEC(ECx)	72h	藻类或其他水生植物	9.39mg/l	2
	EC50	72h	藻类或其他水生植物	36.8mg/l	2
图例:	摘自 1. IUCLID毒性数据 2.欧洲化学品管理局(ECHA)注册物质 - 生态毒理学信息 - 水生生物毒性 3.美国环保局，生态毒理学数据库 - 水生生物毒性数据 4. ECETOC水生生物危险性评估数据 5. NITE (日本) - 生物浓缩数据 6.日本经济产业省 (日本) - 生物浓缩数据 7.供应商数据				

12.2. 持久性和降解性

成分	持久性：水/土壤	持久性：空气
	无可用数据的所有成分	无可用数据的所有成分

12.3. 潜在的生物累积性

成分	生物积累
	无可用数据的所有成分

12.4. 土壤中的迁移性

成分	迁移性
	无可用数据的所有成分

12.5. PBT和vPvB的结果评价

	P	B	T	是否满足 PBT 标准？	vP	vB	是否满足 vPvB 标准？
无尘布	没有数据	没有数据	没有数据	没有	没有数据	没有数据	没有
聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂B型 (PETF-61-BR)	没有数据	没有数据	没有数据	没有	没有数据	没有数据	没有
尼龙-6	没有数据	没有数据	没有数据	没有	没有数据	没有数据	没有

无尘布

12.6. 内分泌干扰特性

与人类相比，环境中内分泌干扰物与不良影响之间的关联证据更为确凿。内分泌干扰物会显著改变生态系统中生物的生殖生理，最终影响整个种群。有些内分泌干扰化学品在环境中降解缓慢，这一特性使它们在较长时间内具有潜在危害性。一些在多种野生动物中已确立的不良影响包括：蛋壳变薄、出现异性特征以及生殖发育受损。其他在野生动物中被提出但尚未证实的不良变化包括：生殖异常、免疫功能紊乱和骨骼畸形。

12.7. 其他不良效应

当前文献中未发现具有消耗臭氧层特性的证据。

第13部分: 废弃处置

13.1. 废弃处置

产品/包装处置	▶ 禁止让清洗或工艺设备用水进入下水道。 ▶ 在处置前，有必要收集所有清洗用水以便处理。 ▶ 在任何情况下，向下水道排放废液都应遵守当地的法律法规，这是首选应考虑的问题。 ▶ 如有任何疑问，请与主管部门联系。
废物处理方案	无资料
污水处理方案	无资料

第14部分: 运输信息

包装标志

海洋污染物	否
-------	---

陆上运输(ADR): 不被管制为危险品运输

14.1. 联合国危险货物编号 (UN号)	不适用	
14.2. 联合国运输名称	不适用	
14.3. 联合国危险性分类	级	不适用
	附带危险	不适用
14.4. 包装类别	不适用	
14.5. 环境危害	不适用	
14.6. 用户特别注意事项	危险标示 (Kemler)	不适用
	分类码	不适用
	危险标签	不适用
	特殊条款：	不适用
	限量	不适用
	交通类别	不适用
	隧道限制代码	不适用

空运(ICAO-IATA / DGR): 不被管制为危险品运输

14.1. 联合国危险货物编号 (UN号)	不适用	
14.2. 联合国运输名称	不适用	
14.3. 联合国危险性分类	ICAO-TI和IATA-DGR类别	不适用
	ICAO / IATA 附带危险	不适用
	ERG 代码	不适用
14.4. 包装类别	不适用	
14.5. 海洋污染物	不适用	
14.6. 使用者需知的特殊防范措施	特殊条款：	不适用
	(只限货物)包装指示	不适用
	(只限货物)最大数量 / 包装	不适用
	客运及货运包装指示	不适用
	客运和货运的最大数量 / 包装	不适用

无尘布

	客运及货运飞机有限数量包装指导	不适用
	客运和货运最大限定数量 / 包装	不适用

海运(IMDG-Code / GGVSee): 不被管制为危险品运输

14.1. 联合国危险货物编号 (UN号)	不适用	
14.2. 联合国运输名称	不适用	
14.3. 联合国危险性分类	IMDG类别	不适用
	IMDG 附带危险	不适用
14.4. 包装类别	不适用	
14.5 海洋污染物	不适用	
14.6. 使用者需知的特殊防范措施	EMS号码	不适用
	特殊条款：	不适用
	限制数量	不适用

内地水路交通 (ADN) : 不被管制为危险品运输

14.1. 联合国危险货物编号 (UN号)	不适用	
14.2. 联合国运输名称	不适用	
14.3. 联合国危险性分类	不适用	不适用
14.4. 包装类别	不适用	
14.5. 海洋污染物	不适用	
14.6. 使用者需知的特殊防范措施	分类码	不适用
	特殊条款：	不适用
	限量	不适用
	所需设备	不适用
	火锥数量	不适用

14.7. 根据国际海事组织规定进行散装海上运输

14.7.1. 根据MARPOL 的附录II和IBC代码进行散装运输
不适用

14.7.2. 散装运输按照MARPOL附则V和IMSBC规则

产品名称	团体
聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂B型 (PETF-61-BR)	不适用
尼龙-6	不适用

14.7.3. 散装运输按照IGC代码

产品名称	船只类型
聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂B型 (PETF-61-BR)	不适用
尼龙-6	不适用

第15部分: 法规信息

15.1. 专门对此物质或混合物的安全、健康和环境的规章 / 法规

- 聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂B型(PETF-61-BR) 出现在以下法规中
- 世界卫生组织 (WHO) 人造纳米材料职业接触限值 (OEL) 建议国际清单 (MNMS)
- 欧洲海关化学物质清单
- 尼龙-6 出现在以下法规中
- 世界卫生组织 (WHO) 人造纳米材料职业接触限值 (OEL) 建议国际清单 (MNMS)

无尘布

国际癌症研究机构 (IARC) - 根据 IARC 专著分类的物质 - 未被归类为致癌物

欧洲海关化学物质清单

欧盟条例 (EC) 第1223/2009号 - 欧洲议会和理事会于2009年11月30日通过的关于化妆品产品的条例 - 附件II - 禁用物质清单

附加监管信息

不适用

本安全数据表符合以下欧盟立法及其修改 (如适用) : 指令98/24/EC 、 -92/85/EEC 、 -94/33/EC 、 -2008/98/EC 、 -2010/75/EU ; 委员会条例 (欧盟) 2020/878 ; 通过ATP更新的第1272/2008号 (EC) 条例 •

根据2012/18/欧盟 (Seveso III) 的信息 :

塞韦索类别	无资料
-------	-----

15.2. 化学安全性评审

国家/地区名录收录情况

化学物质名录	情况
澳大利亚 - AIIC /澳大利亚非工业用途	是
加拿大 - DSL	是
加拿大 - NDSL	没有 (聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂B型(PETF-61-BR); 尼龙-6)
中国 - IECSC	是
欧盟 - EINECS /ELINCS / NLP	没有 (聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂B型(PETF-61-BR); 尼龙-6)
日本 - ENCS	是
韩国 - KECI	是
新西兰 - NZIoC	是
菲律宾 - PICCS	是
美国 - TSCA	本产品中的所有化学物质已被指定为TSCA库存 ‘活跃’
台湾 - TCSI	是
墨西哥 - INSQ	是
越南 - NCI	是
俄罗斯 - FBEPH	是
阿联酋 – 管制清单 (禁止/限制物质)	没有 (聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂B型(PETF-61-BR); 尼龙-6)
图例:	是=所有注明CAS编号的化学成分都在清单中 • 否 = 一种或多种 CAS 列出的成分不在库存中 • 这些成分可能被豁免或需要注册 •

第16部分: 其他信息

修订日期	13/04/2026
最初编制日期	06/02/2026

全文风险和危险代码

其他资料

安全数据表(SDS)是一种危险通报工具，应用于危险评估的过程。许多因素决定了报告的危险在工作场所或其他环境中是否构成风险。通过参考暴露场景可以确定风险。必须考虑使用规模、使用频率以及当前或可用的工程控制措施。

有关个人防护装备的详细建议，请参考以下欧盟 CEN 标准：

EN 166 个人眼部防护

EN 340 防护服

EN 374 防护手套 — 防化学品和微生物

EN 13832 防化学品鞋类

EN 133 呼吸防护装置

缩略语和首字母缩写

- PC - TWA: 时间加权平均容许浓度
- PC - STEL: 短时间接触容许浓度
- IARC: 国际癌症研究机构
- ACGIH: 美国政府工业卫生学家会议
- STEL: 短期接触限值
- TEEL: 临时紧急暴露限值
- IDLH: 立即危及生命或健康的浓度
- ES: 接触标准
-
-

无尘布

- ▶ OSF: 气味安全系数
- ▶ NOAEL: 未观察到不良效应的水平
- ▶ LOAEL: 最低观测不良效应水平
- ▶ TLV: 阈限值
- ▶ LOD: 检测下限
- ▶ OTV: 气味阈值
- ▶ BCF: 生物富集系数
- ▶ BEI: 生物接触指数
- ▶ DNEL: 衍生无效水平
- ▶ PNEC: 预测无效浓度
- ▶ MARPOL: 防止船舶污染国际公约
- ▶ IMSBC: 国际海运散装货物规则
- ▶ IGC: 国际气体运输船舶规范
- ▶ IBC: 国际散装化学品规则
- ▶ AIIC: 澳大利亚工业化学品名录
- ▶ DSL: 国内物质清单
- ▶ NDSL: 非国内物质清单
- ▶ IECSC: 中国现有化学物质名录
- ▶ EINECS: 欧洲现有商业化学物质名录
- ▶ ELINCS: 欧洲通报化学物质清单
- ▶ NLP: 不再是聚合物
- ▶ ENCS: 现有和新化学物质清单
- ▶ KECI: 韩国现有化学品清单
- ▶ NZIoC: 新西兰化学品名录
- ▶ PICCS: 菲律宾化学品和化学物质名录
- ▶ TSCA: 有毒物质控制法
- ▶ TCSI: 台湾化学物质名录
- ▶ INSQ: 国家化学物质名录
- ▶ NCI: 国家化学品名录
- ▶ FBEPH: 俄罗斯潜在危险化学和生物物质登记册