

ID Paciente: 501915

DUARTE MELGAR RODRIGO

Tipo de Paciente: Externo(Ambulatorio)

Edad: 22Y 6M

Sexo: Femenino

Habitacion:

Estudio: RM de rodilla

Fecha de Nacimiento: 05/02/1998

Referente: LUIS PEDRO CARRANZA SANCHEZ

Fecha de Relización de examen: 01/09/2020

Fecha de Aprobación: 01/09/2020 05:28:03 p. m.

4745 - RM de rodilla
01/09/2020 05:28:03 p. m.

RMN DE RODILLA IZQUIERDA

Estudio realizado en múltiples planos y secuencia de la rodilla izquierda

Estructuras óseas adecuadamente articuladas demuestran morfología, relación articular y médula ósea con señal de intensidad normal.

Contusión osea en esquina posterolateral de la tibia apreciando pequeña línea de fractura subcondral secundaria a la contusión. Fisura condral grado 3 en cartílago de la faceta posteromedial de la patela.

Se aprecia edema e irregularidad fibrilar del LCA en su segmento proximal apreciando ruptura de espesor completo de fibras de la banda postero lateral y ruptura de espesor parcial de alto grado en fibras de la banda antero medial, correlacionar clínicamente. Ruptura grado 2 del ligamento colateral medial en su tercio medio. El LCP y colateral lateral preservado.

Edema de tejidos blandos alrededor del retináculo patelar medial.

Imagen sugestiva de fisura horizontal periférica en reborde capsular inferior y probable ruptura del ligamento meniscotibial, correlacionar clínicamente.

Menisco lateral de configuración y señal de intensidad normal sin detectar defectos capsulares.

Se aprecia ruptura del ligamento menisco-poplíteo fascículos inferior, cambios inflamatorios del peroneo-poplíteo que sugiere esguince grado 1. El tendón poplíteo conserva la morfología e inserción normal, no se aprecia otra alternación en las estructuras tendino-ligamentarias de la esquina posterolateral.

Estructuras del mecanismo extensor preservadas.

Grasa de Hoffa de morfología y señal de intensidad normal.

Derrame articular.

No se observan quistes en la región poplíteo.

Músculos e inserciones tendino-ligamentarias regionales de aspecto normal.

No se aprecia otro hallazgo significativo.


Conclusión:

Contusión osea en esquina postero lateral de la tibia con pequeña fractura subcondral contusional.

Hallazgos de ruptura grado 2 del LCA y LCM como descrito.

ATENTAMENTE

Dr. Pablo Susarte Hernández M.
MEDICO RADIOLOGO
C.O.L. No. 11,219



Dr. Pablo Susarte Hernandez Morales

ID Paciente: 501915

DUARTE MELGAR RODRIGO

Tipo de Paciente: Externo(Ambulatorio)

Edad: 22Y 6M

Sexo: Femenino

Habitacion:

Estudio: RM de rodilla

Fecha de Nacimiento: 05/02/1998

Referente: LUIS PEDRO CARRANZA SANCHEZ

Fecha de Relización de examen: 01/09/2020

Fecha de Aprobación: 01/09/2020 05:28:03 p. m.

4745 - RM de rodilla
01/09/2020 05:28:03 p. m.

Derrame articular.

Imagen sugestiva de fisura horizontal periférica en reborde capsular inferior y probable ruptura del ligamento meniscotibial, correlacionar clínicamente.

Se aprecia ruptura del ligamento menisco-poplíteo fascículo inferior, cambios inflamatorios del peroneo-poplíteo que sugiere esguince grado 1.

Resto del estudio como descrito, favor de leer el cuerpo del reporte.

Revisado por:


Dr. Rodolfo Ibarra
Médico y Cirujano
Radiólogo
Colegiado No. 8043



Dr. Rodolfo Ibarra

ATENTAMENTE

Dr. Pablo Susarte Hernández M.
MEDICO RADIOLOGO
Col. No. 11,219



Dr. Pablo Susarte Hernandez Morales