

NOTA OPERATORIA

Guatemala: 20/9/2023

Paciente: Gabriel Saenz Villagran

Edad: 18 años

Cirujanos: Dr. Carranza/ Dr. Rivera

Ayudantes: Dr. Martinez

Anestesiólogo: Dr. Castro

Tipo de anestesia: General

Instrumentista: Azucena Gramajo

Circulante: Kimberly Tuy

Diagnóstico Pre y Post op: Inestabilidad recidivante de hombro izquierdo

Operación efectuada: Reparación Bankart del hombro izquierdo

Tiempo de operación: 2 horas 30 min

Tiempo de anestesia: 3 horas

Indicación:


Inestabilidad recidivante del hombro izquierdo

Hallazgos:

- 1.) Ruptura del labrum anteroinferior con presencia de levantamiento condral en borde anterior de la glenoides y desprendimiento de los tejidos anteroinferiores.
- 2.) Ruptura y desinserción parcial del ancla del biceps largo en su cara anterosuperior.
- 3.) Drive-thru sign es positivo
- 4.) Presencia de sinovitis intraarticular del hombro.
- 5.) Cartílago articular de cabeza humeral y de glenoides es normal, a excepcion del borde anterior de la glenoides ya descrito en el hallazgo #1.
- 6.) Tendón del subescapular y de la porción larga del bíceps es normal.
- 7.) Presencia lesión de Hill- Sachs en cara posterolateral de la cabeza humeral.

Procedimiento:

- 1.) Elevación del labrum anteroinferior con pinza de Bankart y reparación utilizando 3 pushlocks de 2.9mm que reparan el mismo.
- 2.) Reparación de la lesión del ancla bicipitolabral con la ultima ancla superior utilizada.
- 3.) Resección de lesión condral anterior de la glenoides con pinzas artroscópicas y radiofrecuencia.
- 4.) Sinovectomía extensa intraarticular.
- 5.) Reparación y shaving de lesión de Hill-Sachs en la cabeza humeral.
- 6.) Limpieza articular y extracción de cuerpos libres de cartílago.
- 7.) Se cierran portales con Monocryl 3-0, Steri-Stripe, gasitas y Tegaderm. Se coloca cabestrillo con almohada de abducción. Procedimiento sin complicaciones



Dr. Luis Pedro Carranza