



RECORD OPERATORIO

Fecha: 31 de agosto del 2023

Nombre: Rose Marie Melendez Amado de Gonzalez

Edad: 67 años

Cirujano: Dr. Carranza

Ayudante: Dr. Ramazzinni

Anestesiólogo: Dra. Rojas

Tipo de anestesia: General

Instrumentista: Ana Lopez

Circulante: Ana Tereta

Tiempo de cirugía: 3 horas 30 minutos

Tiempo de anestesia: 4 horas

Indicación:

Ruptura manguito rotador + Artrosis AC del hombro izquierdo.

Hallazgos:

- 1.) Ruptura del manguito rotador del hombro izquierdo que involucraba supraespinoso e infraespinoso.
- 2.) Artrosis acromioclavicular del hombro izquierdo con evidentes osteofitos inferiores en clavícula y acromion además de abundante tejido inflamatorio.
- 3.) Tendinitis bicipital del hombro izquierdo sin evidencia de ruptura del mismo.
- 4.) Acromión tipo II de Bigliani y presencia de abundante bursitis subacromial con tejido friable y tendencia al sangrado.
- 5.) Cartilago articular de cabeza humeral y de glenoides normales. Labrum glenoideo es normal para la edad de la paciente.
- 6.) Tendón del subescapular es normal.

Procedimiento:

- 1.) Reparación de manguito rotador del hombro izquierdo utilizando implante de Swivelock de 4.75mm. e hilo de Fibertape para lograr una reparación en la huella original del manguito rotador.
- 2.) Se realiza una resección del extremo distal de la clavícula izquierda con fresa artroscópica resecando cartilago tanto de extremo distal de clavícula como de acromion.
- 3.) Se realiza una acromioplastia pues si se observaba un conflicto de espacio entre el tendón y el acromión utilizando fresa artroscópica y radiofrecuencia para este fin.
- 4.) Se realiza una tenodesis biológica del biceps largo y una limpieza de la cavidad subacromial
- 5.) Cierre de planos con Monocryl 3-0, Steri-Stripe, gasitas y Tegaderm. Se coloca cabestrillo con almohada de abducción. Procedimiento sin complicaciones.


Dr. Luis Pedro Carranza