

RELACIÓN 1

CHRISTIAN MILLÁN SORIA

Dado el siguiente documento XML, realiza las siguientes consultas con XPATH(se eliminan las tildes para evitar problemas de compatibilidad de caracteres):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ies>
  <nombre>IES TicArte</nombre>

  <web>http://www.ticarte.com</web>

  <ciclos>
    <ciclo id="ASIR">
      <nombre>Administración de Sistemas Informáticos en Red</nombre>
      <grado>Superior</grado>
      <decretoTitulo anyo="2009"/>
    </ciclo>

    <ciclo id="DAW">
      <nombre>Desarrollo de Aplicaciones Web</nombre>
      <grado>Superior</grado>
      <decretoTitulo anyo="2010"/>
    </ciclo>

    <ciclo id="SMR">
      <nombre>Sistemas Microinformáticos y Redes</nombre>
      <grado>Medio</grado>
      <decretoTitulo anyo="2008"/>
    </ciclo>
  </ciclos>
</ies>
```

1. Realiza las siguientes consultas:




- Mostrar el nombre del instituto.

```
/ies/nombre/text()
```

A screenshot of a search interface. At the top, there are icons for a folder, a house, and a magnifying glass, followed by the text '1 Result, 11 b'. Below this, the search result 'IES TicArte' is displayed in a blue font.

- Mostrar la página web del instituto sin etiquetas.

```
/ies/web/text()
```

   1 Result, 22 b

<http://www.ticarte.com>

-