RELACIÓN 1

CHRISTIAN MILLÁN SORIA

1. Dado el siguiente documento XML, realiza las siguientes consultas con XPATH:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ies>
 <nombre>IES TicArte</nombre>
 <web>http://www.ticarte.com</web>
 <ciclos>
   <ciclo id="ASIR">
     <nombre>Administración de Sistemas Informáticos en Red
     <grado>Superior
     <decretoTitulo anyo="2009"/>
   </ciclo>
   <ciclo id="DAW">
     <nombre>Desarrollo de Aplicaciones Web</nombre>
     <grado>Superior
     <decretoTitulo anyo="2010"/>
   </ciclo>
   <ciclo id="SMR">
     <nombre>Sistemas Microinformáticos y Redes</nombre>
     <grado>Medio
     <decretoTitulo anyo="2008"/>
   </ciclo>
 </ciclos>
</ies>
```

• Mostrar el nombre del instituto.

```
/ies/nombre/text()
```

```
☑ △ Q 1 Result, 11 b
IES TicArte
```

Mostrar la página web del instituto sin etiquetas.

```
/ies/web/text()
```



Mostrar el nombre de los ciclos formativos sin etiquetas.

//ciclo/nombre/text()

☑ ☐ ☐ 3 Results, 117 b


Administración de Sistemas Informáticos en Red

Desarrollo de Aplicaciones Web

Sistemas Microinformáticos y Redes


• Mostrar las siglas por las que se conocen los ciclos formativos.

//ciclo/@id



• Mostrar los años en lso que se publicaron los decretos de los ciclos formativos.

//ciclo/decretoTitulo/@anyo



• Mostrar toda la información de los ciclos formativos de grado medio.

//ciclo[grado="Medio"]

Mostrar los nombre de los ciclos formativos de grado superior.

```
//ciclo[grado="Superior"]/nombre
```

• Mostrar los nombres de los ciclos formativos anteriores a 2010 sin etiquetas.

```
//ciclo[decretoTitulo/@anyo<2010]/nombre/text()
```

☑ △ Q 2 Results, 85 b

Administración de Sistemas Informáticos en Red Sistemas Microinformáticos y Redes

Mostrar los nombres de los ciclos formativos de 2008 o de 2010.

```
//ciclo[decretoTitulo/@anyo=2008 or decretoTitulo/@anyo=2010]/nombre/text()
```

☑ △ Q 2 Results, 67 b

Desarrollo de Aplicaciones Web
Sistemas Microinformáticos y Redes

2. Dado el siguiente documento XML, realiza las siguiente consultas con XPATH:

```
<ciclo>SMR</ciclo>
    </modulo>
   <modulo id="0372">
      <nombre>Gestión de Bases de Datos</nombre>
      <curso>1</curso>
      <horasSemanales>5</horasSemanales>
      <ciclo>ASIR</ciclo>
   </modulo>
    <modulo id="0373">
     <nombre>Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información</nombre>
      <curso>1</curso>
      <horasSemanales>3</horasSemanales>
      <ciclo>DAW</ciclo>
   </modulo>
   <modulo id="0376">
      <nombre>Implantación de Aplicaciones Web</nombre>
     <curso>2</curso>
     <horasSemanales>5</horasSemanales>
      <ciclo>ASIR</ciclo>
   </modulo>
 </modulos>
</ies>
```

• Mostrar el nombre sin etiquetas de los módulos que se imparten en el instituto.

```
//modulo/nombre/text()
```