

Diagrama Entidad-Relación — Colegio San Pablo

Base de datos: qaseduc_colegio_spablo | Motor: MariaDB 10.6 | Generado: 2026-05-28

PK Clave primaria	FK Clave foránea declarada	FK física FOREIGN KEY en SQL	Lógica Relación inferida (sin FK)	* Referencia lógica (sin FK)
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------

1. Identidad Institucional

tipo_institucion	Tipo	Tag
id_tipo_institucion	int	PK
nombre	varchar(100)	
descripcion	varchar(255)	
estado	enum	
fecha_creacion	datetime	

institucion	Tipo	Tag
id_institucion	int	PK
<i>id_tipo_institucion</i>	int	FK
nombre	varchar(150)	
nombre_corto	varchar(100)	
eslogan	varchar(255)	
descripcion_corta	text	
dominio	varchar(150)	
logo_header	varchar(255)	
logo_footer	varchar(255)	
favicon	varchar(255)	
direccion	varchar(255)	
ciudad / pais	varchar	
telefono / email	varchar	
facebook / instagram	varchar	
color_primario	varchar(20)	
color_secundario	varchar(20)	
fuentes_principal	varchar(100)	
meta_title	varchar(255)	
meta_description	text	
estado	enum	
fecha_creacion	datetime	

usuario	Tipo	Tag
id_usuario	int	PK
<i>id_institucion</i>	int	FK
nombre / apellido	varchar	
email	varchar(150)	
usuario	varchar(150)	
clave	varchar(255)	
foto	varchar(255)	
rol	enum	
estado	enum	
intento_fallido	int	
fecha_creacion	datetime	
fecha_actualizacion	datetime	

perfiles	Tipo	Tag
id_perfil	int	PK
nombre_perfil	varchar(100)	
descripcion	varchar(255)	
estado	enum	

usuario_perfil	Tipo	Tag
id_usuario	int	PK/FK
id_perfil	int	PK/FK
fecha_asignacion	timestamp	

seccion	Tipo	Tag
id_seccion	int	PK
id_institucion	int	FK
nombre_interno	varchar(100)	
titulo_admin	varchar(150)	
observacion	text	
tipo_seccion	varchar(50)	
variante	varchar(100)	
visible	enum(si/no)	
estado	enum	
editable	enum	
usa_config	enum	
usa_items	enum	
archivo_componente	varchar(150)	
orden	int	
fecha_creacion	datetime	

seccion_config	Tipo	Tag
id_config	int	PK
id_seccion	int	FK
clave	varchar(100)	
valor	text	

seccion_item	Tipo	Tag
id_item	int	PK
id_seccion	int	FK
id_categoria	int	FK
etiqueta	varchar(150)	
titulo	varchar(255)	
titulo_linea_1	varchar(255)	
titulo_linea_2	varchar(255)	
titulo_linea_3	varchar(255)	
subtitulo	varchar(255)	
descripcion	text	
imagen	varchar(255)	
imagen_mobile	varchar(255)	
boton_1_texto / url	varchar	
boton_2_texto / url	varchar	
fecha_publicacion	date	
visible	enum	
orden	int	

categoria_noticia	Tipo	Tag
id_categoria	int	PK
nombre	varchar(100)	
color	varchar(20)	

menus	Tipo	Tag
id_menu	int	PK
nombre	varchar(150)	
url	varchar(255)	
icono	varchar(100)	
id_padre	int	
orden	int	
estado	tinyint	
fecha_creacion	date	

sub_menus	Tipo	Tag
id_sub_menu	int	PK
id_menu	int	FK
nombre	varchar(150)	
url	varchar(255)	
icono	varchar(100)	
orden	int	
estado	tinyint	
fecha_creacion	date	

dia_semana	Tipo	Tag
id_dia_semana	tinyint	PK
nombre	varchar(20)	
nombre_corto	varchar(10)	
orden	tinyint	
es_fin_semana	tinyint	

eventos	Tipo	Tag
id_evento	int	PK
titulo	varchar(180)	
slug	varchar(220)	
descripcion_corta	varchar(300)	
descripcion	text	
fecha_inicio	date	
fecha_termino	date	
hora_inicio / termino	time	
ubicacion	varchar(180)	
categoria	varchar(80)	
color	varchar(20)	
imagen	varchar(255)	
destacado	tinyint	
visible	tinyint	
estado	enum	
creado_en	timestamp	

calendario	Tipo	Tag
id_calendario	int	PK
fecha	date	
ano / mes / dia	int	
numero_dia_semana	tinyint	
nombre_dia_semana	varchar(20)	
es_fin_semana	tinyint	
es_feriado	tinyint	
es_dia_habil	tinyint	
nombre_feriado	varchar(180)	
tipo	enum	
color	varchar(20)	
visible	tinyint	
creado_en	timestamp	

evento_media	Tipo	Tag
id_media	int	PK
id_evento	int	FK*
tipo	enum	
archivo	varchar(255)	
url	varchar(500)	
titulo	varchar(180)	
descripcion	varchar(300)	
portada	tinyint	
visible	tinyint	
orden	int	
creado_en	timestamp	

auditoria_log	Tipo	Tag
id_log	bigint	PK
id_usuario	int	*
id_institucion	int	*
modulo	varchar(80)	
tabla_afectada	varchar(80)	
id_registro	varchar(80)	
accion	enum	
descripcion	varchar(255)	
datos_antes	longtext JSON	
datos_despues	longtext JSON	
ip_usuario	varchar(45)	
user_agent	text	
fecha_hora	datetime	

■ 7. Tabla de Relaciones

Tabla origen	FK / campo	Tabla destino	Cardinalidad	Comportamiento	Tipo
institucion	<i>id_tipo_institucion</i>	tipo_institucion	N:1	—	Física
usuario	<i>id_institucion</i>	institucion	N:1	—	Física
seccion	<i>id_institucion</i>	institucion	N:1	—	Física
seccion_config	<i>id_seccion</i>	seccion	N:1	ON DELETE CASCADE	Física
seccion_item	<i>id_seccion</i>	seccion	N:1	ON DELETE CASCADE	Física
seccion_item	<i>id_categoria</i>	categoria_noticia	N:1	ON DELETE SET NULL	Física
sub_menus	<i>id_menu</i>	menus	N:1	ON DELETE/UPDATE CASCADE	Física
usuario_perfil	<i>id_perfil</i>	perfiles	N:1	ON DELETE CASCADE	Física
usuario_perfil	<i>id_usuario</i>	usuario	N:1	Sin FK declarada	Lógica
evento_media	<i>id_evento</i>	eventos	N:1	Solo índice, sin FK	Lógica
calendario	<i>numero_dia_semana</i>	dia_semana	N:1	Sin FK declarada	Lógica
auditoria_log	<i>id_usuario</i>	usuario	N:1	Sin FK declarada	Lógica
auditoria_log	<i>id_institucion</i>	institucion	N:1	Sin FK declarada	Lógica

- **institucion**: almacena datos globales del colegio (logos, colores, redes, SEO, contacto).
- **seccion**: define los contenedores visibles del sitio (topbar, header, carrusel, noticias, footer...). **index.php** los carga dinámicamente por *nombre_interno*.
- **seccion_config**: pares clave/valor de configuración por contenedor. **seccion_item**: ítems repetibles (slides, noticias, preguntas FAQ).
- **calendario**: todos los días del año con feriados y tipo de día. **eventos**: actividades institucionales reales con imagen y horario. **evento_media**: imágenes y videos por evento.
- **auditoria_log**: registra cada acción administrativa con JSON *datos_antes/datos_despues*, IP y user agent.
- **Nota**: *evento_media.id_evento* y *auditoria_log.id_usuario/id_institucion* son referencias lógicas — tienen índices pero **no FOREIGN KEY declarada**.